

Namn	Zon	Maxhöjd/		Ljus	Näring	Markfukt	Vindtålighet	Höstfärg	Blomfärg	Frukt	Stadsträd	Övrigt
		maxbredd	Kronform									
<b>STORA TRÄD (&gt;18 m)</b>												
Acer platanoides fk Ultuna E	1-5	20-25/15-20	bred	.	fattig-näringsrik	torr-frisk		gul-röd			ja	
Acer pseudoplatanus	1-3	25-30/15-20	bred	.	måttligt näringsrik	frisk-fuktig		gul-orange			ja	avflagnande bark
Acer sacharinum 'Wieri'	1-3	20-25/15-20	bred	.	måttligt näringsrik	frisk-fuktig		gul-vinröd			ja	beakta storleken
Aesculus hippocatanum	1-4	20-25/15-20	bred	.	näringsrik	fuktig		brun	vita	ja	ja	känslig för vägsalt
Betula pendula		18-20/7-12	smal	.	fattig-näringrik	torr-fuktig	god	gul			ja	<b>se frökällor i katalog</b>
Betula pendula 'Dalecarlica'	1-6	20-25/10-12	smal	.	fattig-näringsrik	torr-fuktig	god	gul			ja	vit stam, djupt flikade blad
Betula pubescens	1-7	20-25/8-12	rundad	.	fattig-näringsrik	torr-fuktig	god	gul			ja	
Fagus sylvatica f. purpurea	1-4	20-25/20-25	bred	.	näringsrik	frisk-fuktig	god	gul-brun			tveksamt	bra parktäd
Fagus sylvatica fk Gottåsa	1-4	20-25/20-25	bred	.	näringsrik	frisk-fuktig		gul-brun			tveksamt	bra parktäd
Fraxinus ex. 'Westhof's Glorie'	1-3	20-22/12-15	bred	.	näringsrik	frisk-fuktig	god	gul			ja	i ungdom pyramidal
Fraxinus excelsior fk Uppsala E	1-5	20-25/15-20	bred	.	näringsrik	frisk-fuktig		guldgul		ja	ja	
Metasequoia glyptostroboides	1-3	20/4-5	smal	.	näringsrik	frisk-fuktig	god			ja	ja	barr faller på hösten
Platanus x acerifolia	1-2	20-25/15-20	bred	.	måttligt näringsrik	torr-fuktig				ja	ja	värmegynnad, fläckig stam
Pinus nigra	1-4	20-25/8-10	bred	.	måttligt näringsrik	frisk-fuktig				ja	ja	vintergrön
Populus canadensis 'Robusta'	1-4	20-30/10-15	rundad	.	näringsrik	frisk-fuktig	god				tveksamt	i ungdom pelarformad
Populus nigra 'Italica'	1-4	20-25/7	smal	.	näringsrik	frisk-fuktig		gul			tveksamt	förgrenad nerifrån
Quercus petraea	1-4	20-25/15	bred	.	fattig-näringsrik	torr-fuktig	god	gul-brun		ja	ja	
Quercus robur 'Fastigiata Koster'	1-4	20-25/3-4	smal	.	fattig-näringsrik	torr-fuktig	god	gul-brun		ja	ja	förgrenad nerifrån
Quercus robur fk Ultuna E	1-4	20-25/15	bred	.	fattig-näringsrik	torr-fuktig	god	gul-brun		ja	ja	
Quercus rubra	1-4	20-25/15	bred	.	fattig-näringsrik	torr-fuktig		röd		ja	ja	bäst höstfärg på lätt jord
Salix alba 'Saba'	1-4	20-30/10	rundad	.	näringsrik	frisk-fuktig	god				tveksamt	friskare än Salix 'Liempe'
Tilia cordata	1-5	20-25/15	bred	.	näringsrik	frisk-fuktig	god	gul	gula		ja	
Tilia cordata 'Erecta'	1-4(5)	18-20/10-12	rundad	.	näringsrik	frisk-fuktig	god	gul	gula		ja	
Tilia platyphyllos	1-4(5)	20-25/8-10	bred	.	näringsrik	frisk-fuktig		gul	gula	ja	ja	
Tilia x europaea 'Koningslinde'	1-5	20-25/12-15	bred	.	näringsrik	frisk-fuktig	god	gul	gula	ja	ja	i ungdom smalt pyramidal
Tilia x europaea 'Zw arte Linde'	1-5	20-25/12-18	bred	.	näringsrik	frisk-fuktig		gul	gula	ja	ja	i ungdom smalt pyramidal
Ulmus glabra 'Exoniensis'	1-4(5)	20-25/15-20	bred	.	näringsrik	frisk-fuktig	god	gul			nej	förgrenad nerifrån

Namn	Zon	Maxhöjd/ maxbredd	Kronform	Ljus	Näring	Markfukt	Vindtålighet	Höstfärg	Blomfärg	Frukt	Stadsträd	Övrigt
<b>MEDELSTORA TRÄD (10-18 m)</b>												
Acer campestre 'Elsrijk'	1-3	10-12/4-6	rundad	.	måttligt näringsrik	torr-frisk		gul-bronsgul			ja	salttålig
Acer negundo fk Alnarp E	1-4(5)	10-12/5-10	bred	.	måttligt näringsrik	torr-fuktig	god	gul			ja	tål föroreningar bra
Acer plat. 'Cleveland'	1-4	10-12/5-6	rundad	.	måttligt näringsrik	torr-frisk		gulorange			ja	välbalanserad krona
Acer platanoides 'Columnare'	1-3(4)	15-17/4	smal	.	måttligt näringsrik	torr-frisk		gul			ja	långsamväxande
Acer plat. 'Deborah'	1-4	10-12/8-10	rundad	.	måttligt näringsrik	torr-frisk	god	orangegul			ja	unga blad purpurroda
Acer plat. 'Drummond'	1-4	10-12/7-9	rundad	.	måttligt näringsrik	torr-frisk	god	gul			ja	bladverk vitbrokigt
Acer plat. Farlake's Green'	1-3	12-15/6-8	rundad	.	fattig-näringsrik	torr-frisk		gulorange			ja	starkväxande
Acer plat. 'Royal Red'	1-3?	12-15/10-12	bred	.	måttligt näringsrik	torr-frisk		gul-orange			ja	purpurroda blad
Acer plat. 'Schwedleri'	1-4(5)	12-15/10-12	bred	.	måttligt näringsrik	torr-frisk		purpur			ja	unga blad purpurroda
Acer saccharinum	1-3	15-20/11-15	bred	.	måttligt näringsrik	frisk-fuktig		gul-vinröd			ja	beakta storleken
Acer saccharinum 'Pyramidale'	1-3	16-18/6-8	smal	.	måttligt näringsrik	frisk-fuktig		vinröd			ja	kan formklippas
Aesculus carnea 'Brioti'	1-3	12-15/10-12	bred	.	näringsrik	frisk-fuktig	god	gul-grön	röda		ja	känslig för vägsalt
Aesculus hipp. 'Baumannii'	1-3	12-15/6-9	bred	.	näringsrik	frisk-fuktig		gul-gulbrun	vita	nej	ja	dubbelblommande
Alnus cordata	1-2	12-15/3-6	rundad	.	måttligt näringsrik	frisk	god				ja	smal i ungdom
Alnus glutinosa fk Fyris E	1-5	12-15/8-10	bred	.	fattig-näringsrik	frisk-våt					tveksamt	intill vattendrag eller sjöar
Alnus glutinosa 'Pyramidalis'	1-4	10-12/3-4	smal	.	fattig-näringsrik	frisk-våt					ja	snabbväxande
Alnus incana fk Deje E	1-6	12-15/6-8	bred	.	fattig-näringsrik	torr-fuktig					tveksamt	skjuter rotskott
Alnus x spaethi 'Spaeth'	1	15-17/8-10	bred	.	fattig-näringsrik	torr-fuktig	god				ja	dekorativt bladverk
Betula albo. var. septentrionalis	1-4	12-15/6-8	rundad	.	fattig-näringsrik	torr-frisk		gulorange			ja	kopparfärgad näver
Betula pendula 'Tristis'	1-6	12-15/5-6	hängande	.	fattig-näringsrik	torr-frisk		gul			ja	framför allt bra i parkmiljö
Betula utilis var. jacquemontii	1-3	10-15/7	rundad	.	fattig-näringsrik	torr-frisk		gul			ja	snövit bark, smal i ungdom
Carpinus bet. fk Stenshuvud E	1-4	15-20/6-9	bred	.	måttligt näringsrik	torr-fuktig		gulbrun			ja	kan formklippas
Carpinus betulus 'Fastigiata'	1-4	16-18/10-15	rundad	.	måttligt näringsrik	torr-fuktig		gulbrun			ja	smal i ungdom
Corylus columna	1-4	15-18/8-10	rundad	.	måttligt näringsrik	torr-frisk	god	gul	gröngula	ja	ja	känslig för vägsalt
Fagus sylvatica 'Dawyck'	1-3	15-20/3-4	smal	.	näringsrik	frisk-fuktig					nej	förgrenad nerifrån
Fagus sylvatica 'Pendula'	1-4	10-15/10-15	hängande	.	näringsrik	frisk-fuktig					nej	bra parkträd
Fagus 'Purp. Latifolia'/'Atropunicea'	1-3	12-15/15	bred	.	näringsrik	frisk-fuktig					nej	bladverk rött, veg. förökad

Fraxinus angustifolia 'Raywood'	1-3	10-12/8-10	rundad	.	näringsrik	frisk	god	röd-violett		nej	ja	smalbladig
Ginkgo biloba	1-2	12-15/10	bred	.	näringsrik	frisk	dålig				ja	värmegynnad
Gleditsia triacanthos 'Skyline'	1-2	15/7	rundad	.	måttligt näringsrik	frisk	dålig	guldgul			ja	värmegynnad
Liriodendron tulipifera	1-2	12-15/7-9	rundad	.	näringsrik	frisk-fuktig	dålig	gul	grönvita	ja	nej	parkträd
Pinus sylvestris fk "Norsk typ"	1-7	10-15/7-10	bred	.	fattig-näringsrik	torr-fuktig				ja	ja	vintergrön
Populus alba 'Nivea'	1-4	12-15/6-8	bred	.	måttligt näringsrik	frisk-fuktig		blekgul			tveksamt	skjuter rotskott
Populus balsamifera 'Elongata'	1-6	12-15/10-12	bred	.	måttligt näringsrik	frisk-fuktig		gul			tveksamt	skjuter rotskott
Populus laurifolia	1-7	10-12/6-8	bred	.	näringsrik	frisk-fuktig	god				tveksamt	snabbväxande, bra lähäck
Populus simonii	1-4	12-15/6-8	bred	.	måttligt näringsrik	frisk-fuktig		gul			tveksamt	kan förstöra ledningar
Populus simonii 'Fastigiata'	1-4	12-15/10-12	rundad	.	måttligt näringsrik	frisk-fuktig		gul			tveksamt	förgrenad nerifrån
Populus tremula	1-3	15-20/7-10	rundad	.	fattig-näringsrik	frisk-fuktig	god	gul			tveksamt	skjuter rotskott
Populus tremula 'Erecta'	1-6	15-20/3-5	smal	.	fattig-näringsrik	frisk-fuktig	god	gul			ja	förgrenad nerifrån
Populus trichocarpa 'Kiruna' E	3-6	15-20/10-12	bred	.	näringsrik	frisk-fuktig	god				tveksamt	endast för norra Sverige
Prunus avium E	1-4	15-20/12-15	bred	.	näringsrik	frisk-fuktig		gul-orange	vita	ja	ja	beakta storlek
Prunus avium 'Plena'	1-3	10-12/12-15	bred	.	näringsrik	frisk-fuktig		gul-orange	vita	nej	ja	dubbelblommande
Prunus maackii	1-6	10-15/8-10	rundad	.	måttligt näringsrik	frisk		gul	vita	ja	ja	glänsande gulbrun bark
Pterocarya fraxinifolia E	1-4	12-15/15	bred	.	näringsrik	frisk-fuktig		gul	gröna	ja	ja	allra bäst i parkmiljö
Quercus palustris	1-3	15-18/8-12	bred	.	näringsrik	torr-fuktig	god	gulorange		ja	ja	arkitektoniskt utseende
Robinia pseudoacacia	1-2	15-20/15	bred	.	måttligt näringsrik	torr-frisk	dålig	gul	vita	ja	ja	värmeälskande
Salix alba 'Chermesina'	1-3	15-20/10-12	rundad	.	måttligt näringsrik	frisk-fuktig	god				tveksamt	röda skott, smal i ungdom
Salix alba 'Sericea'	1-4(6)	15-20/15	rundad	.	måttligt näringsrik	frisk-fuktig	god				tveksamt	silvriga blad
Salix alba 'Tristis'	1-3	15-20/15-20	hängande	.	måttligt näringsrik	frisk-fuktig					tveksamt	bra parkträd
Salix 'Elegantissima'	1-4	10-12/10-12	hängande	.	måttligt näringsrik	frisk-fuktig	god				tveksamt	angrips av svamp
Salix x sepulcralis 'Öresund'	1-4	10-12/12-14	hängande	.	måttligt näringsrik	frisk-fuktig	god				ja	sundare än 'Elegantissima'
Sorbus aria 'Gigantea' E	1-4	12-15/5-7	rundad	.	måttligt näringsrik	torr-frisk	god	gul-ljusbrun	vita	ja	ja	
Sorbus aria 'Lutescens'	1-4	12-15/10-12	rundad	.	måttligt näringsrik	torr-frisk	god	gul-ljusbrun	vita	ja	ja	
Sorbus aucuparia E	1-6	10-15/6-8	rundad	.	fattig-näringsrik	torr-fuktig	god	gul-röd	vita	ja	ja	
Sorbus intermedia E	1-6	12-15/5-7	rundad	.	fattig-näringsrik	torr-fuktig	god	orange-röd	vita	ja	ja	
Thuja plicata 'Excelsa'	1-4	15/3-4	smal	.	näringsrik	frisk-fuktig	god				ja	vintergrön
Tilia cordata 'Greenspire'	1-4	15-18/8-10	rundad	.	näringsrik	frisk-fuktig	god	gul	gula	ja	ja	snabb tillväxt

Namn	Zon	Maxhöjd/ maxbredd	Kronform	Ljus	Näring	Markfukt	Vindtålighet	Höstfärg	Blomfärg	Frukt	Stadsträd	Övrigt
<i>Tilia cordata</i> 'Rancho'	1-4	10-12/5-6	smal	.	näringsrik	frisk-fuktig	god	gul	gula	ja	ja	angrips inte av bladlöss
<i>Tilia x europaea</i> 'Euchlora'	1-4	15-20/6-8	rundad	.	näringsrik	frisk-fuktig	god	gul-brun	gula	ja	ja	
<i>Tilia platyphyllos</i> 'Örebro'	1-4	12-15/8-10	rundad	.	måttligt näringsrik	frisk-fuktig	god	gul	gula	ja	ja	skjuter inte stam-/rotskott
<i>Tilia tomentosa</i>	1-2	12-15/8-10	bred	.	näringsrik	torr-frisk		gul	ljusgul	ja	ja	värmegynnad, doftar
<i>Ulmus minor</i> 'Hoersholm'	1-4	15-20/12-15	rundad	.	näringsrik	frisk-fuktig	god	gul			nej	angrips av almsjuka

### SMÅ TRÄD (<10 m)

<i>Acer campestre</i> E	1-4	7-11/5-7		.	måttligt näringsrik	torr-frisk		gul-bronsgul			ja	
<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	1-4	4-5/3-4	klotformad	.	måttligt näringsrik	torr-frisk		gul			ja	
<i>Acer tataricum</i> fk Falun E	1-5	6-8/5-7	rundad	.	fattig-näringsrik	torr-frisk	god	rödbrun			ja	röda frukter
<i>Alnus incana</i> 'Laciniata'	1-6	8-12/8-10	rundad	.	fattig-näringsrik	torr-fuktig						
<i>Amelanchier</i> 'Robin Hill'	1-3	5-6/3-4	smal	.	fattig-näringsrik	torr-fuktig	god	gul-röd	rosavita		ja	
<i>Carpinus betulus</i> 'Frans Fontaine'	1-3	10/3	smal	.	måttligt näringsrik	torr-fuktig		gulbrun			ja	
<i>Cercidiphyllum japonicum</i> E	1-4(5)	8-10/4,5-7	rundad	.	näringsrik	frisk-fuktig	dålig	gult-vinrött			tveksamt	parkträd, smal i ungdom
<i>Cornus mas</i>	1-3	4-6/4	rundad	.	näringsrik	torr-fuktig	god	rödbrun	gula	ja	ja	blommar tidigt, röda frukter
<i>Crataegus laev.</i> 'Paul's Scarlet'	1-4	5-7/3-5	rundad	.	måttligt näringsrik	torr-fuktig		gul	rödrosa	ja	tveksamt	angrips av hagtornsrost
<i>Crataegus monogyna</i> 'Stricta'	1-3	6-8/3	smal	.	måttligt näringsrik	torr-fuktig		gul	vita	ja	ja	
<i>Crataegus prunifolia</i> 'Splendens'	1-4	5-6/4-5	rundad	.	måttligt näringsrik	torr-fuktig	god	gul-röd		ja	ja	frukt röd, sitter länge
<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck Gold'	1-3	4-8/3	smal	.	näringsrik	frisk-fuktig					nej	gulbladig, grenar nerifrån
<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck Purple'	1-3	8-10/3	smal	.	näringsrik	frisk-fuktig					nej	rödblådlig, grenar nerifrån
<i>Fagus sylv.</i> 'Purpurea Pendula'	1-3	6-10/3-5	hängande	.	näringsrik	frisk-fuktig					tveksamt	parkträd
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Pendula'	1-4	10/7	hängande	.	näringsrik	frisk-fuktig				ja	tveksamt	parkträd
<i>Fraxinus ornus</i>	1-2	9-12/4-7	rundad	.	måttligt näringsrik	frisk		gul	vita	ja		värmegynnad
<i>Fraxinus ornus</i> 'Meczek'	1-3	5-6/3-4	rundad	.	måttligt näringsrik	frisk		gul	vita	ja		toppympad
<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Sunburst'	1	8-10/7	rundad	.	måttligt näringsrik	frisk	dålig	guldgul			ja	blad gula, taggfri
<i>Laburnum x watereri</i> 'Vossi'	1-3	4-6/3-4	smal	.	näringsrik	torr-frisk			gula	ja	ja	svag fruktsättning, giftig
<i>Magnolia kobus</i>	1-3	6-8 (10)	rundad	.	näringsrik	frisk-fuktig		gulaktig	vita		ja	parkträd
<i>Malus</i> 'Crittenden'	1-4	4-5/4-5	rundad	.	måttligt näringsrik	frisk-fuktig	god		blekrosa	ja	ja	lackröda frukter

Malus 'Professor Sprenger'	1-3	3-4,5/4	rundad	·	måttligt näringsrik	frisk-fuktig	god	gulröda	vita	ja	ja	frisk, orange frukt
Malus 'Profusion'	1-4	3-4/3	rundad	·	måttligt näringsrik	frisk-fuktig	god	brunröd	purpur	ja	ja	frukt oxblodsrod
Malus 'Stenström'	1-4	4-5/4-5	rundad	·	måttligt näringsrik	frisk-fuktig	god		mörkrosa	ja	ja	röda-rödgröna blad
Malus x zumi var. 'Calocarpa'	1-4	4-5/4	rundad	·	måttligt näringsrik	frisk-fuktig	god	orange-röd	ljusrosa	ja	ja	frisk, röd frukt
Prunus 'Accolade'	1-3	3-5/3-4	bred	·	näringsrik	frisk-fuktig		rödorange	rosa		ja	blommar rikligt
Prunus cerasifera fk Cecilia E	1-3	7-9/3-6	smal	·	näringsrik	frisk	god		vita	ja	tveksamt	beakta riklig fruktsättning
Prunus cerasifera 'Nigra'	1-2(3)	5-7/3-5	rundad	·	näringsrik	frisk			ljusrosa	ja	ja	mörkt purpurfärgade blad
Prunus fruticosa 'Globosa'	1-4	2,5-5/2-2,5	klotformad	·	näringsrik	frisk		brons	vita	ja	ja	ympas i stamhöjd
Prunus maackii 'Honey'	1-6	8-12/5-8	rundad	·	måttligt näringsrik	frisk		gul	vita	ja	ja	honungsgul bark
Prunus padus 'Colorata'	1-5	5-7/5	rundad	·	näringsrik	frisk-fuktig			rosa	ja	ja	bladverk mörkrött
Prunus padus fk Ultuna E	1-6	8-12/6-8	bred	·	näringsrik	frisk-fuktig		gulorange	vita	ja	ja	
Prunus sargentii	1-4	9-12/6-8	rundad	·	måttligt näringsrik	frisk-fuktig	dålig	karminröd	rosa	ja	ja	
Prunus serrula	1-4	6-9/6-9	rundad	·	måttligt näringsrik	frisk-fuktig			vita		ja	smal i ungdom
Prunus serrulata 'Kanzan'	1-3	8-12/6-8	rundad	·	måttligt näringsrik	frisk		gulorange	rosa		ja	rikblommig, intensiv färg
Prunus virginiana 'Schubert'	1-6	8-10/4-6	rundad	·	näringsrik	frisk-fuktig		purpur	vitrosa	ja	ja	blad går från grönt-purpur
Prunus virginiana E	1-5	5-8/2-4	rundad	·	måttligt näringsrik	frisk-fuktig		gul	vita	ja	ja	röda frukter
Pyrus salicifolia	1-3	4-6/4-5	rundad	·	måttligt näringsrik	torr-frisk			vita	ja	ja	kan formklippas
Robinia pseud. 'Umbraculifrea'	1-2	4-5/4	klotformad	·	måttligt näringsrik	torr-frisk	dålig	gul	vita	ja	ja	värmeälskande
Salix fragilis 'Bullata'	1-6	8/10(12)	klotformad	·	fattig-näringsrik	torr-våt	god				ja	stark arkitektonisk effekt
Sorbus 'Astrid'	1-3	4-5/2-3	rundad	·	måttligt näringsrik	frisk-fuktig		gul	vita	ja	ja	aprikos frukt, sitter länge
Sorbus aucuparia 'Edulis'	1-5	8-12/6	rundad	·	fattig-näringsrik	frisk-fuktig	god	gul-röd	vita	ja	ja	mörkröda frukter
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	1-5	6-8/1,5	smal	·	fattig-näringsrik	torr-fuktig	god	gul-röd	vita	ja	ja	blågröna blad, toppympad
Sorbus austriaca fk Gottsunda E	1-5	8-10/6-8	rundad	·	fattig-näringsrik	torr-fuktig		gul	vita	ja	ja	smal i ungdom, frisk
Sorbus 'Birgitta' E	1-4	5-7/3-4	rundad	·	fattig-näringsrik	torr-fuktig		orangegul	vita	ja	ja	smal i ungdom, gul frukt
Sorbus commixta 'Carmencita' E	1-4	2-4/2-3	rundad	·	måttligt näringsrik	torr-fuktig		rostbrun	vita	ja	tveksamt	oftast toppympad
Sorbus 'Dodong' E	1-4	8-10/3-4	rundad	·	måttligt näringsrik	frisk-fuktig		orangeröd	vita	ja	ja	känslig för gnagare
Sorbus decora	1-5	5-6/3-4	rundad	·	måttligt näringsrik	frisk-fuktig		orange-röd	vita	ja	ja	scharlakansröd frukt
Sorbus incana E	1-3	6-8/3-3,5	smal	·	måttligt näringsrik	torr-frisk	god	gul-röd	vita	ja	ja	sparsam fruktsättning
Sorbus 'Joseph Rock'	1-3	4-5/2-3	smal	·	måttligt näringsrik	torr-fuktig		röd-purpur	vita	ja	ja	bärnstensgul frukt
Sorbus 'Rosmar' E	1-5	4-5/3-4	rundad	·	fattig-näringsrik	torr-fuktig		rosa	vita	ja	tveksamt	smal i ungdom, rosa frukt

Namn	Zon	Maxhöjd/		Ljus	Näring	Markfukt	Vindtålighet	Höstfärg	Blomfärg	Frukt	Stadsträd	Övrigt
		maxbredd	Kronform									
Ulmus glabra 'Camperdownii'	1-4	3-5/5	hängande	.	näringsrik	frisk-fuktig					nej	mottaglig för almsjuka
Ulmus glabra 'Horizontalis'	1-4	8-12/8	bred	. ,	näringsrik	frisk-fuktig					nej	mottaglig för almsjuka

## TRÄD SOM FUNGERAR BRA SOM FLERSTAMMIGA

### Små träd

Acer campestre E  
 Acer tataricum fk Falun E  
 Cornus mas  
 Laburnum x watereri 'Vossi'  
 Prunus maackii 'Honey'  
 Prunus padus 'Colorata'  
 Prunus padus fk Ultuna E  
 Prunus sargentii  
 Prunus serrula  
 Prunus virginiana 'Schubert'  
 Sorbus 'Dodong' E  
 Sorbus 'Joseph Rock'

### Medelstora träd

Acer negundo fk Alnarp E  
 Betula utilis var. jacquemontii  
 Cercidiphyllum japonicum E  
 Prunus avium E  
 Prunus maackii  
 Pterocarya fraxinifolia E  
 Sorbus aucuparia E  
 Sorbus intermedia E

### Stora träd

Acer platanoides fk Ultuna E  
 Acer sacharinum 'Wieri'

Om flerstammighet önskas, köp den kvalitet som betecknas solitärkvalitet i vår katalog!

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Marktäckare	Klippt häck	Friväxande häck	Naturlik plantering	Buskage	Solitär	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Blom färg	Blom tid	Bladfärg, höstfärg, frukt	
<b>KRYPANDE/DVÄRGBUSKAR (0,1-0,5 m)</b>																	
Berberis th. 'Bonanza Gold'	1-3(4)	0,5/0,6								måttligt näringsrik	.	,	frisk	långsam	gul	maj	blad gula
Berberis thun. 'Atrop. Nana'	1-5	0,3/0,5		:	:					måttligt näringsrik	.	,	frisk	långsam	gul-rödaktig	maj	blad röda
Berberis thun. 'Bagatelle'	1-4	0,3/0,6		:	:					fattig-näringsrik	.	,	frisk	långsam	gul	maj	blad röda
Cotoneaster dam. 'Coral Beauty'	1-3	0,3-0,5/0,6-1		:	:					måttligt näringsrik	.	,	frisk-fuktig	normal	vita	juni	städegrön
Cotoneaster dam. 'Eichholz'	1-5	0,25/0,5-0,8		:	:					måttligt näringsrik	.	,	frisk-fuktig	normal	vita	juni	städegrön
Cotoneaster horizontalis	1-3(4)	0,2-0,5/0,5-1		:	:					fattig-näringsrik	.	,	torr-frisk	normal	vit-rödaktig	juni	höstfärg lysande röd
Cytisus decumbens	1-4	0,1-0,2/0,6-0,8		:	:					fattig-näringsrik	.	,	torr-frisk	normal	gul	maj-jun	
Fuchsia mag. 'Tom Thumb'	1	0,3-0,4/1		:	:					näringsrik	.	,	frisk	snabb			
Genista lydia	1-4	0,5/1		:	:					näringsfattig	.	,	torr-frisk	normal	gula	maj-jun	
Pachysandra terminalis	1-4	0,2/0,3		:	:					måttligt näringsrik	.	,	frisk-fuktig	långsam	vita	april	'Green Carpet'- mer kompakt
Potentilla frut. i sorter	1-7	0,3-0,5/0,6-0,8		:	:					näringsrik	.	,	frisk-fuktig	snabb	vit-gul-röd	jun-okt	
Potentilla tridentata 'Nuuk'	1-7	0,1-0,2/0,4-0,5		:	:					måttligt näringsrik	.	,	frisk-fuktig	normal	vita	maj-jun	vintergrön
Prunus pumila v. depressa E	1-5	0,1-0,3/2		:	:					fattig-näringsrik	.	,	torr-frisk	normal	vita	maj	höstfärg brunröd-röd
Salix repens 'Green Carpet' E	1-5	0,2/2		:	:					fattig-näringsrik	.	,	torr-fuktig	normal	gula	april	
Salix repens 'Grey Carpet' E	1-4	0,2/2		:	:					fattig-näringsrik	.	,	torr-fuktig	normal	gula	april	blad grågröna
Spiraea jap. 'Goldmound'	1-4(5)	0,4-0,5/0,6-1,2		:	:					måttligt näringsrik	.	,	frisk-fuktig	normal	rosenröda	jun-jul	blad gula
Symphoricarpos 'Arvid' E	1-4(5)	0,4-0,5/1-1,2		:	:					fattig-näringsrik	.	,	torr-fuktig	normal	rosavita	jun-jul	frukt vit

**LÅGA BUSKAR (0,5-1 m)**

Aronia melanocarpa 'Hugin' E	1-4	0,8-1,2/0,8-1		:	:					fattig-näringsrik	.	,	torr-fuktig	normal	vita	juni	höstfärg roströd, frukt svart
Chaenomeles jap. fk Motala E	1-4(5)	0,5-1/1		:	:					måttligt näringsrik	.	,	torr-frisk	normal	orangeröd	maj-jun	frukt gul
Chiliodichum diffusom 'Siska'	1-2	0,8-1/0,8-1		:	:					fattig-näringsrik	.	,	torr-frisk	långsam	vita	juni	vintergrön, blad grå

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Markt.	Kl. häck	Friv.häck	Natur. pl.	Buskage	Solitär	Sampl.	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Blomfärg	Blomtid	Bladfärg, höstfärg, frukt	
Cornus stol. 'Kelsey'	1-4	0,6-0,8/1,5	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	:	frisk-fuktig	normal			
Cotoneaster 'Hagen' E	1-5	0,8/1-1,5	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	:	torr-frisk	normal	vita	juni	höstfärg röd, frukt röd
Cotoneaster dam. 'Skogholm'	1-3	0,9-1,2/1,5-2	:	:	:	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	:	torr-fuktig	snabb	vita	juni	röda bär
Cytisus nigricans 'Cyni'	1-2(3)	0,8-1/0,6-0,8	:	:	:	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	:	torr-frisk	normal	gula	jun-jul	
Cytisus purgans	1-5	0,6-0,8/?	:	:	:	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	:	torr-frisk	normal	gula	juni	
Cytisus purpureus	1-4	0,5-0,8/0,8-1	:	:	:	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	:	torr-frisk	normal	purpurroda	juni	
Deutzia x rosea 'Carminea' Dafo	1-3	0,8-1/0,8-1	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	:	frisk-fuktig	normal	rosa + vita	jun-jul	höstfärg purpurrod
Deutzia gracilis	1-3	0,5-1/0,6-1	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	:	frisk-fuktig	normal	vita	maj-jun	höstfärg gul-orange
Diervillea lonicera	1-4(5)	0,8-1/1,5	:	:	:	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	:	torr-frisk	normal	gula	jun-jul	blad koppar-gröngult
Euon. nanus var. turkestanicus	1-6	0,5-1/0,5-0,6	:	:	:	:	:	:	:	näringsrik	.	:	frisk-fuktig	långsam			frukt korallröd
Euonym. f. 'Emerald Gaiety' Dafo	1-3	0,5-1/1	:	:	:	:	:	:	:	näringsrik	.	:	frisk-fuktig	normal			städsegrön, vitkantade
Euonymus f. 'Emerald Gold'	1-3(4)	0,5-0,8/1-1,5	:	:	:	:	:	:	:	näringsrik	.	:	frisk-fuktig	normal			städsegrön, gulkantade
Genista tinctoria 'Royal Gold'	1-4	0,5-0,8/0,5-0,8	:	:	:	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	:	torr-frisk	normal	gulgul	jun-jul	
Hypericum erectum 'Gemo' Dafo	1-3	1/0,8-1,2	:	:	:	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	:	torr-frisk	normal	gula	jul-sep	
Hypericum 'Hidcote'	1-2(3)	0,8-1,2/1-1,2	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	:	torr-frisk	normal	mörkgula	aug-sep	
Ligustrum vul. 'Lodense' Dafo	1-4	1/2	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	:	torr-fuktig	långsam			höstfärg bronsbrun
Lonicera nitida 'Elegant'	1-2	0,8-1/0,8-1	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	:	frisk-fuktig	normal	vita	maj	städsegrön, frukt purpurlila
Lonicera pileata	1-2	0,5/0,8-1	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	:	frisk-fuktig	normal	vita	maj	städsegrön, frukt purpurlila
Mahonia aquifolium 'Maqu' Dafo	1-3	1/1	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	:	torr-fuktig	normal	gula	apr-maj	städsegrön, frukt blådaggig
Mahonia aquifolium 'Smaragd'	1-3	0,6-1,2/1	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	:	torr-fuktig	normal	gula	apr-maj	städsegrön, frukt blådaggig
Potentilla fruticosa i sorter	1- 3-5	0,5-1/0,8-1,2	:	:	:	:	:	:	:	näringsrik	.	:	frisk-fuktig	snabb		maj-okt	<b>för sorter se katalog</b>
Prunus laurocerasus i sorter	1-2(3)	0,5-2/0,8-3	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	:	torr-fuktig	långsam	vita	maj-jun	<b>för sorter se katalog</b>
Prunus tenella 'Fire Hill'	1-5	0,6-1,2/1,5-2	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	:	torr-frisk	normal	rosa	maj	
Pyracantha coccinea 'Anatolia'	1-4	0,6-0,9/1-1,5	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	:	torr-frisk	normal	vita	maj-jun	vintergrön, frukt röd
Rhododendron i arter och sorter			:	:	:	:	:	:	:		.	:	fuktig	långsam			<b>för arter sorter se katalog</b>
Ribes alpinum 'Pumilium'	1-5	0,6-1/0,6-1	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	:	torr-fuktig	långsam			höstfärg gul
Rosa nitida	1-5	0,6-0,8/0,8-1	:	:	:	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	:	torr-fuktig	normal	rosa	juli	röda nypon, höstfärg röd

Rosa rug. 'Fru Dagmar Hastrup'	1-6	0,8-1,2/1,2	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	torr-frisk	snabb	ljusrosa	jun-okt	stora orange nypon
Salix repens 'Saret'	1-3	0,8-1,2/0,8	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	torr-fuktig	snabb	gula	april	
Spiraea betulifolia 'Tor' E	1-6	0,8-1,2/0,8-1,2	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	torr-frisk	normal	vita	juni	höstfärg rost-orange
Spiraea x cinerea	1-6	0,75/0,75	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	långsam	vita	maj	
Spiraea densiflora	1-4	0,6-0,8/0,8-1	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	torr-frisk	normal	rosa	juni	höstfärg gulorange
Spiraea jap. 'Anthony Waterer'	1-5	0,6-0,8/0,6-0,8	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	karminröda	jul-sep	höstfärg orange
Spiraea japonica 'Firelight'	1-4	0,75-1/0,8-1	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	purpuröda	juli	blad gulorange-gulgröna
Spiraea japonica 'Froebelii'	1-5	0,8-1,2/0,8-1,2	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	purpuröda	jul-sep	blad mörkrött utspring
Spiraea jap. 'Little Princess' E	1-6	0,5-0,7/0,3-0,9	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	lilarosa	jun-jul	
Spiraea japonica 'Mannon'	1-5	0,8-1/1	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	karminrosa	jun-jul	fantastisk höstfärg
Spiraea japonica 'Odensala'	1-6	0,8-1/1-1,2	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	ljusrosa	juli	
Spiraea japonica 'Shirobana'	1-3(4)	0,8-1/0,8-1	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	vita + rosa	jul-aug	
Spiraea nipponica 'Snowmound'	1-4	0,8-1,2/1-2	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	snabb	vita	juni	
Spiraea trilobata	1-6	0,5-1/1-1,5	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	vita	maj-jun	
Stephanandra incisa 'Crispa'	1-4	0,6-0,8/1,5	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	långsam	gulvita	juli	höstfärg brunröd-gulorange
Symphoricarpos 'Hancock'	1-3	0,3-1,2/1,5	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	torr-fuktig	snabb	rosavita	jun-jul	frukt rödlila
Symphoricarpos 'Magic Berry'	1-2	1/1	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	rosavita	jun-jul	rosavita frukter
Syringa meyeri 'Palibin'	1-4	0,8-1,2/0,8-1,2	:	:	:	:	näringsrik	.	torr-fuktig	långsam	violetta	maj-jun	
Viburnum carlesii 'Chesapeake'	1-2	0,75/1-1,5	:	:	:	:	näringsrik	.	fuktig	långsam	rosa-vita	maj	halvvintergrön, svart frukt
Viburnum opulus 'Nanum'	1-6	0,7/1,2	:	:	:	:	näringsrik	.	frisk-fuktig	normal			får ingen frukt
Weigela florida 'Minuet'	1-4(5)	0,5-0,7/0,5-0,7	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	karmin-rosa	maj-jul	höstfärg rödbrun

## MEDELSTORA BUSKAR (1-2 m)

Acer palmatum 'Dissectum'	1-3	1-2/1-2	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk	långsam			höstfärg gulorange
Aronia prunifolia	1-5	1-2/1-2	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	torr-fuktig	normal	vita	maj-jun	fin höstfärg, frukt rödsvart
Berberis verruculosa	1-3	1-2/1-2	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	torr-frisk	långsam	guldgula	maj	städsegrön
Chaenomeles 'Crimson and Gold'	1-3	1/1-1,5	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk	långsam	mörkröda	apr-maj	frukt gul
Chaenomeles superba 'Nicoline'	1-4	1-1,5/1-1,5	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk	långsam	karminröda	apr-maj	frukt gul
Clethra alnifolia	1-3	1-2/1-2	:	:	:	:	näringsrik	.	fuktig	långsam	vita	augusti	
Cornus alba 'Gouchaultii'	1-5	1,5-2/1,5-2	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	snabb	vita	juni	blad gulbrokigt, höstfärg

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Markt.	Kl. häck	Friv.häck	Natur. pl.	Buskage	Solitär	Sampl.	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Blomfärg	Blomtid	Bladfärg, höstfärg, frukt
Cornus alba 'Ivory Halo'	1-5	1,5/2					:	:		måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	snabb	krämvita	juni	blad vitbrokigt, höstfärg
Cotoneaster lucidus	1-7	1-2/1-2	:				:			måttligt näringsrik	.	torr-frisk	normal	vita	juni	höstfärg rödbrun, röda bär
Cytisus x praecox	1-3	1-1,5/1-1,5						:		fattig	.	torr	normal	ljusgula	apr-maj	
Cytisus x praecox 'Allgold'	1-3	1-1,5/1-1,5						:		fattig	.	torr	normal	klargula	apr-maj	
Deutzia x hybrida 'Mont Rose'	1-2	1-1,5/1-1,5						:		måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	rosa	juni	höstfärg gul
Exochorda x mac. 'The Bride'	1-3	1-1,5/1,5						:		näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	vita	maj	
Forsythia mandshurica E	1-4	1,5/1,5						:		näringsrik	.	torr-frisk	normal	varmt gula	mars	höstfärg gulorange-vinröd
Forsythia 'Northern Gold'	1-4(5)	1,3-2,5/1,5						:		näringsrik	.	torr-frisk	snabb	guldgula	april	
Fuchsia magellanica 'Gracilis'	1	1,5-2/1,5		:				:		näringsrik	.	frisk	normal	rosa + lila	jul-sep	
Hibiscus syriacus i sorter	1	1,5-2/1-1,5						:		näringsrik	.	torr-frisk	långsam	diverse	aug-sep	<b>för sorter se katalog</b>
Hydrangea arb. 'Annabella'	1-4	1-2/1-2						:		näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	vita	jul-sep	
Hydrangea macrophylla i sorter	1-2	1-1,5/1						:		näringsrik	.	frisk-fuktig	långsam	rosa, blå	jul-sep	<b>för sorter se katalog</b>
Hydrangea serrata i sorter	1-3	1-1,5/1-1,5						:		näringsrik	.	frisk-fuktig	långsam	rosa, blå	jul-sep	<b>för sorter se katalog</b>
Hypericum x inductorum 'Loke'	1-2	0,8-1,5/0,8			:			:		måttligt näringsrik	.	torr-frisk	normal	gula	jul-sep	dekorativa frukter
Ilex x meservae i sorter	1-4	1-2/1-2						:		måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	långsam	vita	maj	<b>för sorter se katalog</b>
Kerria japonica	1-2	1-1,5/1-1,5						:		näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	gula	maj	
Kolkwitzia amabilis 'Kellokas'	1-2(3)	1,2-1,5/1,2-1,5						:		näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	rosa	juni	
Lonicera caerulea fk Falun E	1-8	1-2/1-2		:	:			:		måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	blekgula	maj	blad blågröna, frukt blåsvart
Lonicera morrowii 'Nor' E	1-6	1,5-2/1-1,5		:	:			:		måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	vita	maj	glänsande röda frukter
Lonicera xyl. 'Clavey's Dwarf'	1-5	1,5-2/1,5-2		:	:			:		måttligt näringsrik	.	torr-fuktig	långsam	gulvita	maj-jun	röda frukter
Magnolia stellata	1-3	1,5-2/1,5-2						:		näringsrik	.	frisk-fuktig	långsam	vita	apr-maj	
Malus sargentii fk Eskilstuna E	1-5	1,5-1,8/1,5-1,8		:	:			:		fattig-näringsrik	.	torr-frisk	normal	vita	maj	höstfärg orange, frukt röd
Perovskia atriplic. 'Blue Spire'	1-2	1-1,5/1						:		måttligt näringsrik	.	torr-frisk	normal	blåvioletta	aug-sep	
Philadelphus coronarius 'Finn' E	1-4	1,5-2/2		:	:			:		måttligt näringsrik	.	torr-fuktig	långsam	gulvita	juni	
Philadelphus cor. 'Mont Blanc'	1-5	1-1,5/1-1,5		:	:			:		måttligt näringsrik	.	torr-fuktig	normal	vita	jun-jul	
Physocarpus monogynos	1-4(5)	1-1,5/1		:	:			:		måttligt näringsrik	.	torr-fuktig	normal	vita	juni	
Physocarpus opul. 'Dart's Gold'	1-4	1,5-2/1,5-2		:	:			:		måttligt näringsrik	.	torr-fuktig	snabb	vita	jun-jul	blad guldgula

Pieris i sorter	1-2/4	1-2/1-2	:	:	fattig-måttlig näring	,	:	frisk-fuktig	långsam	vita	apr-maj	<b>för sorter se katalog</b>
Potentilla fruticosa i sorter	1-6/7	1-2/1-1,5	:	:	näringsrik	,	:	frisk-fuktig	normal	creme, gul	jun-sep	<b>för sorter se katalog</b>
Prunus x cis. 'Crimson Dwarf'	1-5	1-1,5/1-1,5	:	:	näringsrik	,	:	frisk	långsam	ljusrosa	maj	blad brunröda, frukt purpur
Pyracantha coc. 'Orange Glow'	1-2	1-2/1-1,2	:	:	måttligt näringsrik	,	:	torr-frisk	normal	vita	maj-jun	vintergrön, frukt orangeröd
Rhododendron i arter och sorter					näringsrik	,	:	fuktig	normal			<b>för arter sorter se katalog</b>
Ribes alpinum 'Schmidt'	1-6	1-1,5/1-1,5	:	:	måttligt näringsrik	,	:	torr-fuktig	långsam	gulgröna	maj	röda bär
Ribes odoratum	1-6	1-2/1-2	:	:	måttligt näringsrik	,	:	torr-fuktig	normal	gula	apr-maj	gulrosa höstfärg, svart bär
Ribes sanguineum 'Koja' Dafo	1-3	1-2/1-2	:	:	måttligt näringsrik	,	:	frisk-fuktig	långsam	mörkröda	apr-maj	svartblå bär
Rosa carolina	1-6	1-1,5/1-2	:	:	fattig-näringsrik	,	:	torr-frisk	snabb	rosa	juli	
Rosa nitida 'Dart's Defender'	1-7	1,5/1,5	:	:	fattig-näringsrik	,	:	torr-fuktig	snabb	karminrosa	jun-jul	röda nypon, höstfärg röd
Rosa rugosa 'Hansa'	1-6	1,5-2/1,5-2	:	:	fattig-näringsrik	,	:	torr-frisk	snabb	röda	jun-okt	röda nypon, höstfärg gul
Rubus odoratus	1-5	1,5-2/1,5-2	:	:	måttligt näringsrik	,	:	torr-frisk	snabb	purpuröda	jun-aug	frukt röd, ätlig
Salix hastata 'Wehrhahnii'	1-6	1-1,2/1-1,2	:	:	måttligt näringsrik	,	:	frisk-fuktig	långsam	vit-gul	maj	
Salix lanata	1-8	0,6-1,2/1	:	:	fattig-näringsrik	,	:	torr-frisk	långsam	gula	mar-apr	blad silvergrå
Salix purpurea 'Nana' ('Gracilis')	1-5	1-2/2-4	:	:	måttligt näringsrik	,	:	frisk-fuktig	normal			
Sorbaria grandiflora 'Maja'	1-5	1-1,5/0,8-1	:	:	fattig-näringsrik	,	:	torr-fuktig	normal	cremevita	jun-jul	
Spiraea x billardi	1-7	1,5-2/1,5-2	:	:	fattig-näringsrik	,	:	frisk-fuktig	snabb	rosa	jun-aug	
Spiraea x cin. 'Grefsheim' E	1-6	1-1,5/1-1,5	:	:	måttligt näringsrik	,	:	frisk-fuktig	normal	vita	maj	
Spiraea nipp. 'Halward's Silver'	1-4(5)	1-1,3/1-1,3	:	:	måttligt näringsrik	,	:	frisk-fuktig	snabb	vita	juni	
Spiraea nipponica E	1-3	1,5-2/1,5-2	:	:	näringsrik	,	:	frisk-fuktig	snabb	gräddvita	juni	fin höstfärg
Spiraea x watsoniana	1-7	1-1,2/0,6-1	:	:	måttligt näringsrik	,	:	frisk-fuktig	normal	rosaröda	jun-jul	
Symph.x door. 'Mother of Pearl'	1-4	0,8-1,5/0,8-1,5	:	:	måttligt näringsrik	,	:	torr-fuktig	normal	rosa	juli	frukt rosavit
Symphoricarpus alb. fk Ultuna E	1-6	1-2/1-2	:	:	fattig-näringsrik	,	:	frisk-fuktig	normal	rosavita	jun-sep	frukt vit
Syringa microphylla 'Superba'	1-4	0,8-1,2/0,8-1,2	:	:	näringsrik	,	:	frisk-fuktig	långsam	violetta	maj-jun	
Ulmus minor 'Jacqueline Hillier'	1-4	1,5-2/1,5-2	:	:	näringsrik	,	:	frisk-fuktig	långsam			
Weigela florida 'Alexandra'	1-2(3)	1-1,5/1-1,5	:	:	näringsrik	,	:	frisk-fuktig	normal	mörkrosa	maj-jul	rödbladig
Weigela florida 'Korea' E	1-4	1,5-2/1,5-2	:	:	näringsrik	,	:	frisk-fuktig	snabb	djuvröda	maj-jul	remonterar
Weigela florida 'Nana Variegata'	1-2(3)	1,5-1,8/2,5	:	:	måttligt näringsrik	,	:	frisk-fuktig	normal	rosa	maj-jul	blad vitbrokiga
Weigela florida 'Polka'	1-2(3)	1-1,5/1-1,5	:	:	näringsrik	,	:	frisk-fuktig	snabb	rosa	maj-jul	remonterar
Weigela florida 'Purpurea'	1-2	1-1,5/1,5	:	:	måttligt näringsrik	,	:	frisk-fuktig	långsam		maj-jul	

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Markt.	Kl. häck	Friv.häck	Natur. pl.	Buskage	Solitär	Sampl.	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Blomfärg	Blomtid	Bladfärg, höstfärg, frukt
Weigela hybrida 'Bristol Ruby'	1-3	1,5-2/1,5	:	:	:	:	:	:	:	näringsrik	, ,	frisk-fuktig	snabb	rubinröda	maj-jul	remonterar
Weigela hybrida 'Red Prince'	1-3	1,2-1,5/1,5-1,7	:	:	:	:	:	:	:	näringsrik	, ,	frisk-fuktig	snabb	djupröda	maj-jul	remonterar
Weigela hybrida 'White Knight'	1-3	1,5-2/1,5-2	:	:	:	:	:	:	:	näringsrik	, ,	frisk-fuktig	snabb	vita	maj-jul	remonterar
Viburnum x burkwoodii	1-4	1-2/1-2	:	:	:	:	:	:	:	näringsrik	, , :	frisk-fuktig	långsam	rosavita	apr-maj	vintergrön
Viburnum carlesii 'Aurora'	1-4	1-1,5/1-1,5	:	:	:	:	:	:	:	näringsrik	, ,	frisk-fuktig	långsam	rosa	apr-maj	svart frukt, höstfärg ibland
Viburnum x juddii	1-4	1-2/1-2	:	:	:	:	:	:	:	näringsrik	, :	frisk-fuktig	långsam	rosa	apr-maj	

### STORA BUSKAR (1,5-3 m)

Acer palmatum 'Atropurpureum'	1-2(3)	2-3/2-3	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	, ,	frisk-fuktig	långsam			blad mörkröda, höst röda
Amelanchier alnifolia fk Alvdal E	1-6	2,5-3/1,5	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	, ,	torr-fuktig	långsam	vita	maj	höstfärg klargul, svart frukt
Aronia melanocarpa. v. elata E	1-5	2,5-3/1,5-2	:	:	:	:	:	:	:	fattig-näringsrik	, ,	torr-frisk	normal	vita	maj-jun	höstfärg gul-röd, svart frukt
Berberis thun. 'Atropurpurea'	1-5	2-3/2-3	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	, ,	torr-frisk	långsam	gula	maj	blad röda, höst orange-röd
Berberis thunbergii	1-6	2-3/2-3	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	, ,	torr-frisk	långsam	gula	maj	höstfärg orange-röd
Buddleja alternifolia	1-3	2-3/2-3	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	, ,	torr-frisk	snabb	rosalila	jun-jul	
Buddleja davidii i sorter	1-2	1,5-3/1,5-3	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	, ,	torr-frisk	snabb	diverse	jul-sep	<b>för sorter se katalog</b>
Buxus sempervirens	1-3	3/1,5-2,5	:	:	:	:	:	:	:	näringsrik	, , :	frisk	långsam			städsegrön
Buxus sempervirens 'Faulkner'	1-4	2/2	:	:	:	:	:	:	:	näringsrik	, , :	frisk	långsam			städsegrön
Caragana arbor. 'Lorbergii'	1-7	2-3/2	:	:	:	:	:	:	:	fattig-näringsrik	, ,	torr-frisk	normal	gula	maj	
Cornus alba 'Elegantissima'	1-6	1,5-3/1,5-3	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	, ,	frisk-fuktig	snabb	vita	juni	blad vitbrokigt, höstfärg
Cornus alba 'Kesselringii'	1-4	2-3/2-3	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	, ,	frisk-fuktig	snabb	vita	maj	blad brungröna, höst gula
Cornus alba 'Sibirica'	1-7	2-3/2-3	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	, ,	frisk-fuktig	snabb	vita	maj	höstfärg gul-orangeröd
Cotinus cogg. 'Royal Purple'	1-2	2-3/2-3	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	, ,	torr-frisk	normal	gulgröna	juli	blad mörkröda, höst röda
Cotinus coggygria	1-3	2-3/2-3	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	, ,	torr-frisk	normal	gulgröna	juli	höstfärg orangegul-röd
Cotoneaster dielsianus	1-3	2-3/2-3	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	, ,	torr-frisk	normal	rosa/vita	juni	höstfärg gulröd, frukt röd
Cotoneaster divaricatus	1-3	2-3/2-3	:	:	:	:	:	:	:	fattig-näringsrik	, ,	torr-frisk	normal	vitrosa	juni	höstfärg röd, frukt mörkröd
Deutzia scabra 'Plena'	1-4	2-3/1,5-2	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	, ,	frisk-fuktig	normal	vitrosa	jun-jul	
Deutzia x magn. 'Defica' Dafo	1-3	2-3/1-2	:	:	:	:	:	:	:	måttligt näringsrik	, ,	frisk-fuktig	normal	vita	juni	

<i>Elaeagnus commutata</i>	1-8	2/2	:	:	:	fattig-näringsrik	.	torr-fuktig	snabb	brun	juni	blad silvergrå, stenfrukt
<i>Euonymus alatus</i>	1-5	2-3/2-3	:	:	:	näringsrik	.	frisk-fuktig	långsam			höstfärg karminröd
<i>Euonymus euro.</i> fk Ultuna E	1-6	2-3/2-3	:	:	:	näringsrik	.	torr-fuktig	normal			rosa frukt, höstfärg gul-röd
<i>Euonymus europaeus</i> 'Evert' E	1-4	2-4/1,5-4	:	:	:	näringsrik	.	frisk-fuktig	långsam	gröngula	maj	röd frukt, höstfärg gul-röd
<i>Euonymus planipes</i>	1-5	2-3/2-3	:	:	:	näringsrik	.	torr-fuktig	långsam	gröngula	maj	röd frukt, höstfärg orangeröd
<i>Forsythia x intermedia</i> 'Freja' E	1-3	2-2,5/2	:	:	:	näringsrik	.	torr-frisk	snabb	citrongula	april	
<i>Frangula alnus</i> 'Asplenifolia'	1-5	2-3/1,5-3	:	:	:	fattig-näringsrik	.	frisk-fuktig	långsam			höstfärg, blad trådformade
<i>Hamamelis intermedia</i> i sorter	1-3	1,5-4/2-3	:	:	:	näringsrik	.	frisk-fuktig	långsam	gula/röda	feb-mar	<b>för sorter se katalog</b>
<i>Hamamelis mollis</i> 'Pallida'	1-3	1,5-2,5/1,5-2,5	:	:	:	näringsrik	.	frisk-fuktig	långsam	gula	feb-mar	höstfärg gul
<i>Hydrangea pan.</i> 'Grandiflora'	1-5	2-3/2-3	:	:	:	näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	vita	jul-sep	
<i>Ilex aquifolium</i> i sorter	1-2	1,5-3/1,5-3	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	långsam	vita	maj-jun	<b>för sorter se katalog</b>
<i>Ilex x meservae</i> i sorter	1-4	1,5-2,5/1,5-2,5	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	långsam	vita	maj	<b>för sorter se katalog</b>
<i>Kolkwitzia amabilis</i>	1-5	2-3/2-3	:	:	:	näringsrik	.	frisk-fuktig	snabb	ljusrosa	maj-jun	
<i>Ligustrum ovalifolium</i>	1-2	2-3/3	:	:	:	måttligt näringsrik	.	torr-fuktig	normal	cremevita	jun-jul	blåsvarta bär, halv vintergrön
<i>Ligustrum vulgare</i>	1-4	2-3/2-3	:	:	:	måttligt näringsrik	.	torr-fuktig	normal	vita	jun-jul	svarta bär
<i>Ligustrum vulgare</i> 'Atrovirens'	1-3	2-4/2-4	:	:	:	måttligt näringsrik	.	torr-fuktig	normal	vita	jun-jul	vintergrön, svarta bär
<i>Lonicera involucrata</i> 'Lycksele' E	1-6	1,5-2/1-1,5	:	:	:	måttligt näringsrik	.	torr-fuktig	snabb	gula	maj-jun	svart-röda frukter
<i>Lonicera korolkowii</i> var. zabelii	1-6	1,5-2/1,5-2	:	:	:	måttligt näringsrik	.	torr-fuktig	snabb	rosa	juni	
<i>Lonicera tatarica</i> 'Arnold Red'	1-7	2-3/2-3	:	:	:	måttligt näringsrik	.	torr-fuktig	snabb	djupröda	maj-jun	
<i>Lycium barbarum</i>	1-4	2-3/2-3	:	:	:	fattig-näringsrik	.	torr-fuktig	snabb	lila	jun-jul	röda bär
<i>Magnolia sieboldii</i>	1-3(4)	2-4/2-4	:	:	:	näringsrik	.	frisk-fuktig	långsam	vita	jun-jul	frukt lilarosa
<i>Philadelphus coronarius</i> 'Aureus'	1-4	1,5-2,5/1-1,5	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	långsam	gulvita	juni	blad gula-limefärgade
<i>Philadelphus coronarius</i> 'Ängen'	1-5	2-3/1,5-2	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	snabb	gulvita	juni	
<i>Philadelphus x lewisii</i> 'Waterton'	1-7	2-3/1,5-2	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	vita	jul-aug	
<i>Philadelphus x 'Virginal'</i>	1-4	2-3/2-3	:	:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	vita	jun-jul	
<i>Physocarpus opul.</i> 'Diabolo'	1-4	2/2	:	:	:	måttligt näringsrik	.	torr-fuktig	snabb	vita	jun-jul	blad mörkröda
<i>Physocarpus opulifolius</i>	1-6	2-3/2-3	:	:	:	måttligt näringsrik	.	torr-fuktig	snabb	vit-rosa	jun-jul	höstfärg gul-gulbrun
<i>Prunus spinosa</i> fk Västeråker E	1-5	1-3/1-3	:	:	:	måttligt näringsrik	.	torr-fuktig	normal	vita	jun-jul	höstfärg gul, frukt blådaggit
<i>Rhododendron</i> i arter och sorter						näringsrik	.	fuktig	långsam			<b>för arter sorter se katalog</b>
<i>Rosa dumalis</i> E	1-5	2-2,5/2	:	:	:	fattig-näringsrik	.	torr-frisk	snabb	rosa + vita	juni	röda avlånga nypon

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Markt.	Kl. häck	Friv.häck	Natur. pl.	Buskage	Solitär	Sampl.	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Blomfärg	Blomtid	Bladfärg, höstfärg, frukt
Rosa glauca	1-7	2-3/2-3		:	:	:				fattig-näringsrik	.	torr-frisk	snabb	purpurroda	jun-jul	orangeröda nypon
Rosa pimpinellifolia	1-8	2,5/1,8		:	:	:	:	:		fattig-näringsrik	.	torr-frisk	snabb	vita	juni	svarta nypon
Rosa pimpinellifolia 'Plena'	1-8	2,5/2,2		:	:	:	:	:		fattig-näringsrik	.	torr-frisk	snabb	kräm vita	juni	svarta nypon
Rosa rugosa	1-8	1-2/1-2		:	:	:				fattig-näringsrik	.	torr-frisk	snabb	rosa	jun-sep	röda nypon, höstfärg gul
Rosa rugosa 'Alba'	1-8	1-2/1-2		:	:	:				fattig-näringsrik	.	torr-frisk	snabb	vita	jun-sep	röda nypon, höstfärg gul
Salix elaeagnos 'Angustifolia'	1-5	1,5-2/1,5-2		:	:	:				fattig-näringsrik	.	torr-fuktig	normal	gula	april	blad gråsilvriga, höstfärg gul
Sambucus nigra 'Black Beauty'	1-3	2/2?						:		måttligt näringsrik	.	torr-fuktig	snabb	rosa	jun-jul	blad svart-purpur
Sambucus racemosa	1-5	2-3/2-3				:	:			fattig-näringsrik	.	frisk-fuktig	snabb	gulgröna	maj	scharlakansröd frukt
Sorbaria sorbifolia 'Pia' E	1-7	2/2						:		näringsrik	.	torr-fuktig	snabb	vita	juni	
Sorbus koehneana	1-4(5)	2-3/2-3						:		måttligt näringsrik	.	frisk	långsam	vita	maj-jun	vita bär, röd höstfärg
Spiraea x vanhouttei	1-6	1,5-2,5/1,5-2,5						:		måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	vita	maj-jun	höstfärg gul
Syringa josikaea 'Holger'	1-6	1,5-3/1,5-3						:		näringsrik	.	frisk-fuktig	långsam	vit	juni	
Syringa josikaea 'Oden' E	1-6(7)	1,5-3/1,5-3						:		näringsrik	.	frisk-fuktig	långsam	violetta	juni	
Tamarix ramosis. 'Pink Cascade'	1-3	2-3/2-3						:		fattig-näringsrik	.	torr-frisk	snabb	rosa	aug-sep	blad barrlika grågröna
Tamarix tetrandra	1-2	2-3/2-3						:		måttligt näringsrik	.	torr-frisk	snabb	ljusrosa	maj-jun	blad barrlika med ljus rand
Viburnum x bodnantense 'Daw n'	1-3	2-3/2-3						:		näringsrik	.	frisk-fuktig	långsam	rosa	nov-mar	unga blad bronsfärgade
Viburnum furcatum	1-2	2-3/2-3						:		måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig		vita	maj-jun	höstfärg
Viburnum opulus 'Roseum'	1-5	1,5-3/1,5-3						:		näringsrik	.	frisk-fuktig	snabb	vita	maj-jun	höstfärg röd, frukt röd
Viburnum sargentii 'Onondaga'	1-4	2/1-1,2						:		näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	gräddvita	maj-jun	blad slår ut röda, höst vinröd
Viburnum opulus 'Strömsund' E	1-6	2-3/2-3						:		näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	vit	maj-jun	höstfärg röd, frukt röd
Viburnum rhytidophyllum	1-4	2-3/2						:		näringsrik	.	frisk-fuktig	normal	gulvita	maj-jun	vintergrön, röd-svart frukt

### STORVUXNA BUSKAR OCH BUSKTRÄD (3-10m)

Acer ginnala fk Uppsala E	1-5	3-5/2,5-6						:		måttligt näringsrik	.	torr-frisk	snabb	grönvita	maj-jun	höstfärg sprakande röd
Acer pensylvanicum	1-4	5-7/3-6						:		måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	snabb	gula	maj	höstfärg guldgul
Acer tataricum fk Falun E	1-5	6/5-7						:		fattig-näringsrik	.	torr-frisk	snabb			höstfärg röd
Alnus sinuata fk Alnarp E	1-3	4-6/2-3						:		fattig-näringsrik	.	torr-fuktig	snabb			

Amelanchier laevis E	1-4(5)	3-5/3-5	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	,	frisk-fuktig	normal	vita		höstfärg orange, svarta bär
Amelanchier lamarckii E	1-5	4-6/4-6	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	,	torr-fuktig	normal	vita	apr-maj	höstfärg röd, frukt rödblå
Amelanchier spicata E	1-7	3-5/4	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	,	torr-fuktig	normal	vita	apr-maj	höstfärg gul, frukt blåsvart
Buxus semp. 'Rotundifolia'	1-3	2,5-4/2,5-4	:	:	:	:	näringsrik	.	,	frisk	långsam			städsegrön
Caragana arborescens E	1-8	3-5/2-4	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	,	torr-frisk	snabb	gula	maj	bruna baljor
Cornus mas	1-3	4-6/4	:	:	:	:	näringsrik	.	,	torr-fuktig	långsam	gula	april	höstfärg rödbrun
Cornus sanguinea	1-6	3-4/2-3	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	,	frisk-fuktig	normal	vita	juni	höstfärg röd
Cornus stolonifera 'Flaviramea'	1-6	2-3/2-3	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	,	frisk-fuktig	normal	vita	juni	
Corylus avellana fk Öglunda E	1-5	4-7/4-6	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	,	torr-fuktig	normal	gula	mars	nötter
Corylus maxima 'Purpurea'	1-3	4/4	:	:	:	:	näringsrik	.	,	torr-fuktig	normal	rödaktiga	mar-apr	blad mörkröda
Crataegus intricata fk Uppsala E	1-7	3-4/3-4	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	,	torr-fuktig	normal	vita+röda	juni	höstfärg gulorange, röda bär
Frangula alnus fk Åmål E	1-6	3-5/2-4	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	,	frisk-fuktig	normal			frukt röd, senare svart
Hippophae rhamnoides	1-6	3-5/2-3	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	,	torr-frisk	snabb			orange frukt, silvriga blad
Lonicera maackii	1-4	2-5/2-5	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	,	frisk-fuktig	snabb	gulvita	maj-jun	röda bär
Lonicera tatarica 'Rosea'	1-6	2-4/2-4	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	,	torr-fuktig	snabb	rosa	maj	röda bär
Lonicera xylosteum fk Åmål E	1-7	2-3/2-3	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	,	torr-fuktig	normal	vita	maj-jun	röda giftiga bär
Magnolia x loebneri 'Merrill'	1-3	4-6/4	:	:	:	:	näringsrik	.	,	frisk-fuktig	långsam	vita	maj	
Magnolia x soulangiana	1-2	4-6/4-6	:	:	:	:	näringsrik	.	,	frisk-fuktig	långsam	rosavita	maj	
Malus hybrider i sorter		3-5/	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	,	frisk-fuktig	normal	vita, rosa	maj-jun	<b>för sorter se katalog</b>
Malus sieboldii fk Göteborg E	1-4(5)	4-6/4	:	:	:	:	fattig-näringsrik	.	,	frisk	snabb	vita	maj	höstfärg gul-röd, frukt röd
Prunus cerasifera fk Cecilia E	1-3	7-9/3-6	:	:	:	:	näringsrik	.	,	frisk	snabb	vita	apr-maj	gulröda frukter
Prunus grayana fk Göteborg E	1-4	6/2-4	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	,	frisk-fuktig	normal	vita	maj	svartröd frukt
Prunus kurilensis 'Ruby'	1-4	4/2	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	,	frisk-fuktig	långsam	ljusrosa	april	
Prunus serrula	1-4	6-9/6-9	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	,	frisk-fuktig	normal	vita	apr-maj	mahognyfärgad bark
Prunus x serrulata 'Amanogava'	1-2	3-5/1-1,5	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	,	frisk	normal	rosa	maj	
Prunus virginiana 'Schubert'	1-6	8-10/4-6	:	:	:	:	näringsrik	.	,	frisk-fuktig	normal	vita	maj-jun	blad går från grönt-purpur
Prunus virginiana E	1-5	5-8/2-4	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	,	frisk-fuktig	snabb	vita	maj-jun	röda frukter
Rhamnus catharticus	1-6	2-6/2-6	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	,	torr-frisk	långsam	gulgröna	juni	höstfärg gul, svarta frukter
Rhus typhina	1-3	3-5/3-5	:	:	:	:	måttligt näringsrik	.	,	torr-fuktig	snabb	grönaktiga	juli	höstfärg orange, röda fruktst.
Rosa pendulina	1-8	3,5/3	:	:	:	:	fattig	.	,	torr-fuktig	snabb	karminröda	maj-jun	höstfärg röd

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Markt.	Kl. häck	Friv.häck	Natur. pl.	Buskage	Solitär	Sampl.	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Blomfärg	Blomtid	Bladfärg, höstfärg, frukt
Salix acutifolia 'Pendulifolia'	1-3	4-6/4-6						:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	snabb	gula	mars	
Salix daphnoides	1-5	6/3-4						:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	snabb	gula	mars	
Salix 'Flame'	1-4	3-5/3-5						:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	snabb			
Salix 'Silberglanz'	1-5	4-5/3-5						:	:	måttligt näringsrik	.	frisk-fuktig	snabb	guldgula	mar-apr	
Sambucus nigra 'Aurea'	1-3	3/3						:	:	måttligt näringsrik	.	torr-fuktig	snabb	vita	jun-jul	blad gula, frukt svart
Sambucus nigra fk Bålsta E	1-4(5)	3-7/3-5		:	:	:				fattig-näringsrik	.	torr-fuktig	snabb	gräddvita	jun-jul	frukt svartblå
Sorbus mougeotti E	1-5	5-7/2-4		:	:	:				måttligt näringsrik	.	torr-fuktig	normal	vita	maj-jun	höstfärg gul, frukt röd
Syringa x chinensis 'Saugeana'	1-4	3/3						:	:	näringsrik	.	frisk	långsam	mörklila	maj-jun	
Syringa josikaea 'Måttsund'	1-7	3-4/1-2			:			:		näringsrik	.	frisk-fuktig	långsam	lilarosa	juni	
Syringa x prestoniae i sorter	1-6	2-4/2-4			:	:	:			näringsrik	.	frisk-fuktig	snabb	lila, rosa	juni	<b>för sorter se katalog</b>
Syringa reticulata	1-5	4-7/4-5						:		näringsrik	.	frisk	långsam	gulvita	jun-jul	
Syringa vulgaris	1-6	4-6/2-4			:	:	:			näringsrik	.	frisk	normal	violetta	maj-jun	
Syringa vulgaris f. alba E	1-6	3-4/2-4			:	:	:			näringsrik	.	frisk	normal	vita	maj-jun	
Syringa vulgaris hybrider	1-4	3-5/2-4			:	:	:			näringsrik	.	frisk	normal	violetta	maj-jun	<b>för sorter se katalog</b>