

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenparti	Formklipp	Häck	Marktäckare	Småträd	Sollitår	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten; färger, frukt, bär och klippning.
<b>ABIES</b>																
<i>Granar av släktet Abies har genomgående stammar och upprätta kottar. Barken är slätare och barren mjukare än hos Picea. Trivs i väl-dränerade jordar med god närings- och fukt-tillgång. Trivs generellt bäst i sol.</i>																
- balsamea 'Nana'	1-5	1/2		●				●	●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	små mörkgröna barr
- concolor	1-5	15-20/6-8							●			måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	stora blågröna barr, upprättsittande blågröna kottar
- koreana	1-4	5-7/2		●					●		●	måttligt näringsrik	○●		långsam	mörkgröna barr, vit undersida, upprättsittande blå kottar
- koreana FK ULTUNA E	1-5(6)	5-7/2		●					●		●	måttligt näringsrik	○●		långsam	bättre växtsätt och blåare kottar än Abies koreana
- lasiocarpa var. arizonica 'Compacta'	1-6	3/2						●	●		●	måttligt näringsrik	○	frisk-fuktig	långsam	blågröna barr, doftande
- nordmanniana	1-4	20-25/5,5-7							●			måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	mörkgröna barr, vit barrundersida
- sibirica	3-7	20-30/6-8							●			måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	mörkt gröna barr. Får ofta flera toppar. Växer långsamt som liten.
- veitchii	1-5	10-15/3-5							●		●	näringsrik	○●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr m. silvervit undersida, purpurfärgade kottar
<b>CEDRUS</b>																
- atlantica (Glauca-Gruppen)	1	10-15/6-10							●			näringsrik	○	torr-fuktig	snabb	silverblå-gröna barr, upprättsittande grå-purpurfärgade kottar
- deodara 'Karl Fuchs'	1	6-8/2-4		●					●			näringsrik	○		snabb	har ett vackert måleriskt växtsätt.
<b>CHAMAECYPARIS</b>																
<i>Chamaecyparis är ett släkte av oftast konformade växter med mjuk framtoning. Till mjukheten bidrar dels de mjuka platta skotten, dels att såväl topp som grenspetsar nickar en aning. Barren är flata, fjällika och ligger med överlappning på skotten. Kottarna är små, klotformade och uppsprickande. Chamaecyparis trivs i ljusa lägen och de flesta trädgårdsjordar. En väl-dränerad mull- och näringsrik jord är idealet.</i>																
- lawsoniana 'Alumii'	1-3	8-10/2,5-3		●		●			●		●	näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	blågröna barr, små runda kottar, kägelformad
- law. 'Aurea Dömmesmoen' E	1-4	3-5/3-5							●		●	näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	mjuka gula barr, hängande skottspetsar
- lawsoniana 'Columnaris'	1-2	8-10/1-2				●			●		●	näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	stålblå barr, pelarformad
- lawsoniana 'Kelleriis'	1(-2)	6-8/1-2							●		●	näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	guldröngula barr, kägelformad
- lawsoniana 'Minima Glauca'	1-2	1/1		●					●		●	näringsrik	○●	fuktig	långsam	blågröna barr, klotformad
- nootkatensis 'Aurea'	1-3	8-10/2-2,5							●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	ljusgula barr, kägelformad
- nootkatensis 'Glauca'	1-4	10-15/4-5							●	●	●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	blågröna barr, kägelformad
- nootkatensis 'Pendula'	1-4	8-10/2,5-3,5							●	●	●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr, kandelaberlika hängande grenar
- obtusa 'Nana Gracilis'	1-3	1-2/1-1,5		●					●		●	näringsrik	○●	fuktig	långsam	mörkgröna barr, dvärgform med dekorativt växtsätt
- pisifera 'Fillifera'	1-3	3/2		●					●		●	fattig-näringsrik	○●	frisk-fuktig	normal	gröna barr, hängande grenar
- pisifera 'Fillifera Nana'	1-3	1-2/1-2		●					●		●	fattig-näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	gröna barr, kompakt växtsätt med hängande grenar
- pisifera 'Sungold'	1-2	1,5-2/1,5							●		●		○●	frisk-fuktig	långsam	gulgröna hängande barr, kompakt rundat växtsätt
<b>CRYPTOMERIA</b>																
- japonica 'Compacta'	1	8-10/2,5-4,5							●		●	näringsrik	○●	fuktig	normal	blågröna barr, kompakt koniskt växtsätt
- japonica FK GÖTEBORG	1-3	15-20/5-7							●			näringsrik	○●	fuktig	snabb	gröna barr
<b>GINKGO</b>																
- biloba	1-2	12-15/8-11							●	●		måttligt näringsrik	○●	frisk	långsam	ljusgröna sammanvuxna barr, gul höstfärg
- biloba 'Mariken'	1-2	1,5-2/1,5-2		●				●	●			måttligt näringsrik	○●	frisk	långsam	ljusgröna sammanvux barr, gul höstfärg, kompakt dvärgform

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenparti	Formklipp	Häck	Markkläckare	Småträd	Sollitär	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten; färger, frukt, bär och klippning.
<b>JUNIPERUS</b>	Släktet <i>Juniperus</i> består av krypande, lågt utbredda och högt upprätta sorter. De pelarformade sorterna är arkitektoniskt värdefulla. Enarnas former och skimrande barr i olika toner grönt, silver och blått är utmärkta för kombinationer med rosor, perenner, prydnadsgräs och andra buskar och träd. Läget bör vara ljust och soligt, däremot är de flexibla när det gäller jorden. Enar trivs i alla jordar utom de allra tyngsta och fuktigaste.															
- communis FARVILL E	1-5	1-1,5/1-1,5	●						●	●	●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	normal	friskt gröna barr som blir brunaktiga under vintern. Tål snöbelast
- communis 'Fontän'	1-5	1-2/1-2	●						●	●	●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	normal	gröna barr, silvervit barrundersida, överhängande växtsätt
- communis 'Green Carpet'	1-4	0,2-0,3/1,5-2					●					fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	långsam	gröna barr, kompakt mattbildande växtsätt
- communis 'Hibernica'	1-3	3-5/1-1,2	●						●	●	●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	långsam	gröna barr, silvervit barrundersida, pelarformad
- communis 'Hornibrookii'	1-5	0,4/1,5-2					●			●	●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	långsam	ljusgröna barr, kompakt mattbildande växtsätt
- communis 'Kantarell' E	1-6	1/2-3							●	●	●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	normal	blågröna barr, silvervit barrundersida, kantarellformad
- communis 'Meyer'	1-4	3/1-1,2	●						●	●	●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	normal	blågröna barr, silvervit barrundersida, pelarformad
- communis 'Repanda'	1-5	0,3/2-2,5	●				●		●	●	●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	långsam	mörkgröna barr, brungröna barr vintertid, kompakt dvärgform
- communis 'Sonja'	1-5	8-10/1-2	●						●	●	●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	normal	grågröna barr, brett kägelformad
- communis f. suecica	1-5(6)	5-7/1-1,6	●						●	●	●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	normal	ljusgröna barr, silvervit barrundersida, pelarformad
- communis 'Vemboö' E	1-4(5)	3-5/0,5	●						●	●	●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	normal	ljusgröna barr, silvervit barrundersida, smalt pelarformad
- horizontalis 'Andorra Compact'	1-3(4)	0,5/1,5					●		●	●	●	fattig-måttligt näringsrik	○●	torr-fuktig	normal	gröna barr, rödbruna barr vintertid, lågt tätt utbrett växtsätt
- horizontalis ICEE BLUE®	1-3(4)	0,15/2	●				●			●	●	fattig-måttligt näringsrik	○●	torr-fuktig	långsam	blå barr, tätt växtsätt
- horizontalis 'Prince of Wales'	1-4	0,3/1,5					●			●	●	fattig-måttligt näringsrik	○●	torr-fuktig	långsam	blågröna barr, rödvioletta barr vintertid, mattbildande växtsätt
- horizontalis 'Wiltonii'	1-6	0,2/1,5-2	●				●			●	●	fattig-måttligt näringsrik	○●	torr-fuktig	långsam	stålblå barr, mattbildande växtsätt
- × pfitzeriana 'Gold Coast'	1-3	0,6-1/1,5-2	●	●			●			●	●	fattig-måttligt näringsrik	○●	torr-fuktig	långsam	guldgula barr, lågt utbrett växtsätt
- × pfitzeriana 'Mint Julep'	1-4	1,2-2/2,5-3,5	●							●	●	fattig-måttligt näringsrik	○●	torr-fuktig	normal	smaragdgröna barr, brett upprätt växtsätt
- × pfitzeriana 'Old Gold'	1-4	0,6-1/1,5-2	●	●			●			●	●	fattig-måttligt näringsrik	○●	torr-fuktig	långsam	bronsgula barr, lågt utbrett växtsätt
- × pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea'	1-4	1,5-2/2-3							●	●	●	fattig-måttligt näringsrik	○●	torr-fuktig	snabb	gulgröna barr, utbrett växtsätt
- sabina	1-5	1-1,5/1,5-2	●							●	●	fattig-måttligt näringsrik	○●	torr-frisk	normal	gröna barr, vasformat växtsätt
- sabina 'Rockery Gem'	1-4	0,5/2-3					●			●	●	fattig-måttligt näringsrik	○●	torr-frisk	normal	blågröna barr, mattbildande växtsätt
- scopulorum 'Blue Arrow'	1-3	2-4/0,5-0,8		●					●	●	●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	snabb	blågrå barr, smalt pelarformad
- squamata 'Blue Carpet'	1-5	0,1-0,3/0,5-1,5					●			●	●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	normal	stålblå barr, dvärgformad med utbrett växtsätt
- squamata 'Blue Star'	1-5	0,5-1/1-1,5	●						●	●	●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	långsam	stålblå barr, kompakt rundat växtsätt
- squamata 'Hunnetorp'	1-4	2-4/2-4							●	●	●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	snabb	stålblå barr, vasformat växtsätt
- squamata 'Meyeri'	1-4	1-1,5/1-2							●	●	●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	normal	blågrå barr, upprätt asymmetriskt växtsätt
- virginiana 'Grey Owl'	1-4	1-1,5/2,5-3,5							●	●	●	fattig-näringsrik	○	torr-frisk	snabb	blågrå barr, utbrett tillplattat växtsätt

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenparti	Formklipp	Häck	Marktäckare	Småträd	Solitär	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten; färger, frukt, bär och klippning.
<b>LARIX</b>	<i>Lärk blir i allmänhet stora och kraftiga träd med genomgående stam, men även kompakta former finns. De är barrträd, men behåller inte barren över vintern. Vårens nyutslagna barr är ljusgröna, under sommaren mörknar de och på hösten färgas de lysande gula. Lärken trivs bäst i näringsrik jord med tillgång till fukt. De uppskattar soligt läge. Lärk är fina solitärer där utrymme finns. De bildar också mycket stilliga klippa häckar.</i>															
- decidua	1-5	15-20/7-9				●			●			näringsrik	○	frisk-fuktig	snabb	ljusgröna barr, gul höstfärg
- decidua 'Puli'	1-5	0,5-1/		●				●			●	näringsrik	○	frisk-fuktig	långsam	ljusgröna barr, dvärgform
- kaempferi	1-4	15-20/6-9			●	●			●			näringsrik	○	fuktig	snabb	havsgröna barr, rödbruna grenar, tål klippning bra
- kaempferi 'Blue Dwarf'	1-4			●				●			●	näringsrik	○	fuktig	långsam	blåaktiga barr, kompakt tillplattad dvärgform
- kaempferi 'Grey Pearl'	1-4			●				●			●	näringsrik	○	fuktig	långsam	grågröna barr, kompakt dvärgform
- kaempferi 'Stiff Weeping'	1-4			●				●	●		●	näringsrik	○	fuktig	långsam	blåaktiga barr, hängande växtsätt
- sibirica	1-7	15-20/6-9				●			●	●		näringsrik	○	fuktig	snabb	grönblå barr
<b>METASEQUOIA</b>																
- glyptostroboides	1-3	12-15(20)/3,5-5							●	●		måttligt näringsrik	○●	torr-fuktig	snabb	ljusgröna barr, gul höstfärg
<b>MICROBIOTA</b>																
- decussata	1-6	0,3-0,4/1-1,5	●	●			●				●	fattig - näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	smaragdgröna barr, bronsfärgade barr vintertid
- decussata 'Sibirteppe' E	1-6	0,3/1-1,5	●	●			●				●	fattig - näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	gröna barr, bronsbruna barr vintertid, lägre än arten i övrigt
<b>PICEA</b>	<i>Granar inom Picea-släktet är i allmänhet höga och koniska. De har stickande barr och hängande kottar. Rotsystemen är grunda och utbredda, vilket gör det svårt att etablera andra växter i deras omedelbara närhet. Träden är ljuskärlande och vill ha jord med god fuktillgång. Picea tål klippning så länge man inte klipper tillbaka till kala grenar.</i>															
- abies	1-8	25-50/6-8			●	●			●			måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	mörkgröna barr, hängande kottar, tål kraftig beskärning
- abies 'Little Gem'	1-6	0,3/1		●					●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	gröna barr, kompakt kuddliknande växtsätt
- abies 'Nidiformis'	1-7	1/1,5		●					●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	gröna barr, kompakt runt fågelboliknande växtsätt
- abies 'Ohlendorffii'	1-5	1-1,5/0,8-1,2		●					●			måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	gröna barr
- breweriana	1-2	7-9/3,5-4,5							●			måttligt näringsrik	○	fuktig	långsam	mörkgröna barr, brett kägelformigt växtsätt
- glauca	1-6	12-15/3-5				●			●	●		måttligt näringsrik	○●	fuktig	normal	gröna-blågrå barr, pyramidalt växtsätt
- glauca 'Alberta Globe'	1-5	0,5-1/1		●					●		●	måttligt näringsrik	○	fuktig	långsam	gräsgröna barr, dvärgform med rundat växtsätt
- glauca 'Conica'	1-5	2-3/1-1,5		●					●		●	måttligt näringsrik	○●	fuktig	långsam	gräsgröna barr, dvärgform med koniskt växtsätt
- glauca 'Echiniformis'	1-5	0,5/0,8-1		●					●		●	måttligt näringsrik	○	fuktig	långsam	silvrigt grågröna barr, dvärgform m. halvklotformat växtsätt
- omorika	1-5	15-20/2,5-3,5				●			●			fattig - näringsrik	○●	frisk-fuktig	normal	gröna barr
- omorika 'Nana'	1-4	2-3/1,5		●					●		●	fattig - näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	gröna barr med vita ränder, dvärgform m. brett tätt växtsätt

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenparti	Formklippt	Häck	Markäckare	Småträd	Sollitår	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten; färger, frukt, bär och klippning.
<b>PICEA</b>	<i>Granar inom Picea-släktet är i allmänhet höga och koniska. De har stickande barr och hängande kottar. Rotsystemen är grunda och utbredda, vilket gör det svårt att etablera andra växter i deras omedelbara närhet. Träden är ljuskrävande och vill ha jord med god fuktillgång. Picea tål klippning så länge man inte klipper tillbaka till kala grenar.</i>															
- pungens	1-6	15-20/6-8							●			näringsrik	○	frisk-fuktig	normal	blågröna barr, ljusbruna kottar
- pungens Glauca-Gruppen	1-6	12-15/4-6							●			näringsrik	○	frisk-fuktig	snabb	stålblå barr, pyramidalt växtsätt
- pungens (Glauca-Gruppen) 'Fat Albert'	1-5	8-10/5-6		●					●		●	näringsrik	○	frisk-fuktig	normal	silverblå barr, kompakt pyramidalt växt, växer långsamt som liten
- pungens (Glauca-Gruppen) 'Glauca Globosa'	1-6	1,5-2/2-3		●					●		●	näringsrik	○	frisk-fuktig	långsam	blåaktiga barr, kompakt rundat växtsätt
- pungens (Glauca-Gruppen) 'Hoopsii'	1-6	12-15/3-4,5							●			näringsrik	○	frisk-fuktig	snabb	silvrigt blågrå barr, tätt pyramidalt växtsätt
<b>PINUS</b>	<i>Pinus-släktet innehåller allt från låga buskar till höga träd. Barren sitter två, tre eller fem tillsammans. Trädformade tallar får luftiga, oregelbundna kronor. De går i allmänhet bra att etablera andra växter under tallar eftersom kronorna släpper igenom mycket ljus och rötterna växer rakt ner. Tallar är ljuskrävande. De är anspråkslösa när det gäller jorden, men den bör vara våldränerad. Tål torka.</i>															
- cembra	1-7	15-20/4-5							●	●		fattig-näringsrik	○	torr-fuktig	långsam	mörkt blågröna barr
- heldreichii	1-4	8-12/5-7							●	●	●	fattig - näringsrik	○	torr-fuktig	långsam	svartgröna barr, koboltblå kottar
- mugo	1-6	6-9/4-5	●			●					●	fattig - näringsrik	○●	torr-fuktig	långsam	mörkgröna barr, bruna kottar
- mugo 'Mops'	1-5	0,5-1,5/1		●					●		●	fattig - näringsrik	○●	torr-fuktig	långsam	mörkgröna barr, dvärgform med rundat växtsätt
- mugo ssp. mugo	1-7	2-3(4)/2-3	●			●			●		●	fattig - näringsrik	○●	torr-fuktig	långsam	mörkgröna barr
-mugo var. pumilio FK SAUHERAD	1-6	1-1,5/2		●			●				●	fattig - näringsrik	○●	torr-fuktig	långsam	mörkgröna barr
- nigra	1-4	20-25/8-10							●			näringsrik	○●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr
- parviflora 'Glauca'	1-3	5-8/4-6							●		●	måttligt näringsrik	○	torr-fuktig	långsam	blågröna-silvriga vridna barr
- sylvestris	1-7	15-20/6-8							●	●		fattig-näringsrik	○	torr-fuktig	normal	blågröna-grågröna barr, gråbruna kottar
- sylvestris 'Watereri'	1-5	2-3/2,5-3		●					●		●	fattig-näringsrik	○	torr-fuktig	långsam	gråblå-stålblå barr
<b>TAXUS</b>	<i>För växtanvändaren finns det inget tacksammare släkte bland barrväxter än Taxus. Bästa egenskaperna är förmågan att växa i full sol till djupaste skugga. De har en stark konkurrensförmåga även under stora träd samt att de tål hård klippning. De är dessutom mycket långlivade. De växer bra på de flesta jordar, trivs dock inte på kompakta ogenomsläppliga jordar eller vid riktigt lågt pH. Kräver regelbunden gödsling. Det finns många olika växtsätt i sortimentet, från utbredda och buskiga till pelartyper och även gulbarriga.</i>															
- baccata	1-(2)	5-7/6-8			●	●			●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr, röda frukter
- baccata 'Columna Suecica' E	1-3	3-4/1							●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	mörkgröna barr, sparsamt med röda frukter, tätt pelarformad
- baccata 'Fastigiata'	1-3	3-6/1-2							●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	svartgröna barr, röda frukter, pelarformad
- baccata 'Fastigiata Aurea'	1-2	3-5/1,5-2,5							●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	ljusgröna barr med gul rand, pelarformad
- baccata 'Fastigiata Robusta'	1-3	4-8/0,8-1,5							●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	mörkgröna barr, pelarformad
- baccata 'Repandens'	1-4	0,3-0,5/1,5-2	●				●				●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	röda frukter, lågt horisontellt växtsätt
- baccata 'Summergold'	1-4	0,6-1/1,2-2,5	●				●		●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	guldgula barr, hanklon, lågt horisontellt växtsätt
- cuspidata	1-5	3-5/3-4	●			●					●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	gröna barr, rödaktiga skott, rundat växtsätt,
- cuspidata var. nana	1-5	0,5-1,5/1-2	●		●	●			●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	röda frukter, dvärgform, oregelbundet rundat växtsätt

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenparti	Formklippt	Häck	Marktäckare	Småträd	Sollitår	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten; färger, frukt, bär och klippning.
TAXUS	För växtanvändaren finns det inget tacksammare släkte bland barrväxter än Taxus. Bästa egenskaperna är förmågan att växa i full sol till djupaste skugga. De har en stark konkurrensförmåga även under stora träd samt att de tål hård klippning. De är dessutom mycket långlivade. De växer bra på de flesta jordar, trivs dock inte på kompakta ogenomsläppliga jordar eller vid riktigt lågt pH. Kräver regelbunden gödsling. Det finns många olika växtsätt i sortimentet, från utbredda och buskiga till pelartyper och även gulbarriga.															
- x media 'Adams'	1-4(5)	2-3/3				●			●			måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	ljusgröna barr, upprätt växtsätt, horis. grenar, hanklon
- x media 'Brownii'	1-4	1,5-2/2-3	●								●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	mörkgröna barr, tätt rundat växtsätt, hanklon
- x media 'Densiformis'	1-3	1-1,5/2-3	●								●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr, röda bär, brett växtsätt, hanklon
- x media 'Farmen'	1-5	1-2/2-3	●			●					●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	mellangröna barr, brett buskigt växtsätt, hanklon
- x media 'Hicksii'	1-4	3-5/3-4							●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr, stora röda frukter, vasformat växtsätt, hanklon
- x media 'Hillii'	1-5	2-3/1,5-2				●			●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr, tätt kompakt växtsätt, hanklon
- x media 'Viridis'	1-4	2-3/0,4-0,8							●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	ljusgröna barr, pelarformad
THUJA	Tujorna är generellt mycket hårdiga, vindtåliga och anspråkslösa. Trivs bäst i en frisk, fuktig, genomsläpplig näringsrik jord. Bör inte stå extremt torrt. Trivs på ljusa växtplatser. Det finns både kraftigväxande, upprätta sorter som passar till större, högre häckar och mer klotformiga, småväxande sorter till lågväxande häckar. Tuja tål hård, regelbunden klippning, men man ska inte klippa så långt in att det blir kala grenar. Thuja plicata kan klippas hårdare och bryter om från veden Tål stadsluft.															
- occidentalis	1-5	10-15/2-3				●			●			måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr, pyramidformad
- occidentalis 'Brabant'	1-5	15/3				●			●			måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	gröna barr, tål klippning bra
- occidentalis 'Danica'	1-5(6)	0,5/0,8		●					●			måttligt näringsrik	○	frisk-fuktig	långsam	friskt gröna barr, dvärgform med rundat växtsätt
- occidentalis 'Fastigiata'	1-5	7-9/1-2				●			●			måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	normal	friskt gröna barr, pelarformad
- occidentalis 'Globosa'	1-6	2-3/2-3	●	●					●		●	måttligt näringsrik	○	frisk-fuktig	normal	ljusgröna barr, klotformad
- occidentalis 'Golden Globe'	1-4	1-1,5/1-1,5	●	●					●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	ljus gula barr, klotformad
- occidentalis GOLDEN SMARAGD®	1-3	5/1,5		●					●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	gyllengula barr, koniskt växtsätt
- occidentalis 'Holmstrup'	1-5	3-5/0,8-1,2				●			●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	normal	friskt gröna barr, kompakt koniskt växtsätt, äts ej av kaniner
- occidentalis 'Little Champion'	1-3	1/1		●					●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	djupgröna barr, klotforma växtsätt
- occidentalis 'Little Giant'	1-4	0,8-1/0,8-1		●					●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	gröna barr, klotforma växtsätt
- occidentalis 'Smaragd'	1-5	3-5/1-1,8				●			●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	glänsande gröna barr, koniskt växtsätt
- occidentalis 'Tiny Tim'	1-5	0,4-05/0,5-0,75		●					●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	mörkgröna barr, klotformad
- occidentalis 'Woodwardii'	1-5	1-1,5/1-1,5	●	●					●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr, svagt bruna barr vintertid, tätt rundat växtsätt
- occidentalis 'Yellow Ribbon'	1-4	3/1,0		●					●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	guldgula barr, kompakt pyramidalt växtsätt
- plicata 'Excelsa'	1-4	12-15/3-4				●			●	●		näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	glänsande gröna barr, spetsigt glest kägelliktt växtsätt
- plicata 'Sverige'	1-5	8-12/3-4				●			●			näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	mörkgröna barr, grön gula årsskott, pyramidalt växtsätt

# SNABBGUIDE VINTERGRÖNA BARRVÄXTER

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenparti	Formklipp	Häck	Marktäckare	Småträd	Sollitår	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten; färger, frukt, bär och klippning.
THUJOPSIS																
- dolabrata	1-4(5)	9-12/4-5	●						●		●	näringsrik	○●	fuktig	normal	glänsande gröna barr, vit undersida, brett konformat växtsätt
TSUGA	<i>Hemlocksgranen har ett granlikt, lite mer graciöst växtsätt med hängande skottspetsar och topp. Den är smal i sina ståndortskrav. Frisk till fuktig, genomsläpplig jord med mycket näring och vindskyddat svalt läge med hög luftfuktighetbehövs för bra utveckling. Tål skugga men tål inte stående vatten, blåsigt läge eller luftföroreningar. Hemloken tål klippning väl.</i>															
- canadensis	1-3	8-10/5-7							●			näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr, vit undersida, brett pyramidalt växtsätt
- canadensis 'Jeddeloh'	1-4	0,5-1/1,5-2		●					●		●	näringsrik	●	frisk-fuktig	långsam	ljusgröna barr, dvärgform, trattformig fördjupning i mitten
- heterophylla FK SÖDRA HAGUNDA E	1-4	15-20/8-10				●			●		●	näringsrik	○●●	frisk-fuktig	snabb	mjuka mörkgröna barr, hängande skottspetsar
- mertensiana	1-4	8-10/4-6							●			näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	blågrå barr, slankt pyramidalt växtsätt