

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenpa	Formklippt	Häck	Klättrväxt	Marktäckare	Småträd	Sollitär	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten: blom-, blad-, höstfärg, frukt, bär och klippning.
AUCUBA	<i>Finns flera arter men det är främst A. japonica i sorter som odlas i Europa. Utpräglad bladväxt som är lättodlad men med begränsad hårdighet. Tvåbyggare.</i>																
Aucuba japonica 'Variegata'	1	0,8-1,5	●	●								●		●●		normal	brokbladig, honplanta, tål klippning
BERBERIS	<i>Berberis är ett släkte som tål hård klippning och är mycket anspråkslösa. De växer bra på alla jordar som inte är våta, även på torra sandjordar. Vintergröna arter trivs bäst i halvskugga till skugga men klarar sig ofta också bra i sol. Mycket lättodlade. Alla här nämnda sorter blommar med gula blommor. Tål klippning.</i>																
Berberis candidula	1-3	0,5-1/	●	●		●		●				●	fattig - näringsrik	○●●	torr-frisk	långsam	små blad med silvrig undersida
Berberis julianae	1-3	2,5/	●	●		●		●				●	fattig - näringsrik	○●●	torr-frisk	normal	stora blad
Berberis 'Jytte'	1-3	1/	●	●		●		●				●	fattig - näringsrik	○●●	torr-frisk	långsam	små blad med silvrig undersida
Berberis verruculosa	1-3	1-2/1-2	●	●		●		●				●	fattig - näringsrik	○●●	torr-frisk	långsam	små blad med silvrig undersida
Berberis × frikartii 'Amstelveen'	1-3	1-1,5/	●	●		●		●				●	fattig - näringsrik	○●●	torr-frisk	långsam	små blad silvriga under, blåsvarta bär
Berberis × frikartii 'Telstar'	1-3	1/1	●	●		●		●				●	fattig - näringsrik	○●●	torr-frisk	långsam	små blad silvriga under, blåsvarta bär
BUXUS	<i>Buxus är ett oerhört tacksamt släkte. Klarar alla växtplatser utom där det är näringsfattigt och/eller blött. Tål hård klippning. Konkurrerar väl under stora träd. Enda problemet är svampen Cylindrocladium buxicola, vilket för närvarande gör framtida användning osäkert.</i>																
Buxus microphylla 'Faulkner'	1-4	2/2								●		●	näringsrik	○●●	frisk	långsam	får vinterfärg
Buxus sempervirens	1-3	3/1,5-2,5								●		●	näringsrik	○●●	frisk	långsam	
Buxus semp. 'Rotundifolia'	1-3	2,5-4/2,5-4								●		●	näringsrik	○●●	frisk	långsam	har extra stora blad
CHILIOTRICHUM																	
Chiliotrichum diffusum 'Siska'	1-2	0,8-1/0,8-1								●		●	fattig - näringsrik	○	torr-frisk	långsam	vita blommor i juni, grå blad,
COTONEASTER	<i>Oxbär är ett stort släkte med komplicerad systematik och över 400 arter varav en del vintergröna. Växtsättet varierar från krypande till flera meter höga buskar. Har generellt vita eller rosa små blommor och bärlika frukter. Anspråkslösa men städsegröna arter bör ej planteras i alltför torra jordar.</i>																
Cotoneaster dammeri 'Major'	1-4	0,05/0,5-0,8						●					måttligt-näringsrikt	○●●	frisk-fuktig	normal	riktigt låg typ
Cotoneaster radicans 'Eichholz'	1-5	0,25/0,5-0,8						●					måttligt-näringsrikt	○●●	frisk-fuktig	normal	hårdigast av marktäckarna
Cotoneaster x suecicus 'Coral Beaut'	1-3	0,3-0,5/0,6-1						●	●				måttligt-näringsrikt	○●●	frisk-fuktig	normal	sätter oerhört rikt med frukt
Cotoneaster x suecicus 'Skogholm'	1-3	0,9-1,2/1,5-2						●	●				måttligt-näringsrikt	○●●	frisk-fuktig	snabb	högst av de marktäckande
Cotoneaster x watereri 'Willeke'	1-2	2,5-4/4	●							●		●	måttligt-näringsrikt	○●	frisk-fuktig	snabb	halv vintergrön, rik fruktsättning

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenpa	Formklippt	Häck	Klättrväxt	Marktäckare	Småträd	Sollitär	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten: blom-, blad-, höstfärg, frukt, bär och klippning.
EUONYMUS Euonymus fortunei i sorter	<i>E. fortunei är en buske med ursprung i Kina. Stor variation inom arten. Unga grenar gröna, ibland luftrötter. Blomningen ej iögonfallande, grönvita, 5-12 blommor i klasar i juni-juli månad. Rosaröd fruktkapsel med orange fruktmantel. Anspråkslös men blir bäst i näringsrik, frisk-fuktig jord i halvskugga-skugga. Ej så höga som fristående men kan nå 1-2 m höjd när de kan klättra i buskar eller på väggar. Tål måttlig klippning.</i>																
Euonymus f. var. radicans BLONDY	1-2	0,3-0,4/	●				●	●						○●●	torr-fuktig	normal	Mörkgr. Bl. med stor gul fläck i mitten.
Euonym. f. 'Emerald Gaiety'	1-3	0,5-1/1	●				●	●	●			●	näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	vitkantade blad,
Euonym. f. 'Emerald Gaiety' Dafo	1-3	0,5-1/1	●			●	●	●	●			●	näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	större blad än ovanst, vitkantade blad,
Euonymus f. 'Emerald'n Gold'	1-3(4)	0,5-0,8/1-1,5	●				●	●	●			●	näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	gulkantade blad,
Euonymus fortunei var. radicans	1-3	0,1-0,2/	●					●				●		○●●	torr-fuktig	långsam	Mindre gröna blad, vanlig på kontinenten
Euonymus f. var. radicans 'Sarcoxie'	1-4	0,6-0,8	●				●	●	●			●		○●●	torr-fuktig	snabb	Gröna skinande blad. Kraftigväxande
Euonymus f. var. radicans 'Sunspot'	1-3?	0,3-0,4	●				●	●				●		○●●	torr-fuktig	normal	Mörkgröna blad med gul fläck i mitten.
Euonymus f. var. 'Vegetus'	1-4	0,5/	●				●	●	●			●			torr-fuktig	långsam	Gröna blad
Euonymus nanus. var. turkestanicus	1-6	0,5-1/0,5-0,6	●					●				●	näringsrik	○●●	torr-fuktig	långsam	Långa spetsiga blad, rikt med frukt
HEDERA	<i>Murgröna är anspråkslösa men växer bäst på fuktighetshållande, kalkhaltiga och näringsrika jordar i halvskugga-skugga. Är krypande marktäckare eller klättrar med hjälp av luftrötter på murar eller i träd och kan då bli mer än 10 m hög. Tål industrimiljö och rotkonkurrens. Kan skadas av frosttorka. Kan klippas hårt</i>																
Hedera helix	1-3						●	●					måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	småbladig med mörkgröna blad
Hedera helix 'Baltica'	1-3						●	●					måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	småbladig med mörkgröna blad
Hedera helix 'Woerner'	1-4						●	●					måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	grovt flikiga blad med vita bladnerver
Hedera helix GRAFIK™ E	1-4						●	●					måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	små mörkgröna blad, tydlig nervatur
Hedera helix HULDRA™ E	1-4						●	●					måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	storbladig med friskt grönt bladverk
Hedera helix HYMN™ E	1-4						●	●					måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	medelstora blad
Hedera helix 'Arborescens'	1-2	1-2/1-2	●					●			●		måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	långsam	buskmurgröna, adult form, klättrar ej
Hedera hibernica	1-2						●	●					måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	storbladig

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenpa	Formklippt	Häck	Klättrväxt	Marktäckare	Småträd	Sollitär	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten: blom-, blad-, höstfärg, frukt, bär och klippning.
ILEX	<i>Buskar och småträd som har ett kraftigt städsegrönt bladverk. I. aquifolium och I. x meservae har vita blommor i maj-juni och på hösten röda dekorativa bär som sitter kvar länge. Viss skillnad i ståndortstolerans mellan arterna. Gynnas av vindskyddat läge och hög luffuktighet. Giftiga frukter. Tvåbyggare. Tål klippning. Klarar rotkonkurrens bra. Ilex crenata är ett alternativ till buxbom.</i>																
Ilex aquifolium 'Alaska'	1-2	2-3/2-3	●						●	●		●	måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	yngre plantor mer frostkänsliga
Ilex aquifolium 'J.C. van Tol'	1-2	24-/2-4	●						●	●		●	måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	yngre plantor mer frostkänsliga
Ilex aquifolium 'Pyramidalis'	1-2	24-/2-4	●						●	●		●	måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	yngre plantor mer frostkänsliga
Ilex crenata 'Convexa'	1-3	1-2/1-2	●	●	●	●				●		●	måttligt-näringsrikt	○●●	frisk-fuktig	långsam	trivs ej på tung jord
Ilex crenata 'Dark Green'	1-3	1-2/1-2	●	●	●	●						●	måttligt-näringsrikt	○●●	frisk-fuktig	långsam	trivs ej på tung jord, hanklon
Ilex x meservae 'Blue Angel'	1-4	1,5/1,5	●			●				●		●	måttligt-näringsrikt	○●●	frisk-fuktig	långsam	mest anspråkslösa av Ilex
Ilex x meservae 'Blue Prince'	1-4	1,5-2,5/1,5-2,5	●			●				●		●	måttligt-näringsrikt	○●●	frisk-fuktig	normal	mest anspråkslösa av Ilex
Ilex x meservae 'Blue Princess'	1-4	1-2/1-2	●			●				●		●	måttligt-näringsrikt	○●●	frisk-fuktig	normal	mest anspråkslösa av Ilex
KALMIA	<i>Växer som undervegetation till träd i Nordamerika. Tillhör Ericaceae, vill ha lågt pH. Ska stå ljusst för att blomma bra. Kalmia latifolia kräver skyddat läge och har blad som liknar lagerblad.</i>																
Kalmia angustifolia 'Rubra'	1-3	0,5-1/0,5-1	●									●	måttligt-näringsrikt	○●	fuktig-våt	normal	purpurfärgade blommor i maj-juni
Kalmia latifolia	1-2(3)	1-2/1-2	●							●		●	måttligt-näringsrikt	○●	frisk-fuktig	normal	vita, rosa och röda sorter
LIGUSTRUM	<i>Tätförgrenad, långlivad buske med stor förmåga att bryta. Tål hård klippning. Perfekt till häck. Vita till cremefärgade blommor i juni, svarta bär. Anspråkslös avseende jordar men blir bäst på kalkhaltig jord. Flesta arter och sorter av liguster är lövfällande men det finns några vintergröna.</i>																
Ligustrum ovalifolium	1(2)	3-4/2-3	●			●						●	fattig - näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	Stora glänsande blad, kan frysa tillbaka.
Ligustrum vulgare 'Atrövirens'	1-2(3)	3-4/3-4	●		●	●						●	fattig - näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	Ej alltid vintergrön p.g.a. svampangrepp.
LEUCOTHOE	<i>Kompakt rikt förgrenad buske med elegant överhängande grenar. Växer som undervegetation i skogar i sydöstra USA. Har samma krav på sur och genomsläpplig jord som rododendron. Vill stå vindskyddat och svalt. Mörkgröna blad med fin röd-bronsfärgad vinsterskrud. Bra till snitt.</i>																
Leucothoe fontanesiana	1-2?	1,2-1,5/1,5	●					●				●	måttligt - näringsrik	●●	frisk-fuktig	normal	Vita blommor i klasar i juni
Leucothoe SCARLETTA ('Zeblid')	1-2?	0,4-0,6/0,5-1	●					●				●	måttligt - näringsrik	●●	frisk-fuktig	normal	Röd vita blommor i klasar i juni
LONICERA	<i>Lonicera-släktet består av buskar och klängväxter som är såväl lövfällande som städsegröna, oftast med låga krav på sin växtplats. De flesta har fin blomning och fruktsättning.</i>																
Lonicera henryi	1-2	1,5-2,5					●						måttligt näringsrik	●●	frisk-fuktig	långsam	små gulröda blommor i ax juli-augusti
Lonicera nitida 'Elegant'	1-2	0,8-1/0,8-1	●					●					måttligt näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	vita blommor i maj, purpurlila frukt
Lonicera nitida 'Maigrün'	1-2	0,8-1/0,8-1	●					●					måttligt näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	vita blommor i maj, purpurlila frukt
Lonicera pileata	1-2	0,5/0,8-1	●							●			måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	vita blommor i maj, purpurlila frukt

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenpa	Formklippt	Häck	Klättrväxt	Marktäckare	Småträd	Sollitär	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten: blom-, blad-, höstfärg, frukt, bär och klippning.
MAHONIA	<i>M. aquifolium</i> växer som undervegetation i amerikanska skogar på fuktiga näringsrika jordar. Anspråkslös i kultur, klarar sol-skugga, alla jordförhållande, luftföroreningar och rotkonkurrens. Står den torr blir den bäst i skugga. Gula blommor på våren och blå bär. Kan tappa bladen p.g.a frosttorka eller vid omplantering men bryter igen. Tål tillbakaklippning																
Mahonia aquifolium	1-4	1/1	●					●				●	måttligt näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	
Mahonia aquifolium 'Apollo'	1-4	0,6/0,6	●					●				●	måttligt näringsrik	○●●	torr-fuktig	långsam	Lägre typ än arten
Mahonia aquifolium 'Maqu' Dafo	1-3	1/1	●					●				●	måttligt näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	motsåndskraftig mot skor
Mahonia aquifolium 'Smaragd'	1-3	0,6-1,2/1	●					●				●	måttligt näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	motsåndskraftig mot skor
Mahonia bealei	01-jan	1,5/1							●			●	näringsrik	●●	frisk-fuktig	normal	mkt stora blad. "showy"
PACHYSANDRA																	
Pachysandra terminalis	1-4	0,2/0,3						●				●	måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	långsam	
Pachysandra terminalis 'Green Carp'	1-4	0,15-0,2/0,3						●				●	måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	långsam	lägre än arten, känsligare för ljusst läge.
POTENTILLA	<i>Vintergrön mattbildande buske med små söta stjärnformiga vita blommor i maj-juni. Ar anspråkslös men vill ha genomsläpplig gjord. Kan skadas av frosttorka vid långa perioder av barrfrost.</i>																
Potentilla tridentata 'Nuuk'	1-7	0,1-0,2/0,4-0,5						●				●	måttligt näringsrik	○	torr-fuktig	normal	vita blommor i maj-juni,
PRUNUS	<i>Mycket användbar buske med ursprung som undervegetation i SÖ Europas och främre Asiens lövskogar tillsammans med Ilex och Buxus. En skuggig och fuktig miljö. I odling trivs lagerhäggen också i sol men får lättare frostbränna vinterid. Tål stadsmiljö. Stora gröna glatta blad, vita blommor och svarta bär. Många kloner i odling som varierar i höjd och bredd. Svårodlad i krukor men relativt anspråkslös i markkultur.</i>																
Prunus laurocerasus 'Cherry Brandy'	1-2(3?)	0,8-1,2/1,5	●					●				●	måttligt-näringsrikt	○●●	torr-fuktig	normal	
Prunus laurocerasus ETNA	1-3?	1,5-2/1,5	●			●				●		●	måttligt-näringsrikt	○●●	torr-fuktig	snabb	
Prunus laurocerasus 'Mano'	1-3	0,8-1,2/1-1,5	●					●				●	måttligt-näringsrikt	○●●	torr-fuktig	normal	
Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	1-3	0,8-1,5/1,5-2	●									●	måttligt-näringsrikt	○●●	torr-fuktig	normal	
Prunus laurocerasus 'Piri'	1-3	0,6-0,8/1-1,2						●				●	måttligt-näringsrikt	○●●	torr-fuktig	långsam	
Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'	1-2	2-3/2-3	●			●				●		●	måttligt-näringsrikt	○●●	torr-fuktig	snabb	
Prunus laur. 'Schipkaensis Macrophy'	1-3	2-3/2-3	●			●				●		●	måttligt-näringsrikt	○●●	torr-fuktig	snabb	
Prunus laurocerasus 'Van Nes'	1-2	1-1,5/1-1,5	●			●						●	måttligt-näringsrikt	○●●	torr-fuktig	normal	

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenpa	Formklippt	Häck	Klättrväxt	Marktäckare	Småträd	Sollitär	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten: blom-, blad-, höstfärg, frukt, bär och klippning.
PYRACANTHA	<i>Upprätt till utbredd spärrgrenigt förgrenad buske med tornar. Små vita blommor i klasar i maj-juni och frukter i gult, orange eller rött. Trivs bäst i sol, klarar halv-skugga. Kan skadas av frosttorka, speciellt i vindutsatta lägen, men bryter bra efter tillbakaklippning. Anspråkslös men kräver väl-dränerad ej för mager jord.</i>																
Pyracantha coccinea 'Anatolia'	1-4	0,6-0,9/1-1,5	●		●	●		●		●			måttligt näringsrik	○●	torr-frisk	normal	sparsamt med röda frukter
Pyracanth coc. 'Orange Glow'	1-2	1-2/1-1,2	●			●				●		●	måttligt näringsrik	○●	torr-frisk	normal	rikt med orangeröd frukt
SKIMMIA	<i>Skimmia-släktet är ett litet släkte vintergröna buskar som odlas för dess blommor, frukter och läderaktiga blad. Skimmia trivs på mullrik, humusrik och fuktighetsbevarande jord i halvskugga-skugga.</i>																
Skimmia japonica	1-2	0,5-0,8/0,5-1	●	●						●		●	näringsrik	●●	fuktig	långsam	vita blommor under våren, röda bär
Skimmia japonica 'Rubella'	1	0,5-0,8/0,5-0,8	●	●						●		●	näringsrik	●●	fuktig	långsam	röda knoppar, vitrosa blommor under våren
VIBURNUM	<i>Släktet Viburnum består av både lövfällande och vintergröna buskar, många med underbart doftande blommor. De flesta trivs på näringsrik, fuktig jord i sol-halvskugga, vissa sorter även i skugga.</i>																
Viburnum x burkwoodii	1-4	1-2/1-2	●							●		●	näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	rosavita doftande blommor i april-maj
Viburnum rhytidophyllum	1-4	3-4/3	●							●		●	näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	gul-vita blommor i maj-juni, röd-svart frukt