

| Kort vetenskapligt namn | Zon | Höjd/Bredd | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollit | Näring | Ljus | Markfukt | Tillväxt | Blomfärg | Blomtid | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt |
|---|--------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------|------------------------|------|--------------|----------|--------------|-----------|--|
| KRYPANDE DVÄRGBUSKAR (0,1-0,5 m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berberis thun. BONANZA GOLD | 1-4(5) | 0,5/0,6 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ● | frisk | långsam | gul | maj | gula blad |
| Berberis thun. 'Atropurpurea Nana' | 1-5 | 0,3/0,5 | | ● | ● | | | ● | | mättligt näringsrik | ○● | frisk | långsam | gul-rödaktig | maj | röda blad |
| Berberis thun. 'Bagatelle' | 1-3 | 0,3/0,6 | | | | ● | | ● | | fattig-näringsrik | ○● | frisk | långsam | gul | maj | röda blad |
| Cotoneaster dammeri 'Graff' | 1-5(6) | 0,05/0,05-1 | | | | ● | | | | mättligt näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | normal | vita | maj | städsgrön |
| Cotoneaster dammeri 'Major' | 1-4 | 0,05/0,5-1 | | | | ● | | | | mättligt näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | normal | vita | juni | städsgrön, sparsam fruktsättning |
| Cotoneaster horizontalis (fiskben) | 1-3(4) | 0,2-0,5/0,5-1 | ● | | | ● | | ● | ● | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | vit-rödaktig | juni | höstfärg lysande röd |
| Cotoneaster radicans. 'Eichholz' | 1-5 | 0,25/0,5-0,8 | | | | ● | | | | mättligt näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | normal | vita | juni | städsgrön |
| Cotoneaster × suecicus 'Coral Beauty' | 1-3 | 0,3-0,5/0,6-1 | | | | ● | | | | mättligt näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | normal | vita | juni | städsgrön |
| Cytisus decumbens | 1-4 | 0,1-0,2/0,6-0,8 | | | | ● | | ● | | fattig-näringsrik | ○ | torr-frisk | normal | gul | maj-juni | stora blommor |
| Euonymus fortunei var. rad. 'Sunspot' | 1-3 | 0,3-0,4/0,5-1 | ● | | | ● | | ● | ● | näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | normal | | | städsgrön, gul fläck mitt på bladet |
| Genista lydia | 1-4 | 0,5/1 | | | | ● | | ● | | fattig | ○● | torr-frisk | normal | gula | maj-juni | lämplig i stenparti eller ljungrädgård |
| Hebe odora | 1 | 0,3-0,4/0,3-0,5 | ● | | | | | ● | | mättligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | långsam | vita | juni-juli | städsgrön |
| Hedera helix, för sorter se katalog | 1-4 | | | | | ● | | | | näringsrik, kalkhaltig | ●● | frisk-fuktig | snabb | | | städsgrön |
| Hypericum calycinum | 1-2 | 0,3/2- | ● | | | ● | | ● | | mättligt näringsrik | ○●● | torr-frisk | snabb | gula | juli-sep | halvbuske |
| Pachysandra terminalis | 1-4 | 0,2/0,3 | | | | ● | | ● | | mättligt näringsrik | ●● | frisk-fuktig | långsam | vita | april | 'Green Carpet' - mer kompakt |
| Potentilla fruticosa i sorter | 1-7 | 0,3-0,5/0,6-0,8 | ● | | ● | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | vit-gul-röd | jun-okt | för sorter se katalog |
| Potentilla tridentata 'Nuuk' | 1-7 | 0,1-0,2/0,4-0,5 | | | | ● | | ● | | mättligt näringsrik | ○ | frisk-fuktig | normal | vita | maj-juni | vintergrön |
| Prunus pumilla v. depressa E | 1-5 | 0,3/2 | | | | ● | | ● | | fattig-näringsrik | ○ | torr-frisk | normal | vita | maj | höstfärg brunröd-röd |
| Ribes glandulosum 'Alaska' E | 3-7 | 0,2-0,5/1 | | | | ● | ● | | | mättligt näringsrik | ○ | frisk-fuktig | normal | vita | juni/juli | röda bär, mörkröd höstfärg |
| Salix repens 'Green Carpet' E | 1-5 | 0,2/2 | | | | ● | | ● | | fattig-näringsrik | ○ | torr-fuktig | normal | gula | april | mycket salttolerant |
| Salix repens 'Grey Carpet' E | 1-5 | 0,2/2 | | | | ● | | ● | | fattig-näringsrik | ○ | torr-fuktig | normal | gula | april | grågröna blad |
| Spiraea jap. 'Goldmound' | 1-4 | 0,4-0,5/0,6-1,2 | ● | | ● | | | | ● | mättligt näringsrik | ●● | frisk-fuktig | normal | rosenröda | juni-juli | blad gula, |
| Spiraea japonica SUNDROP™ | 1-4 | 0,4/0,9 | | ● | | ● | | ● | | mättligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | rosa | juni | guldgult bladverk |
| Symphoricarpos 'Arvid' E | 1-5 | 0,4-0,5/1-1,2 | ● | | | ● | | | | fattig-näringsrik | ○●● | torr-fuktig | normal | rosavita | juni-juli | vit frukt |
| Weigela x BLACK AND WHITE | 1-3 | 0,3-0,4/0,6-0,8 | ● | | | ● | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | maj-juni | mörkgrönt bladverk, övergår i mörkrött |

LÅGA BUSKAR (0,5-1 m)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------------|---|---|---|---|--|---|---|---------------------|-----|--------------|---------|------------|-----------|--------------------------------------|
| Aronia melanocarpa GLORIE® E | 1-5(6) | 0,6-0,8 | ● | ● | | | | ● | | fattig-näringsrik | ○● | torr-fuktig | normal | vita | juni | höstfärg eldröd, svart frukt |
| Buddleja davidii Free Petite-serien | 1-3 | 0,65/0,65 | ● | ● | | ● | | ● | | mättligt näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | diverse | jul-sep | för sorter se katalog |
| Caryopteris x clan. 'Heavenly Blue' | 1-2 | 0,8-1/1 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | torr-frisk | normal | blå | aug-okt | nedskäres på våren |
| Chaenomeles jap. FK MOTALA E | 1-4(5) | 0,5-1/1 | ● | ● | | ● | | | ● | mättligt näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | orangeröd | maj-juni | gul frukt |
| Chamaecytisus purpureus (fd Cytisus pur.) | 1-5 | 0,5-0,8/0,8-1 | ● | | | ● | | | | fattig-näringsrik | ○ | torr-frisk | normal | purpurrosa | juni-juli | |
| Cornus alba BATON ROUGE® | 1-5(6) | 01-jan | ● | ● | ● | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | vita | maj-juni | höstfärg röd. Lysande röda grenar |
| Cornus sericea 'Kelsey' | 1-4 | 0,8-1/0,8-1,5 | | | ● | | | ● | ● | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | långsam | vita | juli | gulgröna grenar. Kompaktväxande sort |
| Cotoneaster apiculatus E | 1-5 | 0,8/1-1,5 | ● | ● | ● | | | | | mättligt näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | vita | juni | höstfärg röd, röd frukt |
| Cotoneaster × suecicus 'Skogholm' | 1-3 | 0,9-1,2/1,5-2 | ● | | | ● | | | | fattig-näringsrik | ○●● | torr-fuktig | snabb | vita | juni | röda bär |
| Cytisus nigricans 'Cyni' | 1-5 | 0,8-1,2/0,6-0,8 | ● | | | | | ● | | fattig-näringsrik | ○ | torr-frisk | normal | gula | juni-juli | lång blomningstid, odlingsvård sort |
| Cytisus purgans | 1-5 | 0,6-0,8/? | ● | | | | | ● | | fattig-näringsrik | ○ | torr-frisk | normal | gula | juni | |
| Deutzia gracilis | 1-3 | 0,5-1/0,6-1 | ● | | | | | ● | | mättligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | maj-juni | höstfärg gul-orange, |

| Kort vetenskapligt namn | Zon | Höjd/Bredd | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollät | Näring | Ljus | Markfukt | Tillväxt | Blomfärg | Blomtid | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt |
|---|--------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------|---------------------|------|--------------|----------|------------|------------|--|
| Deutzia x rosea 'Carminea' Dafo | 1-3 | 0,8-1/0,8-1 | | | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○ | frisk-fuktig | normal | rosa+vita | jun-jul | höstfärg purpurrod, |
| LÅGA BUSKAR (0,5-1 m) forts. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diervillea lonicera | 1-5 | 0,8-1/1,5 | ● | | | ● | | | | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | gula | jun-jul | koppar-gröngula blad |
| Diervillea x splendens DIVA™ | 1-4 | 0,8-1/1,5 | ● | | | ● | | | | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | gula | jul-sep | mörkrött bladverk, höstfärg sprakande |
| Euonymus for. v. r. 'Emerald Gaiety' Dafo | 1-3(4) | 0,5-1/1 | | | | ● | | ● | ● | näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | normal | | | städsgrön vitkantade |
| Euonymus for. var. rad. 'Emerald Gold' | 1-4 | 0,5-0,8/1-1,5 | | | | ● | | ● | ● | näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | normal | | | städsgrön gulkantade |
| Euonymus for. var. radicans 'Sarcoxie' | 1-4 | 0,6-0,8 | | | | ● | | ● | ● | näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | normal | gröngula | juni | städsgrön |
| Forsythia MARÉE DÓR | 1-3 | 0,8/1,5 | | | | ● | | ● | ● | näringsrik | ○ | torr-frisk | normal | varmt-gula | mars-april | mycket rikblommande |
| Genista tinctoria 'Royal Gold' | 1-5 | 0,5-1/0,5-1 | | ● | | | | ● | ● | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | gul | jun-juli | finast vid årlig kraftig tillbakaskärning |
| Hydrangea serrata LAMONA™ | 1-4(5) | 0,6-0,7/0,7-0,9 | | | | | | | | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | rosa,blå | juli-sep | rosa blomning vid högt pH, lågt pH blå |
| Hypericum 'Gemo' | 1-3(4) | 1/0,8-1,2 | ● | | | | | ● | ● | fattig-näringsrik | ○ | torr-frisk | normal | gula | jul-sep | lång blomningstid |
| Hypericum 'Hidcote' | 1-2(3) | 0,8-1,2/1-1,2 | | | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | mörkgula | aug-sep | stora blommor |
| Kalmia angustifolia 'Rubra' | 1-3 | 0,5-1/0,6-1,2 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | långsam | rosaröda | juli-aug | städsgrön, kalkskyende |
| Ligustrum vul. 'Lodense' Dafo | 1-4 | 1/2 | ● | | ● | ● | | | | måttligt näringsrik | ○●● | torr-fuktig | långsam | | | höstfärg bronsbrun |
| Lonicera caerulea var. kamt. ANJA® E | 1-6 | 0,4/0,7 | ● | | | ● | ● | | | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | gulvita | maj | varmgul höstfärg |
| Lonicera nitida 'Elegant' | 1-2 | 0,8-1/0,8-1 | ● | ● | | | | ● | | måttligt näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | normal | vita | maj | städesgrön, purpurlila frukt |
| Lonicera pileata | 1-2 | 0,5/0,8-1 | ● | ● | | | | ● | | måttligt näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | normal | vita | maj | städesgrön, purpurlila frukt |
| Lonicera xylosteum 'Compacta' | 1-5 | 0,75/1 | ● | ● | | ● | ● | | | måttligt näringsrik | ○●● | torr-fuktig | normal | ljusgula | maj | smaragdgrönt bladverk, blå bär |
| Mahonia aquifolium | 1-4 | 1/1 | ● | | | ● | | ● | | måttligt näringsrik | ○●● | torr-fuktig | normal | gula | apr-maj | städsgrön, blådaggig frukt |
| Mahonia aquifolium 'Maqu' Dafo | 1-4 | 1/1 | ● | | | ● | | ● | | måttligt näringsrik | ○●● | torr-fuktig | normal | gula | apr-maj | städesgrön, blådaggig frukt |
| Potentilla fruticosa i sorter | 1-5 | 0,5-1/0,8-1,2 | ● | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | | maj-okt | för sorter se katalog |
| Prunus laurocerasus i sorter | 1-2(3) | 0,5-2/0,8-3 | ● | ● | | ● | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○●● | torr-fuktig | långsam | vita | maj-juni | för sorter se katalog |
| Prunus tenella 'Fire Hill' | 1-3 | 0,6-1,2/1,5-2 | | | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○ | torr-frisk | normal | rosa/röd | maj | |
| Pyracantha 'Anatolia' | 1-4 | 0,6-0,9/1-1,5 | ● | | | ● | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | vita | maj-juni | vintergrön, röd frukt |
| Rhododendron i arter och sorter | | | ● | | | | | ● | ● | | ●● | fuktig | långsam | | | för arter se katalog |
| Rhus aromatica 'Grow Low' | 1-4 | 0,6/2-2,5 | ● | | | ● | | | | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | gul | april-maj | sätter rotskott, frisk doft, röd höstfärg |
| Ribes alpinum 'Pumilum' | 1-5 | 0,6-1/0,6-1 | ● | ● | ● | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○●● | torr-fuktig | långsam | | | höstfärg gul |
| Rosa (Damascena) 'Järnvägaren' | 1-4(5) | 0,8-1/0,8-1 | | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk | normal | rosa | juni-juli | dekorativa djupa bladnerver, nypon |
| Rosa nitida 'Kebu' | 1-5 | 0,6-0,8/0,8-1 | ● | ● | | ● | | ● | ● | fattig-näringsrik | ○ | torr-fuktig | normal | rosa | juli | höstfärg röd, röda nypon |
| Rosa rug. FRU DAGMAR HASTRUP | 1-6 | 0,8-1,2/1,2 | ● | ● | | | | ● | ● | fattig-näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | ljusrosa | juni-okt | stora orange nypon |
| Spiraea betulifolia 'Tor' E | 1-7 | 1-1,2/1-1,2 | ● | ● | | ● | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | vita | juni | höstfärg rost-orange, |
| Spiraea betulifolia 'Tor Gold' | 1-5 | 0,6/0,6 | ● | ● | | ● | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | vita | juni | gulgrönt bladverk och röd höstfärg |
| Spiraea x cinerea 'Compacta' | 1-6 | 0,75/0,75 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | långsam | vita | maj | bred tät buske med tunna skott |
| Spiraea fritschiana | 1-5 | 0,9/0,9 | ● | ● | | ● | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | vita | juni | sprakande höstfärg i gult-orange-rött |
| Spiraea jap. 'Anthony Waterer' | 1-5 | 0,6-0,8/0,6-0,8 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | karminröda | jul-sep | höstfärg orange, |
| Spiraea japonica 'Firelight' | 1-4 | 0,75-1/0,8-1 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | purpurröda | juli | gul-orange gul-gröna blad |
| Spiraea japonica 'Froebelii' | 1-5 | 0,8-1,2/0,8-1,2 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | purpurröda | jul-sep | mörkrött utspring |
| Spiraea japonica 'Genpei' (fd 'Shirobana) | 1-4 | 0,8-1/0,8-1 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita+rosa | jul-aug | blommorna skiftar från vitt till rosa-rött |
| Spiraea jap. 'Little Princess' E | 1-6 | 0,5-0,7/0,3-0,9 | | ● | ● | ● | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | lilarosa | jun-jul | rikblommande, hårdig och sortakta |
| Spiraea jap. MAGIC CARPET | 1-4 | 0,6/0,8 | | ● | | ● | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○ | frisk-fuktig | normal | rosa | jun-jul | rödorange i knoppspr, övergår i lime |

SNABBGUIDE BUSKAR

| Kort vetenskapligt namn | Zon | Höjd/Bredd | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollit | Näring | Ljus | Markfukt | Tillväxt | Blomfärg | Blomtid | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt |
|---|--------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------|---------------------|------|--------------|----------|-------------|-----------|--|
| Spiraea japonica 'Manon' | 1-5 | 0,8-1/1 | ● | | ● | | ● | | | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | karminrosa | jun-jul | fantastisk höstfärg |
| Spiraea japonica 'Odensala' | 1-6 | 0,8-1/1-1,2 | ● | ● | | | | ● | | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | ljusrosa | juli | kraftigväxande |
| Spiraea japonica SUPERSTAR™ | 1-4 | 0,9/1,2 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | rosa | jun-jul | röd knoppsprickn., bronsfärg. höstfärg |
| LÅGA BUSKAR (0,5-1 m) forts. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spiraea nipponica 'June Bride' | 1-4 | 0,6-1/1 | ● | ● | | | | ● | | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | vita | juni | överhängande rätt korta grenar |
| Spiraea nipponica 'Snowmound' | 1-4 | 0,8-1,2/1-2 | ● | ● | | | | ● | | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | vita | juni | tätvuxen, många utbredda grenar |
| Spiraea splendens (fd densiflora) | 1-4 | 0,6-0,8/0,8-1 | ● | ● | | | | ● | | måttligt näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | rosa | juni | höstfärg gul-orange, |
| Spiraea trilobata | 1-6 | 0,5-1/1-1,5 | | ● | | ● | | | | måttligt näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | normal | vita | maj-juni | tål skugga |
| Stephanandra incisa 'Crispa' | 1-4(5) | 0,6-0,8/1,5 | ● | | | ● | | | | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | långsam | gulvita | juli | höstfärg brunröd-gulorange, |
| Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' | 1-3 | 0,3-1,2/1,5 | | | | ● | | | | fattig-näringsrik | ○●● | torr-fuktig | snabb | rosavita | jun-jul | röd lila frukt |
| Syringa BLOOMERANG PINK PERFUM ^{PBR} | 1-4 | 0,9/1,8 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | torr-fuktig | | rosa | maj + aug | blommar två gånger per år |
| Syringa meyeri 'Palibin' | 1-6 | 0,8-1,2/0,8-1,2 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | torr-fuktig | långsam | violetta | maj-juni | låg rund kompakt buske |
| Viburnum opulus 'Nanum' | 1-6 | 0,7/1,2 | | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | | | får ingen frukt |
| Weigela florida MINOR BLACK | 1-2 | 0,75/0,75 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | rosa | juni | mörkrött bladverk |
| Weigela florida 'Minuet' | 1-4(5) | 0,5-0,7/0,5-0,7 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | karmin-rosa | maj-juni | höstfärg rödbrun, |
| Weigela MONET | 1-4 | 0,5-0,7/0,5-0,7 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | rosa | juni | flerfärgat bladverk i grönt-vitt-rosa |

MEDELSTORA BUSKAR (1-2 m)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------|-----|--------------|---------|-------------|----------|--|
| Acer palmatum 'Dissectum' | 1-3 | 1-2/1-2 | | | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | långsam | | | höstfärg gulorange |
| Aronia melanocarpa 'Autumn Magic' | 1-5(6) | 1-1,5/1,2-2 | ● | ● | | | | ● | | fattig-näringsrik | ○● | torr-fuktig | normal | vita | juni | höstfärg i rött och violett |
| Aronia melanocarpa 'Hugin' E | 1-5(6) | 0,8-1,2/0,8-1 | ● | ● | | | | ● | | fattig-näringsrik | ○● | torr-fuktig | normal | vita | juni | höstfärg roströd, svart frukt, bra bärsort |
| Aronia prunifolia | 1-5 | 1-2/1-2 | ● | | | | ● | | | fattig-näringsrik | ○● | torr-fuktig | normal | vita | maj-juni | fin höstfärg, rödsvart frukt |
| Berberis EMERALD CAROUSEL | 1-4 | 1,3-1,5/1,2-1,5 | | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | torr-frisk | | guldgula | maj | fantastisk röd höstfärg |
| Berberis verruculosa | 1-3 | 1-2/1-2 | | | | | ● | | ● | måttligt näringsrik | ○●● | torr-frisk | långsam | guldgula | maj | städesgrön |
| Callicarpa x bodinieri var. giraldii | 1-2 | 1,2-1,8/1,2-1,8 | ● | | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | torr-frisk | medel | rosalila | jul-aug | lila frukter i klasar. Surjordsväxt |
| Caryopteris x clandonensis | 1-2 | 1,2-1,6/1,2-1,6 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | torr-frisk | normal | blå | aug-okt | nedskares på våren |
| Cephalanthus FIBER OPTICS™ | 04-jan | 1,5-1,8/1,5-1,8 | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | |
| Chaenomeles japonica 'Cido' | 1-4 | 1-1,5/1-1,5 | ● | ● | | ● | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk | långsam | rödorange | apr-maj | gul frukt |
| Chaenomeles x sup. 'Crimson and Gold' | 1-3 | 1/1-1,5 | ● | ● | | ● | | ● | | måttligt näringsrik | ○● | frisk | långsam | mörkröda | apr-maj | gul frukt |
| Chaenomeles x superba 'Nicoline' | 1-4 | 1-1,5/1-1,5 | ● | ● | | ● | | ● | | måttligt näringsrik | ○● | frisk | långsam | karmin-rosa | apr-maj | gul frukt |
| Clethra alnifolia | 1-3 | 1-2/1-2 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○●● | fuktig | långsam | vita | aug | trivs i svagt surjord |
| Cornus alba 'Cream Cracker' | 1-5 | 1,5-2/1,5-2 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | vita | juni | ljusgröna blad m krämgul kant, höstfärg |
| Cornus alba 'Gouchaultii' | 1-5 | 1,5-2/1,5-2 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | vita | juni | gulbrokiga blad, höstfärg |
| Cornus alba IVORY HALO® | 1-6 | 1,5/2 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | kräm vita | juni | vitbrokiga blad, höstfärg |
| Cornus sericea 'Farba' E | 1-6 | 1,5-2/1,5-2 | ● | ● | | | ● | | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | vita | juni | vita bär, röd höstfärg |
| Cornus sericea FIRE DANCE™ | 1-7 | 0,9-1,2/1,2-1,5 | ● | ● | | | ● | | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | vita | maj-juni | vita bär, höstfärg i rött till purpur |
| Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' | 1-4 | 1-2/1-2 | ● | | | | | ● | | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | vita | juni | grenar är gula - orange i toppar. Vek sort |
| Cotinus coggygria 'Young Lady' | 1-3(4) | 1-2/1-2 | | | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○ | torr-frisk | normal | vita | juli | höstfärg gröngul-gul |
| Cotoneaster lucidus | 1-7 | 1-2/1-2 | ● | | | ● | | | | måttligt näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | vita | juni | höstfärg rödbrun, röda bär |
| Cytisus x praecox | 1-3 | 1-1,5/1-1,5 | | | | | | ● | ● | fattig | ○ | torr | normal | ljusgula | apr-maj | |

SNABBGUIDE BUSKAR

| Kort vetenskapligt namn | Zon | Höjd/Bredd | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planter | Samplantering | Sollit | Näring | Ljus | Markfukt | Tillväxt | Blomfärg | Blomtid | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt |
|---|--------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|------------------|---------------|--------|--------------------|------|--------------|----------|---------------|-----------|---|
| Cytisus x praecox 'Allgold' | 1-3 | 1-1,5/1-1,5 | | | | | | ● | ● | fattig | ○ | torr | normal | klargula | apr-maj | |
| Cytisus x praecox 'Hollandia' | 1 | 1,5/1,5 | | | | | | ● | ● | fattig | ○ | torr | normal | röda | apr-maj | |
| Cytisus (Scoparius) i sorter | 2 | 1-2/2 | | | | | | ● | ● | fattig | ○ | torr | normal | gula/röda | maj-juni | |
| Daphne x burkwoodii 'Somerset' | 1-4 | 1/1-1,5 | | | | | | ● | ● | mätligt näringsrik | ○● | torr | normal | mörkt rosa | maj-juni | giftig, starkt doftande blommor |
| MEDELSTORA BUSKAR (1-2 m) forts. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daphne mezereum | 1-7 | 1-1,5/1-1,5 | | | | | | ● | ● | mätligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | karminrosa | april-maj | giftig, starkt doftande blommor |
| Daphne mezereum 'Rubra' | 1-7 | 1-1,5/1-1,5 | | | | | | ● | ● | mätligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | rödviolotta | april-maj | giftig, starkt doftande blommor |
| Decaisnea fargesii | 1-2 | 2-3/2-4 | | | | | | ● | | näringsrik | ○ | frisk-fuktig | normal | gulgröna | maj-juni | knallblå baljor på hösten |
| Diervilla sessilifolia COOL SPLASH® | 1-4 | 0,7-1,3/0,7-1,3 | ● | | | ● | | | | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | gula | jun-jul | brokbladig getris |
| Exochorda 'Niagara' ^{PBR} | 1-3 | 1-1,5/1-1,5 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | frisk-fuktig | normal | vita | maj | sirligt, utbrett växtsätt |
| Exochorda x mac. 'The Bride' | 1-3 | 1-1,5/1,5 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | frisk-fuktig | normal | vita | maj | riktig vit blomning i maj |
| Forsythia mandshurica E | 1-5 | 1,5/1,5 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | torr-frisk | normal | varmt-gula | mars | höstfärg gulorange-vinröd |
| Forsythia 'Northern Gold' | 1-5 | 1,3-2,5/1,5 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | guldgula | april | vinröd höstfärg |
| Fothergilla major | 1-4 | 1-2/1-2 | ● | | | | | ● | ● | mätligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | april-maj | höstfärg orangeröd |
| Fothergilla x intermedia 'Mount Airy' | 1-3(?) | 1,5/1-2 | ● | | | | | ● | ● | mätligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | gräddvita | april-maj | höstfärg gul-orange-flammande röd |
| Hibiscus syriacus i sorter | 1 | 1,5-2/1-1,5 | | | | | | ● | | näringsrik | ○ | torr-frisk | långsam | diverse | aug-sep | för sorter se katalog |
| Hippophae rhamnoides 'Hikul' | 1-4 | 1-1,5/1-1,5 | ● | ● | | | | ● | ● | fattig-näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | | | silvrigt bladverk, nästan taggfri |
| Hydrangea arb. 'Annabelle' | 1-4 | 1-2/1-2 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | jul-sep | |
| Hydrangea arb. WHITE DOME | 1-3(4) | 1-1,5/1,5 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | rent vita | jul-aug | mörkgrönt bladverk |
| Hydrangea macrophylla, i sorter | 1- | 1-1,5/1 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | rosa, blå | jul-sep | för sorter se katalog |
| Hydrangea mac. LIGHT-O-DAY™ | 1-3 | 1,5/1,5 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | blått/rosa | jul-sep | brokbladig hortensia |
| Hydrangea mac. 'Zorro' ^{PBR} | 1-2 | 1,5/1,5 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | rosa/blått | jul-sep | mörkröda nästan svarta kraftiga stjälkar |
| Hydrangea pan. 'Compacta' | 1-5 | 1-1,5/1-1,5 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | jul-sep | liknar 'Grandiflora' men blir hälften så stor |
| Hydrangea pan. GREAT STAR® | 1-3(4) | 1,5-2/1-2 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | jul-sep | rent vita fjärilslika blommor |
| Hydrangea pan. 'Limelight' ^{PBR} | 1-5 | 1,5-2/1,5-2 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | limegrön-vita | jul-sep | efterhand rodnar blommorna i rosa |
| Hydrangea pan. LITTLE LIME® | 1-3 | 1/1 | ● | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | limegrön | jul-sep | dvärgform av 'Limelight' |
| Hydrangea paniculata 'Mustila' | 1-6(7) | 2/2 | ● | | | | | ● | | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | gräddvita | jul-sep | hårdig sort |
| Hydrangea pan. PINKY WINKY | 1-3 | 2/2 | ● | | | | | ● | | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita-mörkrosa | jul-sep | |
| Hydrangea pan. PRIM WHITE | 1-3 | 1,5/2 | ● | | | | | ● | | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | juni-juli | blommor först av alla hortensior |
| Hydrangea pan. TICKLED PINK | 1-4 | 1-1,25/1,5 | ● | | | | | ● | | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita-rosaröd | juli-sep | kompakt sort, bästa röda höstfärgen |
| Hydrangea pan. WHITE DIAMONDS™ | 1-3 | 1,2/1,5 | ● | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | jul-sep | kompakt sort, elegant luftigt växtsätt |
| Hydrangea serrata i sorter | 1-2/3 | 1-1,5/1-1,5 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | långsam | diverse | jul-sep | för sorter se katalog |
| Hydrangea quercifolia 'Snowflake' | 1 | 1-2/1-2 | | | | | | ● | | näringsrik | ○ | frisk-fuktig | normal | vita | juli-aug | höstfärg rödbrun |
| Ilex x meservae i sorter | 1-4 | 1-2/1-2 | ● | | | | | ● | ● | mätligt näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | långsam | vita | maj | för sorter se katalog |
| Kalmia latifolia | 1-2(3) | 1-2/1-2 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | långsam | rosa | maj-juni | städsegrön, kalkskyende |
| Kerria japonica | 1-2 | 1-1,5/1-1,5 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | gula | maj | gärna kalkhaltig jord |
| Kolkowitzia amabilis 'Kellokas' | 1-4 | 1,2-1,5/1,2-1,5 | | | | ● | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | rosa | juni | finsk lågväxande sort |
| Lonicera caerulea FK FALUN E | 1-8 | 1-2/1-2 | ● | ● | | | ● | | | mätligt näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | normal | blekgula | maj | blågröna blad, blåsvart frukt |
| Lonicera involucrata BAGGBÖLE® E | 1-6(7) | 1-2-1,3/1-2 | ● | ● | | | ● | ● | | mätligt näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | normal | gul-gulorange | maj-juni | tål vägmiljöer |
| Lonicera morrowii 'Nor' E | 1-6 | 1,5-2/1-1,5 | ● | ● | | | | ● | | mätligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | maj | glänsade röda frukter |

| Kort vetenskapligt namn | Zon | Höjd/Bredd | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollit | Näring | Ljus | Markfukt | Tillväxt | Blomfärg | Blomtid | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt |
|---|--------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------|-----------------------|------|--------------|----------|---------------|-----------|--|
| Lonicera syringantha | 1-5 | 1,5/1,5 | ● | | | | | ● | | måttligt näringsrik | ○ | torr-frisk | normal | lilarosa | maj-juni | syrendoftande blommor |
| Lonicera x xyl. 'Clavey's Dwarf' | 1-5 | 1,5-2/1,5-2 | ● | ● | | | ● | | | måttligt näringsrik | ○●● | torr-fuktig | långsam | gulvita | maj-juni | röda frukter |
| Magnolia stellata | 1-3 | 1,5-2/1,5-2 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | frisk-fuktig | långsam | vita | apr-maj | lång blomningstid |
| Magnolia (Liliflora) 'Susan' | 1-2 | 1,2-2,5/1,2-2 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | frisk-fuktig | långsam | rosaröda | maj | blomvillig |
| MEDELSTORA BUSKAR (1-2 m) forts. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malus tor. v.sargentii FK ESKILSTUNA E | 1-5 | 1,5-1,8/1,5-1,8 | ● | ● | ● | | | | ● | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | vita | maj | höstfärg orange, röd frukt |
| Perovskia 'Blue Spire' | 1-2 | 1-1,5/1 | | | | | | ● | | måttligt näringsrik | ○ | torr-frisk | normal | blåviolettera | aug-sep | upprättväxande med aromatiska blad |
| Philadelphus (Lemoinei) 'Avalanche' | 1-3 | 1,5/1,5 | | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | juli | |
| Philadelphus (Lemoinei) 'Mont Blanc' | 1-5 | 1-1,5/1-1,5 | | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | jun-jul | rikblommig och väldoftande |
| Philadelphus Pur.mac-Gr. 'Belle Etoile' | 1-3 | 1,5/1,5 | | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | gräddvita | juli | doftande stora blommor |
| Physocarpus monogynus | 1-4(5) | 1-1,5/1 | ● | ● | | ● | | | | måttligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | normal | vita | juni | sparsam blomning |
| Physocarpus opul. AMBER JUBILEE™ | 1-7 | 1,5-1,8/1,2 | | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | snabb | vita | jun-jul | bronsfärgat bladverk |
| Physocarpus opulifolius LITTLE DEVIL™ | 1-4 | 0,9-1,2/0,9-1,2 | | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | gräddvita | juli | små mörkröda blad |
| Pieris i sorter, se katalog | 1-2/4 | 1-2/1-2 | | | | | | ● | ● | fattig-måttlig näring | ○● | frisk-fuktig | långsam | vita | apr-maj | |
| Potentilla fruticosa i sorter | 1-6/7 | 1-2/1-1,5 | ● | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | creme, gul | jun-sep | för sorter se katalog |
| Prunus x cistena | 1-5 | 1-1,5/1-1,5 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | frisk | långsam | ljusrosa | maj | brunröda blad, purpurfärg. frukt |
| Pyracantha 'Orange Glow' | 1-2 | 1-2/1-1,2 | ● | | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | vita | maj-jun | vintergrön, orangeröd frukt |
| Rhododendron i arter och sorter | | | | | | | | | | näringsrik | ○● | fuktig | normal | | | för arter & sorter se katalog |
| Ribes alpinum FK ELISABETH | 1-6(7) | 1,2-1,8/1,2-1,8 | | ● | ● | | | | | måttligt näringsrik | ○●● | torr-fuktig | långsam | gulgröna | maj | enhetligt växtsätt |
| Ribes alpinum 'Schmidt' | 1-6 | 1-1,5/1-1,5 | | ● | ● | | | | | måttligt näringsrik | ○●● | torr-fuktig | långsam | gulgröna | maj | röda bär |
| Ribes alpinum OERNE | 1-6 | 1,5-2/1,5-2 | | ● | ● | | | | | måttligt näringsrik | ○●● | torr-fuktig | långsam | gulgröna | maj | tätgrenig buske |
| Ribes aureum var. villosum | 1-6 | 1-2/1-2 | | | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | normal | gula | apr-maj | höstfärg gulrosa, svarta bär |
| Ribes sanguineum 'Koja' | 1-3 | 1-2/1-2 | | | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○ | frisk-fuktig | långsam | mörkröda | apr-maj | svartblå bär |
| Rosa carolina FK GUNNEL E | 1-4(5) | 1-1,5/1-2 | ● | | | | ● | ● | | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | snabb | rosa | juli | rotskott. Tidig mognad av nypon |
| Rosa (Foecundissima) 'Lövhult' | 1-6(7) | 0,7-1,2/0,6-1 | ● | ● | | | ● | ● | ● | fattig-näringsrik | ○● | torr-fuktig | snabb | rosa | juni | kraftig doft, inga nypon |
| Rosa rugosa 'Hansa' | 1-8 | 1,5-2/1,5-2 | ● | | | ● | | | | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | snabb | röda | jun-okt | höstfärg gul, röda nypon |
| Rosa x rugotida 'Dart's Defender' | 1-7 | 1,5/1,5 | ● | | | ● | | | | fattig-näringsrik | ○ | torr-fuktig | snabb | karminrosa | jun-jul | höstfärg röd, röda nypon |
| Rosa 'Skedarosen' | 1-3(4) | 1,5/1,5-2 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | lila-violett | jun-jul | tätt fyllda blommor, doftar |
| Rosa (Spinossissima) 'Valdemarsvik' | 1-5 | 1-1,2/1-1,2 | ● | ● | | | | ● | ● | fattig-näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | vita | juni-juli | dubbla, tål regn bättre än arten |
| Rubus odoratus | 1-6(7) | 1,5-2/1,5-2 | ● | | | | | ● | | måttligt näringsrik | ○●● | torr-frisk | snabb | purpuröda | jun-aug | röd frukt, ätlig |
| Salix lanata | 1-8 | 0,6-1,2/1 | | | | ● | | ● | | fattig-näringsrik | ○ | torr-frisk | långsam | gula | mar-apr | silvergrå blad |
| Salix purpurea 'Nana' ('Gracilis') | 1-5 | 2001-02-02 | ● | ● | | | | | | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | | | kompakt klotformad buske |
| Sorbaria grandiflora 'Maia' E | 1-6 | 1-1,5/0,8-1 | ● | ● | | ● | | | ● | fattig-näringsrik | ○● | torr-fuktig | normal | cremevita | jun-jul | ger rotskott |
| Sorbaria sorbifolia 'Sem' | 1-5 | 1/1,5 | ● | ● | | | | ● | | fattig-näringsrik | ○● | torr-fuktig | normal | cremevita | jun-jul | nya blad rosa/röda vid lövsprickning |
| Spiraea x billardii | 1-7 | 1,5-2/1,5-2 | ● | ● | | | | | | fattig-näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | rosa | jun-aug | starkväxande buske |
| Spiraea x cin. 'Grefsheim' E | 1-6 | 1-1,5/1-1,5 | ● | ● | | | | ● | | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | maj | E-merit: enhetlig och sortakta |
| Spiraea nipponica E | 1-4 | 1,5-2/1,5-2 | | ● | | | | ● | | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | gräddvita | juni | fin höstfärg |
| Spiraea x vanhouttei FIREGOLD™ | 1-4 | 1,5/1,5-2 | ● | ● | | | | | | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | vita | juni | unik ljusgult bladfärg |
| Symphoricarpos alb. ssp. FK ULTUNA E | 1-6 | 1-2/1-2 | ● | ● | | | | | | fattig-näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | normal | rosavita | jun-sep | vit frukt |
| Symphoricarpos x chenaultii | 1-3 | 1-1,5/1,2-1,5 | ● | ● | | | | | | fattig-näringsrik | ○●● | torr-fuktig | normal | rosa | juni-juli | höstfärg läderbrun, runda röda frukter |

SNABBGUIDE BUSKAR

| Kort vetenskapligt namn | Zon | Höjd/Bredd | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollit | Näring | Ljus | Markfukt | Tillväxt | Blomfärg | Blomtid | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt |
|---|--------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------|---------------------|------|--------------|----------|---------------|-----------|---|
| Symph. x door. 'Amethyst' | 1-3 | 1-1,5/1,2-1,8 | ● | ● | | | | | | måttligt näringsrik | ○●● | torr-fuktig | normal | vita-lilarosa | juni-juli | lilarosa-purpurvioletoa frukter |
| Symph.x door. 'Mother of Pearl' | 1-3 | 0,8-1,5/0,8-1,5 | ● | ● | | | | | | måttligt näringsrik | ○●● | torr-fuktig | normal | rosa | juli | rosavit frukt |
| Symph.x door. 'White Hedge' | 1-6 | 1-1,5/1,2-1,8 | ● | ● | | | | | | måttligt näringsrik | ○●● | torr-fuktig | normal | rödaktiga | juni-juli | vita stora frukter |
| Viburnum x burkwoodii | 1-4 | 1-2/1-2 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | långsam | rosavita | apr-maj | vintergrön |
| MEDELSTORA BUSKAR (1-2 m) forts. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viburnum carlesii 'Aurora' | 1-4 | 1-1,5/1-1,5 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | långsam | rosa | apr-maj | ibland höstfärg, svart frukt |
| Viburnum dentatum BLUE MUFFIN® | 1-5 | 1,5-2/1,5-2 | ● | ● | | | | ● | ● | fattig-näringsrik | ○●● | torr-fuktig | normal | vita | apr-maj | spännande höstfärger, vackra blad |
| Viburnum nudum BRANDYWINE | 1-3 | 1,5-2 | ● | | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk | normal | vita | apr-maj | rosa och blå frukter, höstfärg vinröd |
| Viburnum x juddii | 1-4 | 1-2/1-2 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ●● | frisk-fuktig | långsam | rosa | apr-maj | välldoftande blommor |
| Vibunum trilobum 'Alfredo' | 1-6 | 1-1,5/1 | ● | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ●● | frisk-fuktig | långsam | vita | maj | vita flata blommor, röda bär |
| Weigela florida 'Alexandra' | 1-2(3) | 1-1,5/1-1,5 | ● | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | mörkrosa | maj-juli | rödbladig |
| Weigela florida 'Korea' E | 1-4 | 1,5-2/1,5-2 | ● | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | djupröda | maj-juli | hårdigare än andra rödblommade |
| Weigela florida 'Polka' | 1-2(3) | 1-1,5/1-1,5 | ● | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | rosa | maj-juli | remonterar |
| Weigela ALL SUMMER RED | 1-3 | 1-1,5/1-1,5 | ● | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | röda | maj-juli | lång och riklig blomning |
| Weigela 'Ebony and Ivory' | 1-2(3) | 1-1,5/1-1,5 | ● | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | vita | maj-juli | först gröna blad som övergår i mörklila |
| Weigela 'Nana Variegata' | 1-2(3) | 1,5-1,8/2,5 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ● | frisk-fuktig | normal | rosa | maj-juli | vitbrokiga blad |
| Weigela 'Red Prince' | 1-3 | 1,2-1,5/1,5-1,7 | ● | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | djupröda | maj-juli | remonterar |
| Weigela 'White Knight' | 1-3 | 1,5-2/1,5-2 | ● | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | vita | maj-juli | remonterar |
| Weigela 'Wings of Fire' ^{PBR} | 1-3 | 1-5/1-5 | ● | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | ljuslila | maj-juli | främst en sprakande bladväxt |

STORA BUSKAR (1,5-3 m)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-----------------|---|---|---|--|---|---|---|---------------------|-----|--------------|---------|--------------|----------|--------------------------------------|
| Acer palmatum 'Atropurpureum' | 1-2(3) | 2-3/2-3 | | | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ● | frisk-fuktig | långsam | | | mörkröda blad, höstfärg röda |
| Acer shirasawanum 'Aureum' | 1-3(4) | 1,5-4/1,5-2,5 | | | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ● | frisk-fuktig | långsam | | | ljus grönaktigt gula |
| Amelanchier alnifolia FK ALVDAL E | 1-6 | 2,5-3/1,5 | ● | ● | ● | | ● | | | måttligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | långsam | vita | maj | klargul, svart frukt |
| Amelanchier alnifolia 'Obelisk' | 1-3 | 3/0,8-1 | | ● | ● | | | ● | | måttligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | långsam | vita | maj | |
| Aronia x prunifolia FK VÄSTERÅKER E | 1-5(6) | 2,5-3/1,5-2 | | ● | ● | | ● | | | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | vita | maj-juni | höstfärg gul-röd, svart frukt |
| Berberis thun. 'Atropurpurea' | 1-5 | 2-3/2-3 | | | ● | | | ● | | måttligt näringsrik | ○● | torr-frisk | långsam | gula | maj | röda blad, höstfärg orange-röd, |
| Berberis thunbergii | 1-6 | 2-3/2-3 | | | ● | | | | | måttligt näringsrik | ○● | torr-frisk | långsam | gula | maj | höstfärg orange-röd, |
| Betula nigra 'Little King' | 1-4 | 2,5-3/3-3,5 | | | | | | ● | ● | fattig-näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | | | höstfärg gyllengul |
| Buddleja alternifolia | 1-3 | 2-3/2-3 | | | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | rosalila | jun-jul | blommor på fjolårsved |
| Buddleja davidii i sorter | 1-2 | 1,5-3/1,5-3 | | | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | diverse | jul-sep | för sorter se katalog |
| Buddleja davidii FUNKY FUCHSIA™ | 1-2(3) | 2/2 | | | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | rödrosa | jul-sep | Får större blommor än 'Miss Ruby' |
| Buddleja davidii GROOVY GRAPE™ | 1-2(3) | 2,5/2 | | | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | mörkvioletta | jul-sep | Får större blommor än 'Black Knight' |
| Buxus microphylla 'Faulkner' | 1-4 | 2/2 | | ● | ● | | | ● | ● | näringsrik | ○●● | frisk | långsam | | | städsgrön, beakta buxbomsot |
| Buxus sempervirens | 1-3 | 2-3/1,5-2,5 | | | ● | | | ● | ● | näringsrik | ○●● | frisk | långsam | | | städsgrön, beakta buxbomsot |
| Caragana arbor. 'Lorbergii' | 1-7 | 2-3/2 | | | | | | ● | ● | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | gula | maj | fjäderlika blad |
| Clethra barbinervis 'Great Star' | 1-4 | 1,5-2,5/1,5-2,5 | ● | | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | juni | tilltalande bark |
| Cornus alba 'Elegantissima' | 1-6 | 1,5-2/1,5-3 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | vita | juni | vitbrokiga blad, höstfärg, |
| Cornus alba 'Kesselringii' | 1-4 | 2-3/2-3 | ● | ● | | | ● | ● | | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | vita | maj | brungröna blad, höstfärg gul |
| Cornus alba 'Sibirica' | 1-7 | 2-3/2-3 | ● | ● | | | ● | | | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | vita | maj | höstfärg gul-orange, |

SNABBGUIDE BUSKAR

| Kort vetenskapligt namn | Zon | Höjd/Bredd | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollit | Näring | Ljus | Markfukt | Tillväxt | Blomfärg | Blomtid | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt |
|---|--------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------|---------------------|------|--------------|----------|---------------|----------|---|
| <i>Cornus florida</i> | 1-2 | 2-3/2-3 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | långsam | vita | juni | höstfärg röd |
| <i>Cornus kousa</i> var. <i>chinensis</i> 'China Girl' | 1-2 | 2-3/2-3 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | långsam | vita | juni | höstfärg scharlakansröd, vackra frukter. |
| <i>Cornus kousa</i> var. <i>chinensis</i> 'Satomi' | 1 | 2-3/2-3 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | långsam | vita-mörkröda | juni | höstfärg röd, vackra frukter. |
| <i>Cornus sericea</i> 'Flaviramea' | 1-6 | 2-3/2-3 | ● | ● | | | ● | ● | ● | mättligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | vita | juni | gulgröna grenar |
| <i>Cotinus</i> GOLDEN SPIRIT | 1-3(4) | 2-2,5/1,5-2 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○ | torr-frisk | normal | rosa | juli | Gulgröna blad. Höstfärg korall-orange-röd |
| <i>Cotinus coggygria</i> | 1-3 | 2-3/2-3 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○ | torr-frisk | normal | gulgröna | juli | höstfärg orange-gul röd |
| STORA BUSKAR (1,5-3 m) forts. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Cotinus cogg.</i> 'Royal Purple' | 1-2 | 2-3/2-3 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○ | torr-frisk | normal | gulgröna | juli | mörkröda blad, höstfärg röd |
| <i>Cotinus cogg.</i> 'Grace' | 1-3(4) | 2/2 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○ | torr-frisk | normal | purpurrosa | juli | purpurfärgade blad, höstfärg röd |
| <i>Cotoneaster dielsianus</i> | 1-3 | 2-3/2-3 | ● | ● | | | | | | mättligt näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | rosa/vita | juni | höstfärg gulröd, röd frukt |
| <i>Cotoneaster divaricatus</i> | 1-3 | 2-3/2-3 | ● | ● | | | | | ● | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | vitrosa | juni | höstfärg röd, mörkröd frukt |
| <i>Deutzia</i> x <i>magn.</i> 'Defica' Dafo | 1-3 | 2-3/1-2 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | juni | sund och virusfri sort |
| <i>Deutzia scabra</i> 'Plena' | 1-4 | 2-3/1,5-2 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vitrosa | jun-jul | vasformigt växtsätt |
| <i>Elaeagnus commutata</i> | 1-8 | 2/2 | ● | | | | | | ● | fattig-näringsrik | ○ | torr-fuktig | snabb | brun | juni | silvergrå blad, stenfrukt |
| <i>Elaeagnus commutata</i> 'Zempin' | 1-5 | 2-3/2 | ● | | | | ● | | ● | fattig-näringsrik | ○ | torr-fuktig | snabb | brun | juni | vital sort, håller bladen längre än arten |
| <i>Enkianthus campanulatus</i> | 1-3 | 2-3/2-3 | | | | | | ● | ● | frisk-fuktig | ● | frisk-fuktig | långsam | rosa | maj-juni | höstfärg rött och gult, surjordsväxt |
| <i>Euonymus alatus</i> | 1-5 | 2-3/2-3 | ● | | | | | | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | långsam | vita | | höstfärg karminröd |
| <i>Euonymus europaeus</i> 'Evert' E | 1-4 | 2-4/1,5-4 | | | | | | | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | långsam | gröngula | maj | höstfärg gul-röd, röd frukt |
| <i>Euonymus planipes</i> | 1-5 | 2-3/2-3 | | | | | | | ● | näringsrik | ○●● | torr-fuktig | långsam | gröngula | maj | höstfärg orangeröd, röd frukt |
| <i>Exochorda racemosa</i> | 1-3 | 3/3 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | maj | trivs ej i kalkrik jord |
| <i>Forsythia</i> x <i>intermedia</i> 'Freja' E | 1-3 | 2/2 | ● | | | | | | ● | näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | citrongula | april | lång blomningstid |
| <i>Forsythia</i> x <i>intermedia</i> 'Goldrausch' | 1-3 | 2-3/2-3 | ● | | | | | | ● | näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | mörkgula | april | mycket lämplig för snitt |
| <i>Forsythia</i> x <i>intermedia</i> 'Lynwood' | 1-3 | 2-3/2-3 | ● | | | | | | ● | näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | gula | maj | kan drivas till snitt |
| <i>Frangula alnus</i> 'Asplenifolia' | 1-5 | 2-3/1,5-3 | ● | ● | | | | | | fattig-näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | långsam | | | trådformade blad, höstfärg |
| <i>Frangula alnus</i> FINE LINE® | 1-5(6) | 2-3/0,8-1 | | ● | | | | ● | ● | fattig-näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | långsam | | | pelarformat växtsätt, gul höstfärg |
| <i>Hamamelis intermedia</i> i sorter | 1-3 | 1,5-4/2-3 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | långsam | gula/röda | feb-mars | för sorter se katalog |
| <i>Hamamelis</i> x <i>intermedia</i> 'Pallida' | 1-3 | 1,5-2,5/1,5-2,5 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | långsam | gula | feb-mars | höstfärg gul, |
| <i>Holodiscus discolor</i> | 1-3 | 2-3/2,5-3,5 | | | | | ● | ● | ● | mättligt näringsrik | ○● | frisk | normal | gulvita | juli | |
| <i>Hydrangea paniculata</i> i sorter | 1-3-5 | 2-3/2-3 | ● | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | diverse | jul-sep | för sorter se katalog |
| <i>Hydrangea</i> pan. 'Grandiflora' | 1-5 | 2-3/2-3 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | jul-sep | |
| <i>Hydrangea</i> pan. VANILLA FRAISE | 1-5 | 2-2,5/2,5 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | cremevita | jul-sep | blommorna övergår i ros-purpurroda |
| <i>Ilex aquifolium</i> i sorter | 1-2 | 1,5-3/1,5-3 | ● | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | långsam | vita | maj-juni | för sorter se katalog |
| <i>Ilex</i> x <i>meservae</i> i sorter | 1-4 | 1,5-2,5/1,5-2,5 | ● | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | långsam | vita | maj | för sorter se katalog |
| <i>Kolkwitzia amabilis</i> | 1-5 | 2-3/2-3 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | frisk-fuktig | snabb | ljusrosa | maj-juni | rikblommande med lätt fin doft |
| <i>Kolkwitzia amabilis</i> 'Pink Cloud' | 1-4 | 2-3/2-3 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | frisk-fuktig | snabb | mörkrosa | maj-juni | rikblommande med lätt fin doft |
| <i>Ligustrum ovalifolium</i> | 1-(2) | 2-3/3 | ● | ● | ● | | | | | mättligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | normal | cremevita | jun-jul | halvintergrön, blåsvarta bär |
| <i>Ligustrum vulgare</i> | 1-4 | 2-3/2-3 | ● | ● | ● | | | | | mättligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | normal | vita | jun-jul | svarta bär |
| <i>Ligustrum vulgare</i> var <i>italicum</i> 'Atrovirens' | 1-2 | 2-4/2-4 | ● | ● | ● | | | | | mättligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | normal | vita | jun-jul | vintergrön, svarta bär |
| <i>Lonicera</i> 'Freedom' | 1-4 | 2-3/2-3 | ● | ● | | | ● | ● | | mättligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | snabb | vita | maj-juni | röda bär och matt blågrönt bladverk |
| <i>Lonicera involucrata</i> 'Lycksele' E | 1-6 | 1,5-2/1-1,5 | ● | ● | | | | | | mättligt näringsrik | ○●● | torr-fuktig | snabb | gula | maj-juni | svartröda frukter |

SNABBGUIDE BUSKAR

| Kort vetenskapligt namn | Zon | Höjd/Bredd | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollit | Näring | Ljus | Markfukt | Tillväxt | Blomfärg | Blomtid | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt |
|---|--------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------|---------------------|------|--------------|----------|--------------|-----------|-------------------------------------|
| Lonicera tatarica 'Arnold Red' | 1-7 | 2-4/2-3 | ● | ● | | | ● | | | måttligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | snabb | djuproda | maj-juni | dekorativa röda bär i juli-sep. |
| Lonicera tatarica 'Rosea' | 1-6 | 2-4/2-4 | ● | ● | | | ● | | | måttligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | snabb | ljusrosa | maj-juni | dekorativa röda bär i juli-sep. |
| Lonicera tatarica 'Zabelii' | 1-6 | 1,5-2/1-2 | ● | ● | | | ● | | | måttligt näringsrik | ○●● | torr-fuktig | snabb | rosa | juni | |
| Lonicera xylosteum FK ÅMÅL E | 1-7 | 2-3/2-3 | ● | | | | ● | | | måttligt näringsrik | ○●● | torr-fuktig | normal | vita | maj-juni | röda giftiga bär |
| Lycium barbarum | 1-4 | 2-3/2-3 | ● | | | ● | | | | fattig-näringsrik | ○● | torr-fuktig | snabb | lila | jun-jul | röda bär |
| Magnolia sieboldii | 1-3(4) | 2-4/2-4 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | långsam | vita | jun-jul | lilarosa frukt |
| STORA BUSKAR (1,5-3 m) forts. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magnolia stellata 'Royal Star' | 1-3 | 2-3/2-3 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | långsam | vita | maj | blommar två veckor senare än arten |
| Myrica pennsylvanica | 1-3(4) | 2-2,5/2-2,5 | ● | | | | ● | | | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | gulgrön | april | doftande bladverk, halvt vintergrön |
| Philadelphus coronarius 'Aureus' | 1-4 | 1,5-2,5/1-1,5 | | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○ | frisk-fuktig | långsam | gulvita | juni | gula-limefärgade blad |
| Philadelphus coronarius 'Finn' E | 1-4 | 2-3 | | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | långsam | gulvita | juni | rikblommande med kraftig doft |
| Philadelphus x lewisii 'Waterton' | 1-7 | 2-3/1,5-2 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | jul-aug | svag doft |
| Philadelphus (Purpureo-mac) 'Starbright' ^{PBR} | 1-4 | 2/1,5-2 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | jul-aug | bladutspring bronsfärgat violett |
| Philadelphus (Virg.) 'Minnesota Snowflake' | 1-4 | 2,5/2-2,5 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | jun-jul | |
| Philadelphus (Virginalis) 'Virginal' | 1-4 | 2-3/2-3 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | jun-jul | dubbla väldoftande blommor |
| Philadelphus ORION® E | 1-4 | 2/1-1,2 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | rent vita | jun-jul | ingen eller svag doft |
| Physocarpus malvaceus 'Pyso' | 1-5 | 2-2,5/2-2,5 | | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | jun-jul | lägre och tätare än P. opulifolius |
| Physocarpus opul. ANGEL GOLD® | 1-4 | 1,5-2/2 | | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | snabb | vita | jun-jul | gula till limegröna blad |
| Physocarpus opul. 'Center Glow' TM | 1-4 | 2/1,5-2 | | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | snabb | vita | jun-jul | klarrött bladverk |
| Physocarpus opul. 'Dart's Gold' | 1-4 | 1,5-2/1,5-2 | | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○●● | torr-fuktig | snabb | vita | jun-jul | blad guldgula |
| Physocarpus opul. 'Diabolo' ^{PBR} | 1-6(7) | 2/2 | | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | snabb | vita | jun-jul | mörkröda blad |
| Physocarpus opul. 'DIABLE D'OR' | 1-6 | 1,5-2/1,5-2 | | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | snabb | vita | jun-jul | bladutspring koppar sedan rött |
| Physocarpus opul. 'Nugget' | 1-5 | 1,5-/1,5 | | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | snabb | vita | jun-jul | gyllengult-limegrönt |
| Physocarpus opul. SUMMERWINE | 1-5(6) | 1,5/1,5 | | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | snabb | vita | jun-jul | mörkt vinrött bladverk |
| Physocarpus opulifolius | 1-6 | 2-3/2-3 | | | | | | | | måttligt näringsrik | ○●● | torr-fuktig | snabb | vit-rosa | jun-jul | höstfärg gul gulbrun, |
| Prunus spinosa FK VÄSTERÅKER E | 1-5 | 1-3/1-3 | ● | | | | ● | | | måttligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | normal | vita | jun-jul | höstfärg gul, blådagig frukt |
| Prunus tomentosa 'Orient' | 1-4 | 1,5-2 | ● | | | | ● | ● | | måttligt näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | rosa-vita | maj | ätliga bär |
| Rhododendron i arter och sorter | | | | | | | | | | näringsrik | ●● | fuktig | långsam | | | för arter sorter se katalog |
| Rhus typhina TIGER EYES® | 1-3 | 1,8/1,8 | | | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○ | torr-fuktig | snabb | | juli | höstfärg orange, röd frukt |
| Rosa (Damascena-Gruppen) 'Svea' | 1-5(6) | 2/2 | ● | ● | | | | ● | ● | måttligt näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | rosa-bleknar | juni-juli | halvfyllda med stark doft |
| Rosa dumalis FK VÄSTERÅKER E | 1-5 | 2-2,5/2 | ● | | | | ● | | | fattig-näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | rosa+vita | juni | röda avlånga nypon |
| Rosa glauca | 1-7 | 2-3/2-3 | ● | ● | | | ● | | | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | snabb | purpurröda | jun-jul | orangeröda nypon |
| Rosa majalis FK TUNA SKOG | 1-4(5) | 2-3/2- | ● | | | | ● | | | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | snabb | mörkrosa | jun-jul | små orangeröda nypon |
| Rosa rugosa | 1-8 | 1,5-2/1-2 | ● | ● | | | ● | | | fattig-näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | rosa | juni-sep | höstfärg gul, röda nypon |
| Rosa rugosa 'Alba' | 1-8 | 1,5-2/1-2 | ● | ● | | | ● | | | fattig-näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | vita | jun-sep | höstfärg gul, röda nypon |
| Rosa spinosissima | 1-8 | 2,5/1,8 | ● | ● | ● | | ● | ● | | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | snabb | vita | juni | svarta nypon |
| Rosa (Spinossissima) 'Plena' | 1-8 | 1,5-2,5/2,5 | ● | ● | ● | | ● | ● | | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | snabb | kräm vita | juli | svarta nypon |
| Rosa (Spinossissima) 'Professor Fagerlind' | 1-4(5) | 2,5-3,5/2,5-3,5 | ● | ● | ● | | ● | ● | | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | snabb | karminrosa | maj-juni | enkla med söt, stark doft |
| Salix elaeagnos 'Angustifolia' | 1-3(4) | 1,5-2/1,5-2 | ● | ● | ● | | | ● | ● | fattig-näringsrik | ○ | torr-fuktig | normal | gula | april | gråsilvriga blad, höstfärg gul |
| Sambucus nigra BLACK BEAUTY | 1-3 | 2/2 | | | | | | ● | ● | fattig-näringsrik | ○● | torr-fuktig | snabb | rosa | jun-jul | svart purpurfärgade blad |

SNABBGUIDE BUSKAR

| Kort vetenskapligt namn | Zon | Höjd/Bredd | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollit | Näring | Ljus | Markfukt | Tillväxt | Blomfärg | Blomtid | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt |
|--|--------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------|---------------------|------|--------------|----------|------------|----------|---------------------------------------|
| Sambucus nigra BLACK LACE | 1-4 | 1,8-2,4/1,8-2,4 | | | | | | ● | ● | fattig-näringsrik | ○● | torr-fuktig | snabb | rosa | jun-jul | svart purpurfärgade flikiga blad |
| Sambucus nigra BLACK TOWER | 1-3 | 2,5/0,75-1 | | | | | | ● | ● | fattig-näringsrik | ○● | torr-fuktig | snabb | rosa-vita | jun-jul | upprätt växtsätt med svartlila blad |
| Sambucus racemosa | 1-5 | 2-3/2-3 | ● | | | | ● | | | fattig-näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | gulgröna | maj | scharlakansröd frukt |
| Sorbaria sorbifolia 'Pia' E | 1-7 | 2/2 | ● | ● | | | | | | näringsrik | ○●● | torr-fuktig | snabb | vita | juni | tål snötryck och hård beskärning |
| Sorbus frutescens FK ÅS E | 1-5(6) | 2-3/2 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○● | frisk | långsam | vita | maj-juni | höstfärg röd, vita bär |
| Spiraea x vanhouttei | 1-6 | 1,5-2,5/1,5-2,5 | ● | ● | | | | | ● | mättligt näringsrik | ○ | frisk-fuktig | normal | vita | maj-juni | höstfärg gul |
| Syringa josikaea 'Holger' | 1-6(7) | 1,5-3/1,5-3 | | ● | | | | | ● | näringsrik | ○ | frisk-fuktig | långsam | vita | juni | väldoftande blommor |
| STORA BUSKAR (1,5-3 m) forts. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Syringa josikaea 'Oden' E | 1-6(7) | 1,5-3/1,5-3 | | ● | | | | | ● | näringsrik | ○ | frisk-fuktig | långsam | violetta | juni | E-merti: sundhet och vackert bladverk |
| Syringa microphylla 'Superba' | 1-3 | 2-3/2 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | frisk-fuktig | långsam | violetta | juni | blommar i juni och återkommer i sep. |
| Syringa x prestoniae 'James McFarlane' | 1-6(7) | 2-3/2-4 | | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | frisk-fuktig | normal | rosaröda | juni | |
| Syringa vulgaris 'Norrfjärden' PBR E | 1-6 | 2-3/2 | ● | ● | | | ● | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk | normal | rosa-blått | maj-jun | rosa knoppar med blommor i blått |
| Tamarix ramosis. 'Pink Cascade' | 1-3 | 2-3/2-3 | | | | | | ● | ● | fattig-näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | rosa | aug-sep | barrlika grågröna blad |
| Viburnum x bodnantense 'Dawn' | 1-3 | 2-3/2-3 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | långsam | rosa | nov-mars | unga blad bronsfärgade |
| Viburnum furcatum | 1-4 | 2-3/2-3 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | | vita | maj-juni | höstfärg |
| Viburnum plicatum 'Kilimandjaro' | 1-3 | 2,5-3/1-1,5 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | juni | pyramidalt växtsätt |
| Viburnum opulus 'Roseum' | 1-5 | 1,5-3/1,5-3 | ● | | | | | | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | vita | maj-juni | höstfärg röd, röd frukt |
| Viburnum sargentii 'Onondaga' | 1-4 | 2/1-1,2 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | gräddvita | maj-juni | blad slår ut röda, höstfärg vinröd |
| Viburnum opulus 'Strömsund' E | 1-6 | 2-3/2-3 | ● | | | | | | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vit | maj-juni | höstfärg röd, röd frukt |
| Viburnum rhytidophyllum | 1-4 | 2-3/2 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | gulvita | maj-juni | vintergrön, röd-svart frukt |
| Viburnum trilobum REDWING | 1-5(6) | 2,5-3/2-2,5 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vit | maj-juni | röd höstfärg |

STORVUXNA BUSKAR OCH BUSKTRÄD (3-10 m)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|-------------|---|---|---|--|---|---|---|---------------------|-----|--------------|---------|----------|------------|--|
| Acer pensylvanicum FK VÄSTERÅKER | 1-4 | 5-7/3-6 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | snabb | gula | maj-juni | höstfärg guldgul |
| Acer tataricum FK FALUN E | 1-5 | 6/5-7 | | | | | ● | ● | ● | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | snabb | | | höstfärg röd |
| Acer tat. ssp. ginnala FK UPPSALA E | 1-5 | 3-5/2,5-6 | ● | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○● | torr-frisk | snabb | grönvita | maj-juni | höstfärg sprakande röd |
| Amelanchier canadensis RAINBOW PILLAR | 1-4 | 3-5/1-2 | | ● | ● | | | ● | ● | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | normal | vita | april-maj | |
| Amelanchier laevis FK BÄCKLÖSA E | 1-4(5) | 3-5/3-5 | ● | ● | | | ● | ● | ● | mättligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | | höstfärg orange, svarta bär |
| Amelanchier lamarckii FK ULTUNA | 1-5 | 4-6/4-6 | ● | ● | | | ● | ● | ● | fattig-näringsrik | ○ | torr-fuktig | normal | vita | apr-maj | höstfärg röd, rödblå frukt |
| Amelanchier spicata FK FALUN E | 1-7 | 3-5/4 | ● | ● | | | ● | ● | ● | fattig-näringsrik | ○●● | torr-fuktig | normal | vita | apr-maj | höstfärg gul, blåsvart frukt |
| Aralia elata | 1-3 | 2-5/2-4 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | frisk | normal | vita | september | uppemot 70 cm långa blad |
| Buxus semp. 'Rotundifolia' | 1-3 | 2,5-4/2,5-4 | | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○●● | frisk | långsam | | | städsegrön, beakta buxbomsot |
| Caragana arborescens | 1-8 | 3-5/2-4 | ● | | ● | | | | ● | fattig-näringsrik | ○● | torr-frisk | snabb | gula | maj | bruna baljor |
| Cornus alternifolia | 1-4 | 4-6/3-6 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk | långsam | vita | maj-juni | röd höstfärg |
| Cornus 'Eddie's White Wonder' | 1-2 | 3-4/2,5-3 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk | långsam | vita | maj-juni | röd höstfärg |
| Cornus kousa | 1-3 | 3-4/3-4 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | långsam | vita | juni | höstfärg scharlakansröd, vackra frukter. |
| Cornus mas | 1-3 | 4-6/4 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | torr-fuktig | långsam | gula | april | höstfärg rödbrun |
| Cornus officinalis | 1-2 | 5/4-5 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk | långsam | gula | mars-april | höstfärg gul-rödviolett |
| Cornus sanguinea FK HALLTORP E | 1-6 | 3-4/2-3 | ● | ● | | | ● | | | fattig-näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | juni | höstfärg röd |
| Corylus avellana FK TORSLUNDA E | 1-3 | 4-7/4-6 | ● | ● | | | ● | ● | ● | mättligt näringsrik | ○●● | torr-fuktig | normal | gula | mars | nötter |

SNABBGUIDE BUSKAR

| Kort vetenskapligt namn | Zon | Höjd/Bredd | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollit | Näring | Ljus | Markfukt | Tillväxt | Blomfärg | Blomtid | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt |
|--|--------|------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------|---------------------|------|--------------|----------|------------------|-----------|--|
| <i>Corylus maxima</i> 'Purpurea' | 1-3 | 4/4 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | torr-fuktig | normal | rödaktiga | mar-apr | mörkröda blad |
| <i>Crataegus flabellata</i> var. gr. FK UPPSALA E | 1-7 | 3-4/3-4 | | ● | | | | | ● | mättligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | normal | vita+röda | juni | höstfärg gulorange, röda bär |
| <i>Crataegus x mordensis</i> 'Toba' | 1-5 | 4-5/4-5 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○● | fuktig-frisk | normal | pärlrosa | maj | sparsamt fruktsättning, höstfärg brunröd |
| <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 1-4 | 4-8/4-8 | ● | | | | ● | | ● | fattig-näringsrik | ○ | torr | snabb | | | vind- och salttålig |
| <i>Frangula alnus</i> FK ÅMÅL E | 1-6 | 3-5/2-4 | ● | ● | | | ● | | | fattig-näringsrik | ○●● | frisk-fuktig | normal | | | röd frukt senare svart |
| <i>Hippophae rhamnoides</i> | 1-4/5 | 3-5/2-4 | ● | ● | ● | | | ● | ● | fattig-näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | | | silvriga blad, orange frukt |
| <i>Lonicera maackii</i> 'Kristall' E | 1-4 | 2-5/2-5 | ● | | | | | | ● | mättligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | gulvita | maj-juni | röda bär |
| STORVUXNA BUSKAR OCH BUSKTRÄD (3-10 m) forts. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Lonicera tatarica</i> 'Rosea' | 1-6 | 2-4/2-4 | ● | ● | | | ● | | | mättligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | snabb | rosa | maj | röda bär |
| <i>Magnolia x loebneri</i> 'Leonard Messel' | 1-2 | 3-4/3-4 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | frisk-fuktig | långsam | ljusrosa-violett | apr-maj | |
| <i>Magnolia x loebneri</i> 'Merrill' | 1-3 | 4-6/4 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | frisk-fuktig | långsam | vita | maj | |
| <i>Magnolia x soulangiana</i> | 1-2 | 4-6/4-6 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | frisk-fuktig | långsam | rosavita | maj | |
| Malus hybrider i sorter | | 3-5/ | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○ | frisk-fuktig | normal | vita, rosa | maj-juni | för sorter se katalog |
| <i>Malus toringo</i> FK GÖTEBORG E | 1-4(5) | 4-6/4 | ● | | | | ● | | | fattig-näringsrik | ○ | frisk | snabb | vita | maj | höstfärg gul-röd, röd frukt |
| <i>Malus toringo</i> FK MASKERAD E | 1-3 | 4-6/4 | ● | | | | ● | | | fattig-näringsrik | ○ | frisk | snabb | vita | maj | höstfärg gul-röd, gul frukt |
| <i>Philadelphus coronarius</i> 'Ången' | 1-5 | 3-4/2,5 | | ● | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | gulvita | juni | |
| <i>Prunus cerasifera</i> FK CECILIA E | 1-3 | 7-9/3-6 | ● | ● | | | ● | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk | snabb | vita | apr-maj | gulröd frukt |
| <i>Prunus grayana</i> FK GÖTEBORG E | 1-4 | 6/2-4 | ● | | | | ● | ● | ● | mättligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | maj | svartröd frukt |
| <i>Prunus nipp.</i> Var. <i>kurilensis</i> 'Ruby' | 1-4(5) | 2,5-4/2 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○ | frisk-fuktig | långsam | ljusrosa | april | |
| <i>Prunus Sato-zakura</i> Gr. 'Ama-no-gawa' | 1-2 | 3-5 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○ | frisk | normal | rosa | maj | |
| <i>Prunus serrula</i> | 1-4 | 6-9/6-9 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | apr-maj | mahognyfärgad bark |
| <i>Prunus virginiana</i> FK RACKARBERGET E | 1-5 | 5-7/2-4 | ● | | | | ● | ● | ● | mättligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | vita | maj-juni | röd frukt |
| <i>Prunus virginiana</i> 'Shubert' | 1-7(8) | 8-10/4-6 | ● | | | | ● | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk-fuktig | normal | vita | maj-juni | blad från grönt till purpur |
| <i>Rhamnus catharticus</i> FK TOPPMYRA E | 1-4(5) | 4-6/4-6 | ● | | | | ● | | | mättligt näringsrik | ○● | torr-frisk | långsam | gulgröna | juni | höstfärg gul, svart frukt |
| <i>Rhus typhina</i> | 1-3 | 3-5/3-5 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○ | torr-fuktig | snabb | grönaktig | juli | höstfärg orange, röd frukt |
| <i>Rosa (bourbon-Gruppen)</i> 'Blomsterhult' | 1-4(5) | 3/2,5-3 | ● | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | torr-frisk | snabb | varmt rosa | juni-juli | blommar länge |
| <i>Rosa pendulina</i> | 1-8 | 3,5/3 | ● | | | | ● | ● | ● | fattig | ○●● | torr-fuktig | snabb | karminröda | maj-juni | höstfärg röd |
| <i>Rosa Spinosisima-Gruppen</i> 'Vaplan' | 1-7 | 3/3 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | fattig-näringsrik | ○ | torr-frisk | snabb | vita | juni-juli | brunsvarta nypon |
| <i>Salix acutifolia</i> 'Pendulifolia' | 1-3 | 4-6/4-6 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○ | frisk-fuktig | snabb | gula | mars | |
| <i>Salix daphnoides</i> | 1-5 | 6/3-4 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○ | frisk-fuktig | snabb | gula | mars | |
| <i>Salix</i> 'Flame' | 1-4 | 3-5/3-5 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○● | frisk-fuktig | snabb | | | |
| <i>Sambucus nigra</i> FK BÅLSTA E | 1-4(5) | 3-7/3-5 | ● | ● | | | ● | | | fattig-näringsrik | ○●● | torr-fuktig | snabb | gräddvita | jun-jul | svartblå frukt |
| <i>Sambucus nigra</i> 'Aurea' | 1-3 | 3/3 | | | | | | ● | ● | mättligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | snabb | vita | jun-jul | gula blad, svart frukt |
| <i>Sorbus mougeotti</i> FK BÅLINGE E | 1-5 | 5-5/2-4 | ● | ● | ● | | | | | mättligt näringsrik | ○● | torr-fuktig | normal | vita | maj-juni | höstfärg gul, röd frukt |
| <i>Syringa x chinensis</i> 'Saugeana' | 1-4 | 3/3 | ● | | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | frisk | långsam | mörklila | maj-juni | |
| <i>Syringa josikaea</i> 'Måttsund' | 1-7 | 3-4/1-2 | | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | frisk-fuktig | långsam | lila-rosa | juni | |
| <i>Syringa x prestoniae</i> i sorter | 1-6 | 2-4/2-4 | ● | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○ | frisk-fuktig | snabb | lila, rosa | juni | för sorter se katalog |
| <i>Syringa reticulata</i> FK ENSKEDE E | 1-5 | 4-7/4-5 | | | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk | långsam | gulvita | jun-jul | gul till gulorange höstfärg |
| <i>Syringa vulgaris</i> | 1-6 | 3-5/2-4 | ● | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk | normal | violetta | maj-jun | |
| <i>Syringa vulgaris</i> f. <i>alba</i> FK VEBERÖD E | 1-6 | 3-4/2-4 | ● | ● | | | | ● | ● | näringsrik | ○● | frisk | normal | vita | maj-jun | |

SNABBGUIDE BUSKAR

| Kort vetenskapligt namn | Zon | Höjd/Bredd | Buskage | Friväxande häck | Klippt häck | Marktäckare | Naturlik planteri | Samplantering | Sollit | Näring | Ljus | Markfukt | Tillväxt | Blomfärg | Blomtid | Bladfärg, höstfärg, frukt, övrigt |
|---------------------------|-------|------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------|------------|------|----------|----------|----------|---------|-----------------------------------|
| Syringa vulgaris hybrider | 1-3/6 | 2-5/2-4 | ● | ● | | | | | ● | näringsrik | ○● | frisk | normal | violetta | maj-jun | för sorter se katalog |