

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenpa	Formklippt	Häck	Klättrväxt	Marktäckare	Småträd	Sollitär	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten: blom-, blad-, höstfärg, frukt, bär och klippning.
AUCUBA	<i>Finns flera arter men det är främst A. japonica i sorter som odlas i Europa. Utpräglad bladväxt som är lättodlad men med begränsad hårdighet. Tvåbyggare.</i>																
Aucuba japonica 'Variegata'	1	0,8-1,5	●	●								●		●●		normal	brokbladig, honplanta, tål klippning
BERBERIS	<i>Berberis är ett släkte som tål hård klippning och är mycket anspråkslösa. De växer bra på alla jordar som inte är våta, även på torra sandjordar. Vintergröna arter trivs bäst i halvskugga till skugga men klarar sig ofta också bra i sol. Mycket lättodlade. Alla här nämnda sorter blommar med gula blommor. Tål klippning.</i>																
Berberis candidula	1-3	0,5-1/	●	●		●		●				●	fattig - näringsrik	○●●	torr-frisk	långsam	små blad med silvrig undersida
Berberis julianae	1-3	2,5/	●	●		●		●				●	fattig - näringsrik	○●●	torr-frisk	normal	stora blad
Berberis verruculosa	1-3	1-2/1-2	●	●		●		●				●	fattig - näringsrik	○●●	torr-frisk	långsam	små blad med silvrig undersida
BUXUS	<i>Buxus är ett oerhört tacksamt släkte. Klarar alla växtplatser utom där det är näringsfattigt och/eller blött. Tål hård klippning. Konkurrerar väl under stora träd. Enda problemet är svampen Cylindrocladium buxicola, vilket för närvarande gör framtida användning osäkert.</i>																
Buxus microphylla 'Faulkner'	1-4	0,8-1,2/0,8-1,2		●	●					●		●	näringsrik	○●●	frisk	långsam	glänsande gröna blad, får vinterfärg
Buxus sempervirens	1-3	3/1,5-2,5		●	●					●		●	näringsrik	○●●	frisk	långsam	
Buxus sempervirens 'Arborescens'	1-3	3-5/2-3		●	●					●		●	näringsrik	○●●	frisk	långsam	storvuxen, i övrigt som B. sempervirens
Buxus sempervirens 'Polar'	1-4(5)	1/1				●				●		●	näringsrik	○●●	frisk	långsam	hårdig, robust växtsätt
Buxus semp. 'Rotundifolia'	1-3	2,5-4/2,5-4				●				●		●	näringsrik	○●●	frisk	långsam	har extra stora blad
CALLUNA	<i>Calluna är ett släkte som borde användas mer i trädgårdar och anläggningar. Surjordsväxter som föredrar en sur (pH 4-4,5 idealt) genomsläpplig jord, som kan vara torr till rätt ordentligt fuktig. Som väletablerad torktålig. För kraftfull blomning, klipp tillbaka den gamla blomningen och gödsla på våren. Blomfärgen varierar från vitt till rosa rött och violett. Enstaka sorter har limegul eller grågrönt bladverk.</i>																
Calluna vulgaris - i sorter	1-3	0,2-0,5		●				●				●	fattig	○●	torr-fuktig	normal	för sorter se katalogen
COTONEASTER	<i>Oxbär är ett stort släkte med komplicerad systematik och över 400 arter varav en del vintergröna. Växtsättet varierar från krypande till flera meter höga buskar. Har generellt vita eller rosa små blommor och bärlika frukter. Anspråkslösa men städsegröna arter bör ej planteras i alltför torra jordar.</i>																
Cotoneaster dammeri 'Graff'	1-5(6)	0,05/0,5-0,8		●				●					måttligt-näringsrikt	○●●	frisk-fuktig	normal	den sannolikt bästa låga sorten
Cotoneaster dammeri 'Major'	1-4	0,05/0,5-0,8		●				●					måttligt-näringsrikt	○●●	frisk-fuktig	normal	riktigt låg typ
Cotoneaster radicans 'Eichholz'	1-5	0,25/0,5-0,8						●					måttligt-näringsrikt	○●●	frisk-fuktig	normal	hårdig och pålitlig, måttlig fruktsättning
Coto. x suecicus 'Coral Beauty'	1-3	0,3-0,5/0,6-1						●	●				måttligt-näringsrikt	○●●	frisk-fuktig	normal	sätter oerhört rikt med frukt

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenpa	Formklippt	Häck	Klättrväxt	Marktäckare	Småträd	Sollitär	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten: blom-, blad-, höstfärg, frukt, bär och klippning.
COTONEASTER forts.																	
Cotoneaster x suecicus 'Skogholm'	1-3	0,9-1,2/1,5-2					●	●	●				måttligt-näringsrikt	○●●	frisk-fuktig	snabb	högst av de marktäckande, få bär
EUONYMUS																	
<i>E. fortunei</i> är en buske med ursprung i Kina. Stor variation inom arten. Unga grenar gröna, ibland luftrötter. Blomningen ej iögonfallande, grönvita, 5-12 blommor i klasar i juni-juli månad. Rosaröd fruktkapsel med orange fruktmantel. Anspråkslös men blir bäst i näringsrik, frisk-fuktig jord i halvkugga-skugga. Ej så höga som fristående men kan nå 1-2 m höjd när de kan klättra i buskar eller på väggar. Tål måttlig klippning.																	
Euonymus f. v. radicans BLONDY	1-2	0,3-0,4/	●				●	●					näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	mörkgr. blad med stor gul fläck i mitten.
Euonym. f. v. r. 'Emerald Gaiety'	1-3	0,5-1/1	●				●	●	●			●	näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	vitkantade blad,
Euon. f. v. r. 'Emerald Gaiety' Dafo	1-3	0,5-1/1	●			●	●	●	●			●	näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	större blad än ovanst, vitkantade blad
Euonym f. v. r. 'Emerald'n Gold'	1-3(4)	0,5-0,8/1-1,5	●				●	●	●			●	näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	gulkantade blad,
Euonymus f. var. rad. 'Sarcoxie'	1-4	0,6-0,8	●				●	●	●			●	näringsrik	○●●	torr-fuktig	snabb	gröna skinande blad, kraftigväxande
Euonymus f. var. vegetus	1-4	0,5/	●				●	●	●			●	näringsrik		torr-fuktig	långsam	gröna stora blad
ERICA																	
<i>Erica carnea</i> , vårljung, är en i våra trädgårdar alltför sällan sedd halvbuske. Anspråkslösa jordkrav utom att den behöver vara genomsläpplig och hålla ett pH på under 6. Knopparna sätts redan på hösten och blomningen infaller under december-april, beroende på sort och väderlek. Värdefulla marktäckare i surjordspartier. Blomfärger: vit-rosa-röd, sorter med gulgrönt bladverk finns.																	
Erica carnea -i sorter	1-3(4)	0,15-0,25		●				●				●	fattig	○●	torr-fuktig	normal	för sorter, se katalogen
FARGESIA																	
<i>Fargesia</i> är främst tuvbildande bambu, vilket gör dem mer lättanvända än de som sprider sig med rotskott. Många nya sorter har kommit på marknaden de senaste åren. <i>Fargesia</i> dör efter blomningen, men här listade sorter beräknas inte blomma de närmaste 50-100 åren. Växtplatsen bör vara vindskyddad och halvkuggig, jorden humusrik och fuktighetshållande.																	
Fargesia i arter och sorter	1-3(4)	varierar	●	●		●				●		●	näringsrik	○●	frisk	normal	för sorter, se katalogen
GAULTHERIA																	
De arter av <i>Gaultheria</i> som odlas i sverige är i regel låga krypande ris/halvbuskar. Trivs bäst i en humusrik jord med lågt pH. Samplanteras med fördel med andra surjordsväxter. Bären är mycket dekorativa och sitter kvar under lång tid. <i>G. procumbens</i> används ofta i dekorativa krukplanteringar.																	
Gaultheria miqueliana	1-3	0,2-0,3/0,5		●				●				●	fattig	○●	frisk-fuktig	långsam	vita bär
Gaultheria procumbens	1-4	0,2/0,5		●				●				●	fattig	○●	frisk-fuktig	långsam	röda, mycket stora bär
HEDERA																	
Murgröna är anspråkslösa men växer bäst på fuktighetshållande, kalkhaltiga och näringsrika jordar i halvkugga-skugga. Är krypande marktäckare eller klättrar med hjälp av luftrötter på murar eller i träd och kan då bli mer än 10 m hög. Tål industrimiljö och rotkonkurrens. Kan skadas av frostorka. Kan klippas hårt.																	
Hedera helix	1-3						●	●					måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	småbladig med mörkgröna blad

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenpa	Formklippt	Häck	Klättrväxt	Marktäckare	Småträd	Sollitär	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten: blom-, blad-, höstfärg, frukt, bär och klippning.
HEDERA forts.																	
Hedera helix 'Baltica'	1-3						●	●					måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	småbladig med mörkgröna blad
Hedera helix 'Woerner'	1-4						●	●					måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	grovt flikiga blad med vita bladnerv
Hedera helix GRAFIK™ E	1-4						●	●					måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	små mörkgröna blad, tydlig nervatur
Hedera helix HULDRA™ E	1-4						●	●					måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	storbladig med friskt grönt bladverk
Hedera helix HYMN™ E	1-4						●	●					måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	medelstora blad
Hedera helix 'Arborescens'	1-2	1-2/1-2	●						●			●	måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	långsam	buskmurgröna, adult form, klättrar ej
Hedera hibernica	1-2						●	●					måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	storbladig
HYPERICUM																	
<i>Hypericumsläktet förknippas främst med örtartade perenner och lövfällande buskar, men några representanter är vintergröna. Kan frysa tillbaka kalla vintrar.</i>																	
Hypericum calycinum	1-2	0,3/2-		●				●				●	måttligt-näringsrikt	○●●	torr-frisk	normal	mkt storblommig, betas ej av ex. rådjur
ILEX																	
<i>Buskar och småträd som har ett kraftigt städsegrönt bladverk. I. aquifolium och I. x meservae har vita blommor i maj-juni och på hösten röda dekorativa bär som sitter kvar länge. Viss skillnad i ståndortstolerans mellan arterna. Gynnas av vindskyddat läge och hög luffuktighet. Giftiga frukter. Tvåbyggare. Tål klippning. Klarar rotkonkurrens bra. Ilex crenata är ett alternativ till buxbom.</i>																	
Ilex aquifolium 'Alaska'	1-2	2-3/2-3	●						●	●		●	måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	yngre plantor mer frostkänsliga
Ilex aquifolium 'J.C. van Tol'	1-2	24-/2-4	●						●	●		●	måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	yngre plantor mer frostkänsliga
Ilex aquifolium 'Pyramidalis'	1-2	24-/2-4	●						●	●		●	måttligt-näringsrikt	●●	frisk-fuktig	normal	yngre plantor mer frostkänsliga
Ilex crenata 'Convexa'	1-3	1-2/1-2	●	●	●	●					●	●	måttligt-näringsrikt	○●●	frisk-fuktig	långsam	trivs ej på tung jord
Ilex crenata 'Dark Green'	1-3	1-2/1-2	●	●	●	●						●	måttligt-näringsrikt	○●●	frisk-fuktig	långsam	trivs ej på tung jord, hanklon
Ilex x meservae 'Blue Angel'	1-4	1,5/1,5	●			●				●		●	måttligt-näringsrikt	○●●	frisk-fuktig	långsam	mest anspråkslösa av Ilex
Ilex x meservae 'Blue Prince'	1-4	1,5-2,5/1,5-2,5	●			●				●		●	måttligt-näringsrikt	○●●	frisk-fuktig	normal	mest anspråkslösa av Ilex
Ilex x meservae 'Blue Princess'	1-4	1-2/1-2	●			●				●		●	måttligt-näringsrikt	○●●	frisk-fuktig	normal	mest anspråkslösa av Ilex
KALMIA																	
<i>Växer som undervegetation till träd i Nordamerika. Tillhör Ericaceae, vill ha lågt pH. Skuggtåliga, men behöver stå ljusst för att blomma bra. Kalmia latifolia kräver skyddat läge och har blad som liknar lagerblad.</i>																	
Kalmia angustifolia 'Rubra'	1-3	0,5-1/0,5-1	●									●	måttligt-näringsrikt	○●	fuktig-våt	normal	purpurfärgade blommor i maj-juni
Kalmia latifolia	1-2(3)	1-2/1-2	●							●		●	måttligt-näringsrikt	○●	frisk-fuktig	normal	vita, rosa och röda sorter

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenpa	Formklippt	Häck	Klättrväxt	Marktäckare	Småträd	Sollitär	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten: blom-, blad-, höstfärg, frukt, bär och klippning.
LIGUSTRUM	<i>Tätförgrenad, långlivad buske med stor förmåga att bryta. Tål hård klippning. Perfekt till häck. Vita till cremefärgade blommor i juni, svarta bär. Anspråkslös avseende jordar men blir bäst på kalkhaltig jord. Flesta arter och sorter av liguster är lövfällande men det finns några vintergröna.</i>																
Ligustrum ovalifolium	1(2)	3-4/2-3	●			●						●	fattig - näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	stora glänsande blad, kan frysa tillbaka
Ligustrum o. 'Green Diamonds'			●			●						●	fattig - näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	stora glänsande blad, hårdigaste sorten
Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	1-2(3)	3-4/3-4	●		●	●						●	fattig - näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	ej alltid vintergrön p.g.a. svampangrepp
LONICERA	<i>Lonicera-släktet består av buskar och klängväxter som är såväl lövfällande som städsegröna, oftast med låga krav på sin växtplats. De flesta har fin blomning och fruktsättning.</i>																
Lonicera henryi	1-2	1,5-2,5					●	●					måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	små gulröda blommor i ax juli-augusti
Lonicera nitida 'Elegant'	1-2	0,8-1/0,8-1	●					●					måttligt näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	vita blommor i maj, purpurlila frukt
Lonicera nitida 'Maigrün'	1-2	0,8-1/0,8-1	●					●					måttligt näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	vita blommor i maj, purpurlila frukt
Lonicera pileata	1-2	0,5/0,8-1	●							●			måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	vita blommor i maj, purpurlila frukt
MAHONIA	<i>M. aquifolium växer som undervegetation i amerikanska skogar på fuktiga näringsrika jordar. Anspråkslös i kultur, klarar sol-skugga, alla jordförhållande, luftföroreningar och rotkonkurrens. Står den torrt blir den bäst i skugga. Gula blommor på våren och blå bär. Kan tappa bladen p.g.a frosttorka eller vid omplantering men bryter igen. Tål tillbakaklippning</i>																
Mahonia aquifolium	1-4	1/1	●					●				●	måttligt näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	
Mahonia aquifolium 'Maqu' Dafo	1-3	1/1	●					●				●	måttligt näringsrik	○●●	torr-fuktig	normal	motståndskraftig mot skorv
Mahonia bealei	1	1,5/1	●							●		●	näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	mycket stora blad, "showy"
PACHYSANDRA	<i>Ypperlig marktäckare för skuggiga lägen. Trivs bäst i en humusrik, svagt sur jord.</i>																
Pachysandra terminalis	1-4	0,2/0,3						●				●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	
Pachysandra t. 'Green Carpet'	1-4	0,15-0,2/0,3						●				●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	lägre än arten, känsligare för ljusst läge.
POTENTILLA	<i>Vintergrön mattbildande buske med små söta stjärnformiga vita blommor i maj-juni. Är anspråkslös men vill ha genomsläpplig gjord. Kan skadas av frosttorka vid långa perioder av barrfrost. Bladen sitter två år och får när de faller vackra höstfärger.</i>																
Potentilla tridentata 'Nuuk'	1-7	0,1-0,2/0,4-0,5						●				●	måttligt näringsrik	○	torr-fuktig	normal	vita blommor i maj-juni,

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenpa	Formklippt	Häck	Klättrväxt	Marktäckare	Småträd	Solitär	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten: blom-, blad-, höstfärg, frukt, bär och klippning.
PIERIS	<i>Mycket vackra, oftast mindre, buskar som utvecklas bäst i mullrik kalkfri jord i halvskuggigt läge. Många har dekorativt rött bladutspring. De vita blommorna på våren visar tydligt att det rör sig om en ljungväxt. Knopparna anläggs redan å hösten. Ett stort antal sorter finns på marknaden. Rörs generellt inte av harar och rådjur.</i>																
Pieris floribunda	1-4	1,5-2,5/1-2	●							●	●		måttligt näringsrik	☉	frisk	långsam	hårdigaste arten
Pieris 'Forest Flame'	1-2	1-1,5/1-1,5	●	●						●	●		måttligt näringsrik	☉	frisk	långsam	vackert rött/rosa/gult bladutspring
Pieris japonica	1-2	1-1,5/1-1,5	●	●						●	●		måttligt näringsrik	☉	frisk	långsam	har gett upphov till många sorter
Pieris japonica 'Mountain Fire'	1-2	1/1	●	●							●		måttligt näringsrik	☉	frisk	långsam	vackert rött bladutspring
Pieris japonica 'Purity'	1-2	1/1	●	●							●		måttligt näringsrik	☉	frisk	långsam	storblommig, klotformigt växtsätt
PRUNUS	<i>Mycket användbar buske med ursprung som undervegetation i SÖ Europas och främre Asiens lövskogar tillsammans med Ilex och Buxus. En skuggig och fuktig miljö. I odling trivs lagerhäggen också i sol men får lättare frostbränna vinterid. Tål stadsmiljö. Stora gröna glatta blad, vita blommor och svarta bär. Många kloner i odling som varierar i höjd och bredd. Svårödlad i krukor men relativt anspråklös i markkultur.</i>																
Prunus laurocerasus 'Cherry Brandy'	1-2(3?)	0,8-1,2/1,5	●					●			●		måttligt-näringsrikt	☉●●	torr-fuktig	normal	högre marktäckare, bronsfärgad nytillväxt
Prunus laurocerasus ETNA	1-3?	1,5-2/1,5	●			●				●	●		måttligt-näringsrikt	☉●●	torr-fuktig	snabb	kompakt, nytillväxt bronsfärgad
Prunus laurocerasus 'Mano'	1-3	0,8-1,2/1-1,5	●					●			●		måttligt-näringsrikt	☉●●	torr-fuktig	normal	brett upprätt växtsätt, fåblommig
Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	1-3	0,8-1,5/1,5-2	●								●		måttligt-näringsrikt	☉●●	torr-fuktig	normal	bredvuxen, smalbladig
Prunus laurocerasus 'Piri'	1-3	0,6-0,8/1-1,2						●			●		måttligt-näringsrikt	☉●●	torr-fuktig	långsam	kuddformig, långsamväxande marktäckare
Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'	1-2	2-3/2-3	●			●				●	●		måttligt-näringsrikt	☉●●	torr-fuktig	snabb	äldre storbladig sort
Prun. l. 'Schipkaensis Macrophylla'	1-3	2-3/2-3	●			●				●	●		måttligt-näringsrikt	☉●●	torr-fuktig	snabb	kraftigväxande, relativt hårdig
Prunus laurocerasus 'Van Nes'	1-2	1-1,5/1-1,5	●			●					●		måttligt-näringsrikt	☉●●	torr-fuktig	normal	bredvuxen, rikblommig
PYRACANTHA	<i>Upprätt till utbredd spärrgrent förgrenad buske med tornar. Små vita blommor i klasar i maj-juni och frukter i gult, orange eller rött. Trivs bäst i sol, klarar halv- skugga. Kan skadas av frosttorka, speciellt i vindutsatta lägen, men bryter bra efter tillbakaklippning. Anspråklös men kräver väl-dränerad ej för mager jord.</i>																
Pyracantha 'Anatolia'	1-4	0,6-0,9/1-1,5	●		●	●		●		●			måttligt näringsrik	☉●	torr-frisk	normal	sparsamt med röda frukter
Pyracantha 'Golden Charmer'	1-2	1,5-2,5/1,2-2	●			●				●	●		måttligt näringsrik	☉●	torr-frisk	normal	pyramidal, rikt med gulorange frukt
Pyracanth 'Orange Glow'	1-2	1-2/1-1,2	●			●				●	●		måttligt näringsrik	☉●	torr-frisk	normal	rikt med orangeröd frukt
Pyracantha 'Red Column'	1-3	1,5-2/1-1,2	●			●				●	●		måttligt näringsrik	☉●	torr-frisk	normal	starkväxande, rikt med röd frukt

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenpa	Formklippt	Häck	Klättrväxt	Marktäckare	Småträd	Sollit	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten: blom-, blad-, höstfärg, frukt, bär och klippning.
RHODODENDRON	Rhododendronsläktet innehåller en stor mängd värdefulla arter och sorter, uppskattade både för sin grönska och, oftast, praktfulla blomning i regnbågens alla färger. De allra flesta trivs bäst i en mullrik jord med lågt pH (vissa, exempelvis sorten 'Cunningham's White' klarar aningen högre pH än övriga) i ett halvskuggigt läge. Det silade ljuset under exempelvis tall är idealisk. Sorterna i Yakushimanum-Gruppen är generellt mer saltåliga än övriga (under förutsättning att tillräcklig tillgång på fukt finns). Undvik lägen nära väggar där det finns risk för takras! Kvällssol är att föredra över morgonsol och minskar risken för vårskador. Om hösten är torr bör plantorna vattnas upp inför vintern.																
Rhododendron	1-3(5)	varierar	●	●		●				●		●	måttligt näringsrik	●●	frisk-fuktig	varierar	för sorter, se katalogen
SKIMMIA	Skimmia-släktet är ett litet släkte vintergröna buskar som odlas för dess blommor, frukter och läderaktiga blad. Skimmia trivs på mullrik, humusrik och fuktighetsbevarande jord i halvskugga-skugga.																
Skimmia japonica	1-2	0,5-0,8/0,5-1	●	●						●		●	näringsrik	●●	fuktig	långsam	vita blommor under våren, röda bär
Skimmia japonica 'Rubella'	1	0,5-0,8/0,5-0,8	●	●						●		●	näringsrik	●●	fuktig	långsam	röda knoppar, vitrosa blommor under våren
VIBURNUM	Släktet Viburnum består av både lövfällande och vintergröna buskar, många med underbart doftande blommor. De flesta trivs på näringsrik, fuktig jord i sol-halvskugga, vissa sorter även i skugga.																
Viburnum x burkwoodii	1-4	1-2/1-2	●							●		●	näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	rosavita doftande blommor i april-maj
Viburnum rhytidophyllum	1-4	3-4/3	●							●		●	näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	gul-vita blommor i maj-juni, röd-svart frukt